



Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

ČESKÁ REPUBLIKA

Zpřístupněna dne 14. května 2024

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 116/2024 Sb.

**Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn
příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských
stěhovavých vodních ptáků**

116

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

**o přijetí změn příloh 2 a 3
Dohody o ochraně africko-euroasijských
stěhovavých vodních ptáků**

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. září 2022 byly v Budapešti přijaty změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků¹⁾.

Se změnami příloh vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 12. února 2024 listinu o přijetí těchto změn.

Změny příloh vstoupily v platnost na základě článku X odst. 5 Dohody dne 29. prosince 2022.

Pro Českou republiku vstoupily změny příloh v platnost na základě článku X odst. 6 Dohody dne 27. března 2024.

Anglické znění změn příloh a jejich překlad do českého jazyka se vyhláší současně.

Ministr:

v z. JUDr. Smolek, Ph.D., LL.M., v. r.
vrchní ředitel sekce právní a konzulární

Annex 2

Waterbird species to which the Agreement applies

Family ANATIDAE (ducks, geese, swans)

<i>Dendrocygna viduata</i>	White-faced Whistling-duck
<i>Dendrocygna bicolor</i>	Fulvous Whistling-duck
<i>Thalassornis leuconotus</i>	White-backed Duck
<i>Oxyura maccoa</i>	Maccoa Duck
<i>Oxyura leucocephala</i>	White-headed Duck
<i>Cygnus olor</i>	Mute Swan
<i>Cygnus cygnus</i>	Whooper Swan
<i>Cygnus columbianus</i>	Tundra Swan
<i>Branta bernicla</i>	Brent Goose
<i>Branta leucopsis</i>	Barnacle Goose
<i>Branta ruficollis</i>	Red-breasted Goose
<i>Anser anser</i>	Greylag Goose
<i>Anser fabalis</i>	Bean Goose
<i>Anser brachyrhynchus</i>	Pink-footed Goose
<i>Anser albifrons</i>	Greater White-fronted Goose
<i>Anser erythropus</i>	Lesser White-fronted Goose
<i>Clangula hyemalis</i>	Long-tailed Duck
<i>Somateria spectabilis</i>	King Eider
<i>Somateria mollissima</i>	Common Eider
<i>Polysticta stelleri</i>	Steller's Eider
<i>Melanitta fusca</i>	Velvet Scoter
<i>Melanitta nigra</i>	Common Scoter
<i>Bucephala clangula</i>	Common Goldeneye
<i>Mergellus albellus</i>	Smew
<i>Mergus merganser</i>	Goosander
<i>Mergus serrator</i>	Red-breasted Merganser
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Egyptian Goose
<i>Tadorna tadorna</i>	Common Shelduck
<i>Tadorna ferruginea</i>	Ruddy Shelduck
<i>Tadorna cana</i>	South African Shelduck
<i>Plectropterus gambensis</i>	Spur-winged Goose
<i>Sarkidiornis melanotos</i>	African Comb Duck
<i>Nettapus auritus</i>	African Pygmy-goose
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Marbled Teal
<i>Netta rufina</i>	Red-crested Pochard
<i>Netta erythrophthalma</i>	Southern Pochard
<i>Aythya ferina</i>	Common Pochard
<i>Aythya nyroca</i>	Ferruginous Pochard
<i>Aythya fuligula</i>	Tufted Duck
<i>Aythya marila</i>	Greater Scaup
<i>Spatula querquedula</i>	Garganey
<i>Spatula hottentota</i>	Spotted Teal
<i>Spatula clypeata</i>	Northern Shoveler
<i>Mareca strepera</i>	Gadwall
<i>Mareca penelope</i>	Eurasian Wigeon
<i>Anas undulata</i>	Yellow-billed Duck
<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard
<i>Anas capensis</i>	Cape Teal
<i>Anas erythrorhyncha</i>	Red-billed Teal

<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail
<i>Anas crecca</i>	Common Teal

Family PODICIPEDIDAE (grebes)

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe
<i>Podiceps grisegena</i>	Red-necked Grebe
<i>Podiceps cristatus</i>	Great Crested Grebe
<i>Podiceps auritus</i>	Horned Grebe
<i>Podiceps nigricollis</i>	Black-necked Grebe

Family PHOENICOPTERIDAE (flamingos)

<i>Phoenicopterus roseus</i>	Greater Flamingo
<i>Phoeniconaias minor</i>	Lesser Flamingo

Family PHAETHONTIDAE (tropicbirds)

<i>Phaethon aethereus</i>	Red-billed Tropicbird
<i>Phaethon rubricauda</i>	Red-tailed Tropicbird
<i>Phaethon lepturus</i>	White-tailed Tropicbird

Family RALLIDAE (rails, gallinules, coots)

<i>Sarothrura elegans</i>	Buff-spotted Flufftail
<i>Sarothrura boehmi</i>	Streaky-breasted Flufftail
<i>Sarothrura ayresi</i>	White-winged Flufftail
<i>Rallus aquaticus</i>	Western Water Rail
<i>Rallus caerulescens</i>	African Rail
<i>Crex egregia</i>	African Crake
<i>Crex crex</i>	Corncrake
<i>Porzana porzana</i>	Spotted Crake
<i>Zapornia flavirostra</i>	Black Crake
<i>Zapornia parva</i>	Little Crake
<i>Zapornia pusilla</i>	Baillon's Crake
<i>Amaurornis marginalis</i>	Striped Crake
<i>Porphyrio alleni</i>	Allen's Gallinule
<i>Gallinula chloropus</i>	Common Moorhen
<i>Paragallinula angulata</i>	Lesser Moorhen
<i>Fulica cristata</i>	Red-knobbed Coot
<i>Fulica atra</i>	Common Coot

Family GRUIDAE (cranes)

<i>Balearica regulorum</i>	Grey Crowned Crane
<i>Balearica pavonina</i>	Black Crowned Crane
<i>Leucogeranus leucogeranus</i>	Siberian Crane
<i>Bugeranus carunculatus</i>	Wattled Crane
<i>Anthropoides paradiseus</i>	Blue Crane
<i>Anthropoides virgo</i>	Demoiselle Crane
<i>Grus grus</i>	Common Crane

Family GAVIIDAE (loons / divers)

<i>Gavia stellata</i>	Red-throated Loon
<i>Gavia arctica</i>	Black-throated Loon

<i>Gavia immer</i>	Common Loon
<i>Gavia adamsii</i>	Yellow-billed Loon

Family SPHENISCIDAE (penguins)

<i>Spheniscus demersus</i>	African Penguin
----------------------------	-----------------

Family CICONIIDAE (storks)

<i>Leptoptilos crumenifer</i>	Marabou
<i>Mycteria ibis</i>	Yellow-billed Stork
<i>Anastomus lamelligerus</i>	African Openbill
<i>Ciconia nigra</i>	Black Stork
<i>Ciconia abdimii</i>	Abdim's Stork
<i>Ciconia microscelis</i>	African Woollyneck
<i>Ciconia ciconia</i>	White Stork

Family THRESKIORNITHIDAE (ibises, spoonbills)

<i>Platalea alba</i>	African Spoonbill
<i>Platalea leucorodia</i>	Eurasian Spoonbill
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	African Sacred Ibis
<i>Geronticus eremita</i>	Northern Bald Ibis
<i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis

Family ARDEIDAE (herons)

<i>Botaurus stellaris</i>	Eurasian Bittern
<i>Ixobrychus minutus</i>	Common Little Bittern
<i>Ixobrychus sturmii</i>	Dwarf Bittern
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night-heron
<i>Ardeola ralloides</i>	Squacco Heron
<i>Ardeola idae</i>	Madagascar Pond-heron
<i>Ardeola rufiventris</i>	Rufous-bellied Heron
<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle Egret
<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron
<i>Ardea melanocephala</i>	Black-headed Heron
<i>Ardea purpurea</i>	Purple Heron
<i>Ardea alba</i>	Great White Egret
<i>Ardea brachyrhyncha</i>	Yellow-billed Egret
<i>Egretta ardesiaca</i>	Black Heron
<i>Egretta vinaceigula</i>	Slaty Egret
<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret
<i>Egretta gularis</i>	Western Reef-egret

Family BALAENICIPITIDAE (shoebill)

<i>Balaeniceps rex</i>	Shoebill
------------------------	----------

Family PELECANIDAE (pelicans)

<i>Pelecanus crispus</i>	Dalmatian Pelican
<i>Pelecanus rufescens</i>	Pink-backed Pelican
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Great White Pelican

Family FREGATIDAE (frigatebirds)

<i>Fregata ariel</i>	Lesser Frigatebird
<i>Fregata minor</i>	Great Frigatebird

Family SULIDAE (gannets, boobies)

<i>Morus bassanus</i>	Northern Gannet
<i>Morus capensis</i>	Cape Gannet
<i>Sula dactylatra</i>	Masked Booby

Family PHALACROCORACIDAE (cormorants)

<i>Microcarbo coronatus</i>	Crowned Cormorant
<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Pygmy Cormorant
<i>Gulosus aristotelis</i>	European Shag
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Great Cormorant
<i>Phalacrocorax capensis</i>	Cape Cormorant
<i>Phalacrocorax nigrogularis</i>	Socotra Cormorant
<i>Phalacrocorax neglectus</i>	Bank Cormorant

Family BURHINIDAE (thick-knees)

<i>Burhinus senegalensis</i>	Senegal Thick-knee
------------------------------	--------------------

Family PLUVIANIDAE (Egyptian plover)

<i>Pluvialis aegyptius</i>	Egyptian Plover
----------------------------	-----------------

Family HAEMATOPODIDAE (oystercatchers)

<i>Haematopus moquini</i>	African Oystercatcher
<i>Haematopus ostralegus</i>	Eurasian Oystercatcher

Family RECURVIROSTRIDAE (avocets, stilts)

<i>Recurvirostra avosetta</i>	Pied Avocet
<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged Stilt

Family CHARADRIIDAE (plovers)

<i>Pluvialis squatarola</i>	Grey Plover
<i>Pluvialis apricaria</i>	Eurasian Golden Plover
<i>Pluvialis fulva</i>	Pacific Golden Plover
<i>Eudromias morinellus</i>	Eurasian Dotterel
<i>Charadrius hiaticula</i>	Common Ringed Plover
<i>Charadrius dubius</i>	Little Ringed Plover
<i>Charadrius pecuarius</i>	Kittlitz's Plover
<i>Charadrius tricollaris</i>	African Three-banded Plover
<i>Charadrius forbesi</i>	Forbes's Plover
<i>Charadrius marginatus</i>	White-fronted Plover
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Kentish Plover
<i>Charadrius pallidus</i>	Chestnut-banded Plover
<i>Charadrius mongolus</i>	Lesser Sandplover
<i>Charadrius leschenaultii</i>	Greater Sandplover
<i>Charadrius asiaticus</i>	Caspian Plover
<i>Vanellus vanellus</i>	Northern Lapwing
<i>Vanellus spinosus</i>	Spur-winged Lapwing
<i>Vanellus albiceps</i>	White-headed Lapwing

<i>Vanellus lugubris</i>	Senegal Lapwing
<i>Vanellus melanopterus</i>	Black-winged Lapwing
<i>Vanellus coronatus</i>	Crowned Lapwing
<i>Vanellus senegallus</i>	Wattled Lapwing
<i>Vanellus superciliosus</i>	Brown-chested Lapwing
<i>Vanellus gregarius</i>	Sociable Lapwing
<i>Vanellus leucurus</i>	White-tailed Lapwing

Family SCOLOPACIDAE (sandpipers, snipes, phalaropes)

<i>Numenius phaeopus</i>	Whimbrel
<i>Numenius tenuirostris</i>	Slender-billed Curlew
<i>Numenius arquata</i>	Eurasian Curlew
<i>Limosa lapponica</i>	Bar-tailed Godwit
<i>Limosa limosa</i>	Black-tailed Godwit
<i>Arenaria interpres</i>	Ruddy Turnstone
<i>Calidris tenuirostris</i>	Great Knot
<i>Calidris canutus</i>	Red Knot
<i>Calidris pugnax</i>	Ruff
<i>Calidris falcinellus</i>	Broad-billed Sandpiper
<i>Calidris ferruginea</i>	Curlew Sandpiper
<i>Calidris temminckii</i>	Temminck's Stint
<i>Calidris alba</i>	Sanderling
<i>Calidris alpina</i>	Dunlin
<i>Calidris maritima</i>	Purple Sandpiper
<i>Calidris minuta</i>	Little Stint
<i>Scolopax rusticola</i>	Eurasian Woodcock
<i>Gallinago stenura</i>	Pintail Snipe
<i>Gallinago media</i>	Great Snipe
<i>Gallinago gallinago</i>	Common Snipe
<i>Lymnocyptes minimus</i>	Jack Snipe
<i>Phalaropus lobatus</i>	Red-necked Phalarope
<i>Phalaropus fulicarius</i>	Red Phalarope
<i>Xenus cinereus</i>	Terek Sandpiper
<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper
<i>Tringa ochropus</i>	Green Sandpiper
<i>Tringa erythropus</i>	Spotted Redshank
<i>Tringa nebularia</i>	Common Greenshank
<i>Tringa totanus</i>	Common Redshank
<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper
<i>Tringa stagnatilis</i>	Marsh Sandpiper

Family DROMADIDAE (crab-plover)

<i>Dromas ardeola</i>	Crab-plover
-----------------------	-------------

Family GLAREOLIDAE (coursers, pratincoles)

<i>Glareola pratincola</i>	Collared Pratincole
<i>Glareola nordmanni</i>	Black-winged Pratincole
<i>Glareola ocularis</i>	Madagascar Pratincole
<i>Glareola nuchalis</i>	Rock Pratincole
<i>Glareola cinerea</i>	Grey Pratincole

Family LARIDAE (gulls, terns, skimmers)

<i>Anous stolidus</i>	Brown Noddy
<i>Anous tenuirostris</i>	Lesser Noddy

<i>Rynchops flavirostris</i>	African Skimmer
<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Little Gull
<i>Xema sabini</i>	Sabine's Gull
<i>Rissa tridactyla</i>	Black-legged Kittiwake
<i>Larus genei</i>	Slender-billed Gull
<i>Larus ridibundus</i>	Black-headed Gull
<i>Larus hartlaubii</i>	Hartlaub's Gull
<i>Larus cirrocephalus</i>	Grey-headed Gull
<i>Larus ichthyaetus</i>	Pallas's Gull
<i>Larus melanocephalus</i>	Mediterranean Gull
<i>Larus hemprichii</i>	Sooty Gull
<i>Larus leucophthalmus</i>	White-eyed Gull
<i>Larus audouinii</i>	Audouin's Gull
<i>Larus canus</i>	Mew Gull
<i>Larus dominicanus</i>	Kelp Gull
<i>Larus fuscus</i>	Lesser Black-backed Gull
<i>Larus argentatus</i>	European Herring Gull
<i>Larus armenicus</i>	Armenian Gull
<i>Larus michahellis</i>	Yellow-legged Gull
<i>Larus cachinnans</i>	Caspian Gull
<i>Larus glaucooides</i>	Iceland Gull
<i>Larus hyperboreus</i>	Glaucous Gull
<i>Larus marinus</i>	Great Black-backed Gull
<i>Onychoprion fuscatus</i>	Sooty Tern
<i>Onychoprion anaethetus</i>	Bridled Tern
<i>Sterna albifrons</i>	Little Tern
<i>Sterna saundersi</i>	Saunders's Tern
<i>Sterna balaenarum</i>	Damara Tern
<i>Gelochelidon nilotica</i>	Common Gull-billed Tern
<i>Hydroprogne caspia</i>	Caspian Tern
<i>Chlidonias hybrida</i>	Whiskered Tern
<i>Chlidonias leucopterus</i>	White-winged Tern
<i>Chlidonias niger</i>	Black Tern
<i>Sterna dougallii</i>	Roseate Tern
<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern
<i>Sterna repressa</i>	White-cheeked Tern
<i>Sterna paradisaea</i>	Arctic Tern
<i>Sterna vittata</i>	Antarctic Tern
<i>Thalasseus bengalensis</i>	Lesser Crested Tern
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Sandwich Tern
<i>Thalasseus maximus</i>	Royal Tern
<i>Thalasseus bergii</i>	Greater Crested Tern

Family STERCORARIIDAE (skuas)

<i>Stercorarius longicaudus</i>	Long-tailed Jaeger
<i>Catharacta skua</i>	Great Skua

Family ALCIDAE (auks)

<i>Fratercula arctica</i>	Atlantic Puffin
<i>Cepphus grylle</i>	Black Guillemot
<i>Alca torda</i>	Razorbill
<i>Alle alle</i>	Little Auk
<i>Uria lomvia</i>	Thick-billed Murre
<i>Uria aalge</i>	Common Murre

Annex 3**ACTION PLAN**

[...]

Table 1 ^{a/7}**STATUS OF THE POPULATIONS OF MIGRATORY WATERBIRDS****KEY TO CLASSIFICATION**

The following key to Table 1 is a basis for implementation of the Action Plan:

Column A

Category 1: (a) Species, which are included in Appendix I to the Convention on the Conservation of Migratory species of Wild Animals;
(b) Species, which are listed as threatened on the IUCN Red list of Threatened Species, as reported in the most recent summary by BirdLife International; or
(c) Populations, which number less than around 10,000 individuals.

Category 2: Populations numbering between around 10,000 and around 25,000 individuals.

Category 3: Populations numbering between around 25,000 and around 100,000 individuals and considered to be at risk as a result of:

- (a) Concentration onto a small number of sites at any stage of their annual cycle;
- (b) Dependence on a habitat type, which is under severe threat;
- (c) Showing long-term decline;
- (d) Showing large fluctuations in population size or trend;
- (e) Showing rapid short-term decline; or
- (f) Being data deficient.

Category 4: Species, which are listed as Near Threatened on the IUCN Red List of Threatened species, as reported in the most recent summary by BirdLife International, but do not fulfil the conditions in respect of Categories 1, 2 or 3, as described above, and which are pertinent for international action.

For species listed in Categories 2, 3 and 4 above, see paragraph 2.1.1 of the Action Plan contained in Annex 3 to the Agreement.

Column B

Category 1: Populations numbering between around 25,000 and around 100,000 individuals and which do not fulfil the conditions in respect of Column A, as described above.

^{a/}Table 1, "Status of the populations of migratory waterbirds" forms part of the Action Plan contained in Annex 3 to the Agreement.

⁷ As amended by the 8th Session of the Meeting of the Parties to AEWA, 26 - 30 September 2022, Budapest, Hungary and corrected by the Contracting Parties via silence procedure with effect as of 10 August 2023.

Category 2: Populations numbering more than around 100,000 individuals, which do not fulfil the conditions in respect of Column A, and considered to be in need of special attention as a result of:

- (a) Concentration onto a small number of sites at any stage of their annual cycle;
- (b) Dependence on a habitat type, which is under severe threat;
- (c) Showing long-term decline;
- (d) Showing large fluctuations in population size or trend;
- (e) Showing rapid short-term decline; or
- (f) Being data deficient.

Column C

Category 1: Populations numbering more than around 100,000 individuals which could significantly benefit from international cooperation and which do not fulfil the conditions in respect of either Column A or Column B, above.

REVIEW OF TABLE 1

The Table shall be:

- (a) Reviewed regularly by the Technical Committee in accordance with article VII, paragraph 3(b), of the Agreement; and
- (b) Amended as necessary by the Meeting of the Parties, in accordance with article VI, paragraph 9(d) of the Agreement, in light of the conclusions of such reviews.

DEFINITION OF GEOGRAPHICAL TERMS USED IN RANGE DESCRIPTIONS

Note that waterbird ranges respect biological, not political, boundaries and that precise alignment of biological and political entities is extremely unusual. The range descriptions used have no political significance and are for general guidance only, and for concise, mapped summaries of waterbird ranges, practitioners should consult the Critical Site Network Tool internet portal:

<http://criticalsites.wetlands.org/en>

North Africa	Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia.
West Africa	Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroon, Chad, Côte d'Ivoire, the Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo.
Eastern Africa	Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, South Sudan, Sudan, Uganda, the United Republic of Tanzania.
North-west Africa	Algeria, Morocco, Tunisia.
North-east Africa	Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Somalia, South Sudan, Sudan.
Southern Africa	Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Zambia, Zimbabwe.
Central Africa	Cameroon, Central African Republic, Congo, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Gabon, São Tomé and Príncipe.
Sub-Saharan Africa	All African states south of the Sahara.
Tropical Africa	Sub-Saharan Africa excluding Eswatini, Lesotho, Namibia and South Africa.
Western Palearctic	As defined in <i>Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa</i> (Cramp & Simmons 1977).
North-west Europe	Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Western Europe	North-west Europe with Portugal and Spain.
North-east Europe	The northern part of the Russian Federation west of the Urals.

North Europe	North-west Europe and North-east Europe, as defined above.
Eastern Europe	Belarus, the Russian Federation west of the Urals, Ukraine.
Central Europe	Austria, the Czech Republic, Estonia, Germany, Hungary, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Poland, the Russian Federation around the Gulf of Finland and Kaliningrad, Slovakia, Switzerland.
South-west Europe	Mediterranean France, Italy, Malta, Monaco, Portugal, San Marino, Spain.
South-east Europe	Albania, Armenia, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Georgia, Greece, North Macedonia, Republic of Moldova, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia, Türkiye.
South Europe	South-west Europe and South-east Europe, as defined above.
North Atlantic	Faroese, Greenland, Iceland, Ireland, Norway, the north-west coast of the Russian Federation, Svalbard, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
East Atlantic	Atlantic seaboard of Europe and North Africa from northern Norway to Morocco.
Western Siberia	The Russian Federation east of the Urals to the Yenisey River and south to the Kazakhstan border.
Central Siberia	The Russian Federation from the Yenisey River to the eastern boundary of the Taimyr Peninsula and south to the Altai Mountains.
West Mediterranean	Algeria, France, Italy, Malta, Monaco, Morocco, Portugal, San Marino, Spain, Tunisia.
East Mediterranean	Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Cyprus, Egypt, Greece, Israel, Lebanon, Libya, Montenegro, Serbia, Slovenia, the Syrian Arab Republic, North Macedonia, Türkiye.
Black Sea	Armenia, Bulgaria, Georgia, Republic of Moldova, Romania, the Russian Federation, Türkiye, Ukraine.
Caspian	Azerbaijan, Islamic Republic of Iran, Kazakhstan, South-west Russia, Turkmenistan, Uzbekistan.
South-west Asia	Bahrain, Iraq, Islamic Republic of Iran, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the Syrian Arab Republic, eastern Türkiye, Turkmenistan, the United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen.
Gulf	The Persian Gulf, Gulf of Oman and Arabian Sea west to the Gulf of Aden.
Western Asia	Western parts of the Russian Federation east of the Urals and the Caspian countries.
Central Asia	Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
Southern Asia	Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.
Indian Ocean	Comoros, Madagascar, Mauritius, Seychelles.

KEY TO ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

bre:	breeding	win:	wintering
N:	Northern	E:	Eastern
S:	Southern	W:	Western
NE:	North-eastern	NW:	North-western
SE:	South-eastern	SW:	South-western

- () : The population status is uncertain. The conservation status is estimated based on statistically uncertain trend or unknown population size.
- * : By way of exception for those populations listed in Categories 2 and 3 in Column A and which are marked by an asterisk, hunting may continue on a sustainable use basis. This sustainable use shall be conducted within the framework of special provisions of an international species action plan, which shall seek to implement the principles of adaptive harvest management (see paragraph 2.1.1 of Annex 3 to the Agreement).

NOTES

1. The population data used to compile Table 1 as far as possible correspond to the number of individuals in the potential breeding stock in the Agreement area. The status is based on the best available published population estimates.
2. Suffixes (bre) or (win) in population listings are solely aids to population identification. They do not indicate seasonal restrictions to actions in respect of these populations under the Agreement and Action Plan.
3. The brief descriptions used to identify the populations are based on the descriptions used in the most recently published edition of *Waterbird Population Estimates*.
4. Slash signs (/) are used to separate breeding areas from wintering areas.
5. Where a species' population is listed in Table 1 with multiple categorisations, the obligations of the Action Plan relate to the strictest category listed.

Populations	A	B	C
Family ANATIDAE (ducks, geese, swans)			
<i>Dendrocygna viduata</i> (White-faced Whistling-duck)			
- West Africa (Senegal to Chad)		(2e)	
- Eastern & Southern Africa			1
<i>Dendrocygna bicolor</i> (Fulvous Whistling-duck)			
- West Africa (Senegal to Chad)		(1)	
- Eastern & Southern Africa			(1)
<i>Thalassornis leuconotus leuconotus</i> (White-backed Duck)			
- West Africa	1c		
- Eastern & Southern Africa	2*		
<i>Oxyura maccoa</i> (Maccoa Duck)			
- Ethiopian highlands	1b 1c		
- Eastern Africa	1b 1c		
- Southern Africa	1b 1c		
<i>Oxyura leucocephala</i> (White-headed Duck)			
- West Mediterranean (Spain & Morocco)	1a 1b 1c		
- Algeria & Tunisia	1a 1b 1c		
- East Mediterranean, Türkiye & South-west Asia	1a 1b 2		
<i>Cygnus olor</i> (Mute Swan)			
- North-west Mainland & Central Europe			1
- Black Sea		1	
- West & Central Asia/Caspian			1
<i>Cygnus cygnus</i> (Whooper Swan)			
- Iceland/UK & Ireland		1	
- North-west Mainland Europe			1
- N Europe & W Siberia/Black Sea & E Mediterranean	2		
- West & Central Siberia/Caspian	2		
<i>Cygnus columbianus bewickii</i> (Tundra Swan, Bewick's Swan)			
- Western Siberia & NE Europe/North-west Europe	2		
- Northern Siberia/Caspian	1c		
<i>Branta bernicla bernicla</i> (Brent Goose, Dark-bellied Brent Goose)			
- Western Siberia/Western Europe		2b	
<i>Branta bernicla hrota</i> (Brent Goose, Pale-bellied Brent Goose)			
- Svalbard/Denmark & UK	2		
- Canada & Greenland/Ireland	3a 3e		
<i>Branta leucopsis</i> (Barnacle Goose)			
- East Greenland/Scotland & Ireland		1	
- Svalbard/South-west Scotland	3a		
- Russia/Germany & Netherlands			1
<i>Branta ruficollis</i> (Red-breasted Goose)			
- Northern Siberia/Black Sea & Caspian	1a 1b 3a		
<i>Anser anser anser</i> (Greylag Goose, Western Greylag Goose)			
- Iceland/UK & Ireland	3e*		
- NW Europe/South-west Europe			1

Populations	A	B	C
- Central Europe/North Africa		1	
<i>Anser anser rubrirostris</i> (Greylag Goose, Eastern Greylag Goose)			
- Black Sea & Türkiye	3c		
- Western Siberia/Caspian & Iraq		2c 2e	
<i>Anser fabalis fabalis</i> (Bean Goose, Taiga Bean Goose)			
- Scandinavia/Denmark and UK	1c		
- Finland and NW Russia/Sweden, Denmark and Germany	3c*		
- West Siberia/Poland and Germany	2		
<i>Anser fabalis johanseni</i> (Bean Goose)			
- West & Central Siberia/Turkmenistan to W China	1c		
<i>Anser fabalis rossicus</i> (Bean Goose, Tundra Bean Goose)			
- West & Central Siberia/NE & SW Europe			1
<i>Anser brachyrhynchus</i> (Pink-footed Goose)			
- East Greenland & Iceland/UK			1
- Svalbard/North-west Europe		1	
<i>Anser albifrons albifrons</i> (Greater White-fronted Goose, European White-fronted Goose)			
- NW Siberia & NE Europe/North-west Europe			1
- Western Siberia/Central Europe			1
- Western Siberia/Black Sea & Türkiye			1
- Northern Siberia/Caspian & Iraq			(1)
<i>Anser albifrons flavirostris</i> (Greater White-fronted Goose, Greenland White-fronted Goose)			
- Greenland/Ireland & UK	2*		
<i>Anser erythropus</i> (Lesser White-fronted Goose)			
- NE Europe & W Siberia/Black Sea & Caspian	1a 1b 2		
- Fennoscandia	1a 1b 1c		
<i>Clangula hyemalis</i> (Long-tailed Duck)			
- Iceland & Greenland (bre)	1b		
- Western Siberia/North Europe (bre)	1b		
<i>Somateria spectabilis</i> (King Eider)			
- East Greenland, NE Europe & Western Siberia		(2e)	
<i>Somateria mollissima mollissima</i> (Common Eider)			
- Baltic, North & Celtic Seas	4		
- Norway & Russia	4		
<i>Somateria mollissima borealis</i> (Common Eider)			
- Svalbard & Franz Joseph (bre)	4		
- E Greenland/Iceland	4		
<i>Polysticta stelleri</i> (Steller's Eider)			
- Western Siberia/North-east Europe	1a 1b		
<i>Melanitta fusca</i> (Velvet Scoter)			
- Western Siberia & Northern Europe/NW Europe	1b		
- Black Sea & Caspian	1b 1c		
<i>Melanitta nigra</i> (Common Scoter)			
- W Siberia & N Europe/W Europe & NW Africa		2a	
<i>Bucephala clangula clangula</i> (Common Goldeneye)			

Populations	A	B	C
- North-west & Central Europe (win)		2c	
- North-east Europe/Adriatic		2e	
- Western Siberia & North-east Europe/Black Sea		1	
- Western Siberia/Caspian	(3c 3e)		
<i>Mergellus albellus</i> (Smew)			
- North-west & Central Europe (win)		1	
- North-east Europe/Black Sea & East Mediterranean	2		
- Western Siberia/South-west Asia		(1)	
<i>Mergus merganser merganser</i> (Goosander)			
- North-west & Central Europe (win)			1
- North-east Europe/Black Sea	2		
- Western Siberia/Caspian	(2)		
<i>Mergus serrator</i> (Red-breasted Merganser)			
- North-west & Central Europe (win)		2c	
- North-east Europe/Black Sea & Mediterranean	3c		
- Western Siberia/South-west & Central Asia	1c		
<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Egyptian Goose)			
- West Africa	1c		
- Eastern & Southern Africa			1
<i>Tadorna tadorna</i> (Common Shelduck)			
- North-west Europe		2a	
- Black Sea & Mediterranean			1
- Western Asia/Caspian & Middle East	3c (3e)		
<i>Tadorna ferruginea</i> (Ruddy Shelduck)			
- North-west Africa	1c		
- East Mediterranean & Black Sea/North-east Africa		1	
- Western Asia & Caspian/Iran & Iraq	3c		
<i>Tadorna cana</i> (South African Shelduck)			
- Southern Africa	3c (3e)		
<i>Plectropterus gambensis gambensis</i> (Spur-winged Goose)			
- West Africa		1	
- Eastern Africa (Sudan to Zambia)			1
<i>Plectropterus gambensis niger</i> (Spur-winged Goose)			
- Southern Africa		(1)	
<i>Sarkidiornis melanotos</i> (African Comb Duck)			
- West Africa	3c		
- Southern & Eastern Africa		(2c 2e)	
<i>Nettapus auritus</i> (African Pygmy-goose)			
- West Africa	1c		
- Southern & Eastern Africa			1
<i>Marmaronetta angustirostris</i> (Marbled Teal)			
- West Mediterranean/West Medit. & West Africa	1a 1b 1c		
- East Mediterranean	1a 1b 1c		
- South-west Asia	1a 1b 3c		
<i>Netta rufina</i> (Red-crested Pochard)			
- South-west & Central Europe/West Mediterranean		1	

Populations	A	B	C
- Black Sea & East Mediterranean	3e		
- Western & Central Asia/South-west Asia		(2c 2e)	
<i>Netta erythrophthalma brunnea</i> (Southern Pochard)			
- Southern & Eastern Africa	3c		
<i>Aythya ferina</i> (Common Pochard)			
- North-east Europe/North-west Europe	1b		
- Central & NE Europe/Black Sea & Mediterranean	1b		
- Western Siberia/South-west Asia	1b		
<i>Aythya nyroca</i> (Ferruginous Duck)			
- West Mediterranean/North & West Africa	1a 1c		
- Eastern Europe/E Mediterranean & Sahelian Africa	1a		
- Western Asia/SW Asia & NE Africa	1a		
<i>Aythya fuligula</i> (Tufted Duck)			
- North-west Europe (win)		(2c)	
- Central Europe, Black Sea & Mediterranean (win)			1
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa		2c 2e	
<i>Aythya marila marila</i> (Greater Scaup)			
- Northern Europe/Western Europe			1
- Western Siberia/Black Sea & Caspian		(2c 2e)	
<i>Spatula querquedula</i> (Garganey)			
- Western Siberia & Europe/West Africa			1
- Western Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa		2c 2e	
<i>Spatula hottentota</i> (Spotted Teal)			
- Lake Chad Basin	1c		
- Eastern Africa (south to N Zambia)		1	
- Southern Africa (north to S Zambia)	3c 3e		
<i>Spatula clypeata</i> (Northern Shoveler)			
- North-west & Central Europe (win)		1	
- W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa			1
- W Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa		2c	
<i>Mareca strepera strepera</i> (Gadwall)			
- North-west Europe			1
- North-east Europe/Black Sea & Mediterranean			1
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa		(2c)	
<i>Mareca penelope</i> (Eurasian Wigeon)			
- Western Siberia & NE Europe/NW Europe		2c	
- W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean		2c	
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa		2c	
<i>Anas undulata undulata</i> (Yellow-billed Duck)			
- Southern Africa			(1)
<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> (Mallard)			
- North-west Europe			1
- Northern Europe/West Mediterranean		2c	
- Eastern Europe/Black Sea & East Mediterranean			1
- Western Siberia/South-west Asia		2c	
<i>Anas capensis</i> (Cape Teal)			

Populations	A	B	C
- Eastern Africa (Rift Valley)	1c		
- Lake Chad basin ²	1c		
- Southern Africa (N to Angola & Zambia)	3c		
<i>Anas erythrorhyncha</i> (Red-billed Teal)			
- Southern Africa		(2c 2e)	
- Eastern Africa			1
- Madagascar	2		
<i>Anas acuta</i> (Northern Pintail)			
- North-west Europe		1	
- W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa		2e	
- Western Siberia/SW Asia & Eastern Africa		2c	
<i>Anas crecca crecca</i> (Common Teal)			
- North-west Europe			1
- W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean			1
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa		2c	
Family PODICIPEDIDAE (grebes)			
<i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i> (Little Grebe)			
- Europe & North-west Africa			1
<i>Podiceps grisegena grisegena</i> (Red-necked Grebe)			
- North-west Europe (win)	3c		
- Black Sea & Mediterranean (win)	3c		
- Caspian (win)	2		
<i>Podiceps cristatus cristatus</i> (Great Crested Grebe, Eurasian Crested Grebe)			
- North-west & Western Europe			1
- Black Sea & Mediterranean (win)			1
- Caspian & South-west Asia (win)	3c 3e		
<i>Podiceps cristatus infuscatus</i> (Great Crested Grebe, African Crested Grebe)			
- Eastern Africa (Ethiopia to N Zambia)	1c		
- Southern Africa	1c		
<i>Podiceps auritus auritus</i> (Horned Grebe)			
- North-west Europe (large-billed)	1b 1c		
- North-east Europe (small-billed)	1b 2		
- Caspian & South Asia (win)	1b 1c		
<i>Podiceps nigricollis nigricollis</i> (Black-necked Grebe)			
- Europe/South & West Europe & North Africa		2c	
- Western Asia/South-west & South Asia	3c		
<i>Podiceps nigricollis gurneyi</i> (Black-necked Grebe)			
- Southern Africa	2		
Family PHOENICOPTERIDAE (flamingos)			
<i>Phoenicopterus roseus</i> (Greater Flamingo)			
- West Africa		2a	
- Eastern Africa	3a 3c (3e)		

Populations	A	B	C
- Southern Africa (to Madagascar)		2a -	
West Mediterranean		2a -	
East Mediterranean		2a -	
South-west & South Asia		2a 2c (2e)	
<i>Phoeniconaias minor</i> (Lesser Flamingo)			
- West Africa	3a		
- Eastern Africa	4		
- Southern Africa (to Madagascar)	4		
Family PHAETHONTIDAE (tropicbirds)			
<i>Phaethon aethereus aethereus</i> (Red-billed Tropicbird)			
- South Atlantic	1c		
<i>Phaethon aethereus indicus</i> (Red-billed Tropicbird)			
- Persian Gulf, Gulf of Aden, Red Sea	1c		
<i>Phaethon rubricauda rubricauda</i> (Red-tailed Tropicbird)			
- Indian Ocean		1	
<i>Phaethon lepturus lepturus</i> (White-tailed Tropicbird)			
- W Indian Ocean		1	
Family RALLIDAE (rails, gallinules, coots)			
<i>Sarothrura elegans reichenovi</i> (Buff-spotted Flufftail)			
- S West Africa to Central Africa			(1)
<i>Sarothrura elegans elegans</i> (Buff-spotted Flufftail)			
- NE, Eastern & Southern Africa			(1)
<i>Sarothrura boehmi</i> (Streaky-breasted Flufftail)			
- Central Africa	1c		
<i>Sarothrura ayresi</i> (White-winged Flufftail)			
- Ethiopia	1a 1b 1c		
- Southern Africa	1a 1b 1c		
<i>Rallus aquaticus aquaticus</i> (Western Water Rail)			
- Europe & North Africa			1
<i>Rallus aquaticus korejewi</i> (Western Water Rail)			
- Western Siberia/South-west Asia			(1)
<i>Rallus caerulescens</i> (African Rail)			
- Southern & Eastern Africa			(1)
<i>Crex egregia</i> (African Crake)			
- Sub-Saharan Africa			(1)
<i>Crex crex</i> (Corncrake)			
- Europe & Western Asia/Sub-Saharan Africa			1
<i>Porzana porzana</i> (Spotted Crake)			
- Europe/Africa		2c	
<i>Zapornia flavirostra</i> (Black Crake)			
- Sub-Saharan Africa			1
<i>Zapornia parva</i> (Little Crake)			
- Western Eurasia/Africa		2c	
<i>Zapornia pusilla intermedia</i> (Baillon's Crake)			

Populations	A	B	C
- Europe (bre)	1c		
<i>Amaurornis marginalis</i> (Striped Crake)			
- Sub-Saharan Africa	(2)		
<i>Porphyrio alleni</i> (Allen's Gallinule)			
- Sub-Saharan Africa		(2c)	
<i>Gallinula chloropus chloropus</i> (Common Moorhen)			
- Europe & North Africa		2c	
- West & South-west Asia			1
<i>Paragallinula angulata</i> (Lesser Moorhen)			
- Sub-Saharan Africa	(3c 3e)		
<i>Fulica cristata</i> (Red-knobbed Coot)			
- Sub-Saharan Africa		2c	
- Spain & Morocco	1c		
<i>Fulica atra atra</i> (Common Coot)			
- North-west Europe (win)		2c	
- Black Sea & Mediterranean (win)		2c 2e	
- South-west Asia (win)		2c 2e	
Family GRUIDAE (cranes)			
<i>Balearica regulorum regulorum</i> (Grey Crowned Crane, South African Crowned Crane)			
- Southern Africa (N to Angola & S Zimbabwe)	1b 1c		
<i>Balearica regulorum gibbericeps</i> (Grey Crowned Crane, East African Crowned Crane)			
- Eastern Africa (Kenya to Mozambique)	1b 2		
<i>Balearica pavonina pavonina</i> (Black Crowned Crane, West African Crowned Crane)			
- West Africa (Senegal to Chad)	1b 1c		
<i>Balearica pavonina ceciliae</i> (Black Crowned Crane, Sudan Crowned Crane)			
- Eastern Africa (Sudan to Uganda)	1b 3c		
<i>Leucogeranus leucogeranus</i> (Siberian Crane)			
- Iran (win)	1a 1b 1c		
<i>Bugeranus carunculatus</i> (Wattled Crane)			
- Central & Southern Africa	1b 1c		
<i>Anthropoides paradiseus</i> (Blue Crane)			
- Extreme Southern Africa	1b		
<i>Anthropoides virgo</i> (Demoiselle Crane)			
- Black Sea (Ukraine)/North-east Africa	1c		
- Kalmykia/North-east Africa	2		
- W Central Asia (bre)		1	
<i>Grus grus grus</i> (Common Crane)			
- North-west Europe/Iberia & Morocco			1
- North-east & Central Europe/North Africa			1
- Eastern Europe/Türkiye, Middle East & NE Africa			1
- Western Siberia/South Asia		(1)	
<i>Grus grus archibaldi</i> (Common Crane)			

Populations	A	B	C
- Türkiye & Georgia (bre)	1c		
Family GAVIIDAE (loons / divers)			
<i>Gavia stellata</i> (Red-throated Loon)			
- North-west Europe (win)		2e	
- Caspian, Black Sea & East Mediterranean (win)	1c		
<i>Gavia arctica arctica</i> (Arctic Loon)			
- Northern Europe & Western Siberia/Europe		2c	
- Central Siberia/Caspian	1c		
<i>Gavia immer</i> (Common Loon)			
- Europe (win)	1c		
<i>Gavia adamsii</i> (Yellow-billed Loon)			
- Northern Europe (win)	1c		
Family SPHENISCIDAE (penguins)			
<i>Spheniscus demersus</i> (African Penguin)			
- Southern Africa	1b 3c		
Family CICONIIDAE (storks)			
<i>Leptoptilos crumenifer</i> (Marabou)			
- Sub-Saharan Africa			1
<i>Mycteria ibis</i> (Yellow-billed Stork)			
- Sub-Saharan Africa (excluding Madagascar)		2e	
<i>Anastomus lamelligerus lamelligerus</i> (African Openbill)			
- Sub-Saharan Africa		2e	
<i>Ciconia nigra</i> (Black Stork)			
- Southern Africa	1c		
- South-west Europe/West Africa	1c		
- Central & Eastern Europe/Sub-Saharan Africa		1	
<i>Ciconia abdimii</i> (Abdim's Stork)			
- Sub-Saharan Africa & SW Arabia		(2c 2e)	
<i>Ciconia microscelis</i> (African Woollyneck)			
- Sub-Saharan Africa		(1)	
<i>Ciconia ciconia ciconia</i> (White Stork)			
- Southern Africa	1c		
- W Europe & North-west Africa/Sub-Saharan Africa		2b	
- Central & Eastern Europe/Sub-Saharan Africa			1
- Western Asia/South-west Asia	3c		
Family THRESKIORNITHIDAE (ibises, spoonbills)			
<i>Platalea alba</i> (African Spoonbill)			
- Sub-Saharan Africa	3c 3e		
<i>Platalea leucorodia leucorodia</i> (Eurasian Spoonbill)			
- West Europe/West Mediterranean & West Africa	2		
- C Europe/Central Mediterranean & Tropical Africa	1c		
- SE Europe/Mediterranean, SW Asia & East Africa	1c		

Populations	A	B	C
- Western Asia/South-west & South Asia		1	
<i>Platalea leucorodia balsaci</i> (Eurasian Spoonbill)			
- Coastal West Africa (Mauritania)	1c		
<i>Platalea leucorodia archeri</i> (Eurasian Spoonbill)			
- Red Sea & Somalia	1c		
<i>Threskiornis aethiopicus</i> (African Sacred Ibis)			
- Sub-Saharan Africa			1
- Iraq & Iran	1c		
<i>Geronticus eremita</i> (Northern Bald Ibis)			
- Morocco	1a 1b 1c		
- South-west Asia	1a 1b 1c		
<i>Plegadis falcinellus</i> (Glossy Ibis)			
- Sub-Saharan Africa (bre)	(3c 3e)		
- Black Sea & Mediterranean/West Africa		1	
- South-west Asia/Eastern Africa		1	
Family ARDEIDAE (herons)			
<i>Botaurus stellaris stellaris</i> (Eurasian Bittern)			
- W Europe, NW Africa (bre)	1c		
- Central & E Europe, Black Sea & E Mediterranean (bre)			1
- South-west Asia (win)		1	
<i>Botaurus stellaris capensis</i> (Eurasian Bittern)			
- Southern Africa	1c		
<i>Ixobrychus minutus minutus</i> (Common Little Bittern)			
- W Europe, NW Africa/Subsaharan Africa	2		
- Central & E Europe, Black Sea & E Mediterranean/Sub-saharan Africa			1
- West & South-west Asia/Sub-Saharan Africa		(1)	
<i>Ixobrychus minutus payesii</i> (Common Little Bittern)			
- Sub-Saharan Africa		(1)	
<i>Ixobrychus sturmii</i> (Dwarf Bittern)			
- Sub-Saharan Africa		(1)	
<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i> (Black-crowned Night-heron)			
- Sub-Saharan Africa & Madagascar			1
- W Europe, NW Africa (bre)	3c		
- Central & E Europe/Black Sea & E Mediterranean (bre)		1	
- Western Asia/SW Asia & NE Africa		(1)	
<i>Ardeola ralloides ralloides</i> (Squacco Heron)			
- SW Europe, NW Africa (bre)	1c		
- Central & E Europe, Black Sea & E Mediterranean (bre)	3c		
- West & South-west Asia/Sub-Saharan Africa		(1)	
<i>Ardeola ralloides paludivaga</i> (Squacco Heron)			
- Sub-Saharan Africa & Madagascar			(1)
<i>Ardeola idae</i> (Madagascar Pond-heron)			
- Madagascar & Aldabra/Central & Eastern Africa	1a 1b 1c		

Populations	A	B	C
<i>Ardeola rufiventris</i> (Rufous-bellied Heron)			
- Central, Eastern & Southern Africa		(1)	
<i>Bubulcus ibis ibis</i> (Cattle Egret)			
- Southern Africa		2c	
- Tropical Africa		(2c 2e)	
- South-west Europe			1
- North-west Africa			1
- East Mediterranean & South-west Asia		1	
<i>Ardea cinerea cinerea</i> (Grey Heron)			
- Sub-Saharan Africa			1
- Northern & Western Europe			1
- Central & Eastern Europe			1
- West & South-west Asia (bre)		(2c)	
<i>Ardea melanocephala</i> (Black-headed Heron)			
- Sub-Saharan Africa		(2c)	
<i>Ardea purpurea purpurea</i> (Purple Heron)			
- Tropical Africa	(3c)		
- West Europe & West Mediterranean/West Africa		1	
- East Europe, Black Sea & Mediterranean/Sub-Saharan Africa			1
- SW Asia	(2)		
<i>Ardea alba alba</i> (Great White Egret, Western Great Egret)			
- W, Central & SE Europe/Black Sea & Mediterranean			1
- Western Asia/South-west Asia	(3e)		
<i>Ardea alba melanorhynchos</i> (Great White Egret, African Great Egret)			
- Sub-Saharan Africa & Madagascar		2e	
<i>Ardea brachyrhyncha</i> (Yellow-billed Egret)			
- Sub-Saharan Africa		1	
<i>Egretta ardesiaca</i> (Black Heron)			
- Sub-Saharan Africa		(1)	
<i>Egretta vinaceigula</i> (Slaty Egret)			
- Central Southern Africa	1b 1c		
<i>Egretta garzetta garzetta</i> (Little Egret)			
- Sub-Saharan Africa		2c	
- Western Europe, NW Africa			1
- Central & E Europe, Black Sea, E Mediterranean		1	
- Western Asia/SW Asia, NE & Eastern Africa	3c		
<i>Egretta gularis gularis</i> (Western Reef-egret)			
- West Africa	2		
<i>Egretta gularis schistacea</i> (Western Reef-egret)			
- North-east Africa & Red Sea	2		
- South-west Asia & South Asia	2		
<i>Egretta gularis dimorpha</i> (Western Reef-egret)			
- Coastal Eastern Africa	2		

Populations	A	B	C
Family BALAENICIPITIDAE (shoebill)			
<i>Balaeniceps rex</i> (Shoebill)			
- Central Tropical Africa	1b 1c		
Family PELECANIDAE (pelicans)			
<i>Pelecanus crispus</i> (Dalmatian Pelican)			
- Black Sea & Mediterranean (win)	1a 1c		
- South-west Asia & South Asia (win)	1a 2		
<i>Pelecanus rufescens</i> (Pink-backed Pelican)			
- Tropical Africa & SW Arabia		1	
<i>Pelecanus onocrotalus</i> (Great White Pelican)			
- Southern Africa	3c 3e		
- West Africa		1	
- Eastern Africa		2e	
- Europe & Western Asia (bre)	1a		
Family FREGATIDAE (frigatebirds)			
<i>Fregata ariel iredalei</i> (Lesser Frigatebird)			
- W Indian Ocean	2		
<i>Fregata minor aldadrensis</i> (Great Frigatebird)			
- W Indian Ocean	2		
Family SULIDAE (gannets, boobies)			
<i>Morus bassanus</i> (Northern Gannet)			
- North Atlantic			1
<i>Morus capensis</i> (Cape Gannet)			
- Southern Africa	1b		
<i>Sula dactylatra melanops</i> (Masked Booby)			
- W Indian Ocean	3c		
Family PHALACROCORACIDAE (cormorants)			
<i>Microcarbo coronatus</i> (Crowned Cormorant)			
- Coastal South-west Africa	1c		
<i>Microcarbo pygmaeus</i> (Pygmy Cormorant)			
- Black Sea & Mediterranean		1	
- South-west Asia		1	
<i>Gulosus aristotelis desmarestii</i> (European Shag)			
- East Mediterranean (Croatia, Adriatic Sea) (bre)	1c		
<i>Phalacrocorax carbo carbo</i> (Great Cormorant, Common Great Cormorant)			
- North-west Europe			1
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i> (Great Cormorant)			
- Northern & Central Europe			1
- Black Sea & Mediterranean			1
- West & South-west Asia			(1)
<i>Phalacrocorax carbo lucidus</i> (Great Cormorant, White-breasted Cormorant)			
- Coastal West Africa		1	

Populations	A	B	C
- Central & Eastern Africa			1
- Coastal Southern Africa	2		
<i>Phalacrocorax capensis</i> (Cape Cormorant)			
- Coastal Southern Africa	1b		
<i>Phalacrocorax nigrogularis</i> (Socotra Cormorant)			
- Arabian Coast	1b		
- Gulf of Aden, Socotra, Arabian Sea	1b		
<i>Phalacrocorax neglectus</i> (Bank Cormorant)			
- Coastal South-west Africa	1b 2		
Family BURHINIDAE (thick-knees)			
<i>Burhinus senegalensis</i> (Senegal Thick-knee)			
- West Africa		1	
- North-east & Eastern Africa	(3c)		
Family PLUVIANIDAE (Egyptian plover)			
<i>Pluvianus aegyptius</i> (Egyptian Plover)			
- West Africa		(1)	
- Eastern Africa	1c		
- Lower Congo Basin	1c		
Family HAEMATOPODIDAE (oystercatchers)			
<i>Haematopus moquini</i> (African Oystercatcher)			
- Coastal Southern Africa	1c		
<i>Haematopus ostralegus ostralegus</i> (Eurasian Oystercatcher)			
- Europe/South & West Europe & NW Africa	4		
<i>Haematopus ostralegus longipes</i> (Eurasian Oystercatcher)			
- SE Eur & W Asia/SW & S Asia & NE Africa	(3c)		
Family RECURVIROSTRIDAE (avocets, stilts)			
<i>Recurvirostra avosetta</i> (Pied Avocet)			
- Southern Africa	2		
- Eastern Africa		(1)	
- Western Europe & North-west Africa (bre)		1	
- South-east Europe, Black Sea & Türkiye (bre)		1	
- West & South-west Asia/Eastern Africa	2		
<i>Himantopus himantopus himantopus</i> (Black-winged Stilt)			
- Sub-Saharan Africa (excluding south)		2e	
- Southern Africa	2		
- SW Europe & North-west Africa/West Africa		2e	
- Central Europe & E Mediterranean/N-Central Africa		1	
- W, Central & SW Asia/SW Asia & NE Africa		(1)	
Family CHARADRIIDAE (plovers)			
<i>Pluvialis squatarola squatarola</i> (Grey Plover)			
- W Siberia/W Europe & W Africa		2e	

Populations	A	B	C
- Central & E Siberia/SW Asia, Eastern & Southern Africa	3c		
<i>Pluvialis apricaria apricaria</i> (Eurasian Golden Plover)			
- Britain, Ireland, Denmark, Germany & Baltic (bre)			1
<i>Pluvialis apricaria altifrons</i> (Eurasian Golden Plover)			
- Iceland & Faroes/East Atlantic coast			1
- Northern Europe/Western Europe & NW Africa			1
- Northern Siberia/Caspian & Asia Minor			1
<i>Pluvialis fulva</i> (Pacific Golden Plover)			
- North-central Siberia/South & SW Asia, NE Africa	3c		
<i>Eudromias morinellus</i> (Eurasian Dotterel)			
- Europe/North-west Africa	3c		
- Asia/Middle East	(3c)		
<i>Charadrius hiaticula hiaticula</i> (Common Ringed Plover)			
- Northern Europe/Europe & North Africa		1	
<i>Charadrius hiaticula psammodytes</i> (Common Ringed Plover)			
- Canada, Greenland & Iceland/W & S Africa		(2c)	
<i>Charadrius hiaticula tundrae</i> (Common Ringed Plover)			
- NE Europe & Siberia/SW Asia, E & S Africa			1
<i>Charadrius dubius curonicus</i> (Little Ringed Plover)			
- Europe & North-west Africa/West Africa			1
- West & South-west Asia/Eastern Africa			(1)
<i>Charadrius pecuarius</i> (Kittlitz's Plover)			
- Southern & Eastern Africa		(2c 2e)	
- West Africa		1	
<i>Charadrius tricollaris</i> (African Three-banded Plover)			
- Southern & Eastern Africa		1	
<i>Charadrius forbesi</i> (Forbes's Plover)			
- Western & Central Africa	2		
<i>Charadrius marginatus hesperius</i> (White-fronted Plover)			
- West Africa	2		
<i>Charadrius marginatus mehowi</i> (White-fronted Plover)			
- Inland East & Central Africa	2		
<i>Charadrius alexandrinus alexandrinus</i> (Kentish Plover)			
- West Europe & West Mediterranean/West Africa	3c		
- Black Sea & East Mediterranean/Eastern Sahel	3c		
- SW & Central Asia/SW Asia & NE Africa			1
<i>Charadrius pallidus pallidus</i> (Chestnut-banded Plover)			
- Southern Africa	2		
<i>Charadrius pallidus venustus</i> (Chestnut-banded Plover)			
- Eastern Africa	1c		
<i>Charadrius mongolus pamirensis</i> (Lesser Sandplover)			
- West-central Asia/SW Asia & Eastern Africa			1
<i>Charadrius leschenaultii leschenaultii</i> (Greater Sandplover)			
- Central Asia/Eastern & Southern Africa	3e		
<i>Charadrius leschenaultii columbinus</i> (Greater Sandplover)			
- Türkiye & SW Asia/E. Mediterranean & Red Sea	1c		

Populations	A	B	C
<i>Charadrius leschenaultii scythicus</i> (Greater Sandplover)			
- Caspian & SW Asia/Arabia & NE Africa		(1)	
<i>Charadrius asiaticus</i> (Caspian Plover)			
- SE Europe & West Asia/E & Central Southern Africa	3c		
<i>Vanellus vanellus</i> (Northern Lapwing)			
- Europe, W Asia/Europe, N Africa & SW Asia	4		
<i>Vanellus spinosus</i> (Spur-winged Lapwing)			
- East Mediterranean & Middle East		1	
<i>Vanellus albiceps</i> (White-headed Lapwing)			
- West & Central Africa	3e		
<i>Vanellus lugubris</i> (Senegal Lapwing)			
- Southern West Africa	2		
- Central & Eastern Africa		(1)	
<i>Vanellus melanopterus minor</i> (Black-winged Lapwing)			
- Southern Africa	1c		
<i>Vanellus coronatus coronatus</i> (Crowned Lapwing)			
- Eastern & Southern Africa		(2c)	
- Central Africa	(1c)		
- South-west Africa		(1)	
<i>Vanellus senegallus senegallus</i> (Wattled Lapwing)			
- West Africa	(3e)		
<i>Vanellus senegallus lateralis</i> (Wattled Lapwing)			
- Eastern & South-east Africa	(3c)		
<i>Vanellus superciliosus</i> (Brown-chested Lapwing)			
- West & Central Africa	(1c)		
<i>Vanellus gregarius</i> (Sociable Lapwing)			
- Central Asia/S, SW Asia, NE Africa	1a 1b 2		
<i>Vanellus leucurus</i> (White-tailed Lapwing)			
- Central & SW Asia/NE Africa, SW & S Asia		1	
Family SCOLOPACIDAE (sandpipers, snipes, phalaropes)			
<i>Numenius phaeopus phaeopus</i> (Whimbrel)			
- Northern Europe/West Africa			1
- West Siberia/Southern & Eastern Africa			(1)
<i>Numenius phaeopus islandicus</i> (Whimbrel)			
- Iceland, Faroes & Scotland/West Africa			1
<i>Numenius phaeopus alboaxillaris</i> (Whimbrel)			
- N of Caspian/Eastern Africa	1c		
<i>Numenius phaeopus rogachevae</i> (Whimbrel)			
- Central Siberia (bre)	2		
<i>Numenius tenuirostris</i> (Slender-billed Curlew)			
- Central Siberia/Mediterranean & SW Asia	1a 1b 1c		
<i>Numenius arquata arquata</i> (Eurasian Curlew)			
- Europe/Europe, North & West Africa	4		
<i>Numenius arquata suschkini</i> (Eurasian Curlew)			
- South-east Europe & South-west Asia (bre)	1c		

Populations	A	B	C
<i>Numenius arquata orientalis</i> (Eurasian Curlew)			
- Western Siberia/SW Asia, E & S Africa	4		
<i>Limosa lapponica lapponica</i> (Bar-tailed Godwit)			
- Northern Europe/Western Europe	4		
<i>Limosa lapponica taymyrensis</i> (Bar-tailed Godwit)			
- Western Siberia/West & South-west Africa	4		
- Central Siberia/South & SW Asia & Eastern Africa	4		
<i>Limosa limosa limosa</i> (Black-tailed Godwit)			
- Western Europe/NW & West Africa	3c 3e		
- Eastern Europe/Central & Eastern Africa	3c 3e		
- West-central Asia/SW Asia & Eastern Africa	3c		
<i>Limosa limosa islandica</i> (Black-tailed Godwit)			
- Iceland/Western Europe	4		
<i>Arenaria interpres interpres</i> (Ruddy Turnstone)			
- NE Canada & Greenland/W Europe & NW Africa			1
- Northern Europe/West Africa	3c		
- West & Central Siberia/SW Asia, E & S Africa		(2c)	
<i>Calidris tenuirostris</i> (Great Knot)			
- Eastern Siberia/SW Asia & W Southern Asia	1a 1b 1c		
<i>Calidris canutus canutus</i> (Red Knot)			
- Northern Siberia/West & Southern Africa	4		
<i>Calidris canutus islandica</i> (Red Knot)			
- NE Canada & Greenland/Western Europe	4		
<i>Calidris pugnax</i> (Ruff)			
- Northern Europe & Western Siberia/West Africa		2c	
- Northern Siberia/SW Asia, E & S Africa		(2c 2e)	
<i>Calidris falcinellus falcinellus</i> (Broad-billed Sandpiper)			
- Northern Europe/SW Asia & Africa		2c 2e	
<i>Calidris ferruginea</i> (Curlew Sandpiper)			
- Western Siberia/West Africa	4		
- Central Siberia/SW Asia, E & S Africa	4		
<i>Calidris temminckii</i> (Temminck's Stint)			
- Fennoscandia/North & West Africa	3c 3e		
- NE Europe & W Siberia/SW Asia & Eastern Africa		(2c 2e)	
<i>Calidris alba alba</i> (Sanderling)			
- East Atlantic Europe, West & Southern Africa (win)			1
- South-west Asia, Eastern & Southern Africa (win)		(2e)	
<i>Calidris alpina alpina</i> (Dunlin)			
- NE Europe & NW Siberia/W Europe & NW Africa			1
<i>Calidris alpina arctica</i> (Dunlin)			
- NE Greenland/West Africa	3a		
<i>Calidris alpina schinzii</i> (Dunlin)			
- Iceland & Greenland/NW and West Africa			1
- Britain & Ireland/SW Europe & NW Africa	3e		
- Baltic/SW Europe & NW Africa	1c		
<i>Calidris alpina centralis</i> (Dunlin)			

Populations	A	B	C
- Central Siberia/SW Asia & NE Africa			1
<i>Calidris maritima</i> (Purple Sandpiper)			
- N Europe & W Siberia (breeding)		1	
- NE Canada & N Greenland (breeding)	2		
<i>Calidris minuta</i> (Little Stint)			
- N Europe/S Europe, North & West Africa		(2c 2e)	
- Western Siberia/SW Asia, E & S Africa		(2c 2e)	
<i>Scolopax rusticola</i> (Eurasian Woodcock)			
- Europe/South & West Europe & North Africa		2c	
- Western Siberia/South-west Asia (Caspian)			(1)
<i>Gallinago stenura</i> (Pintail Snipe)			
- Northern Siberia/South Asia & Eastern Africa			(1)
<i>Gallinago media</i> (Great Snipe)			
- Scandinavia/Central Africa	4		
- Western Siberia & NE Europe/South-east Africa	4		
<i>Gallinago gallinago gallinago</i> (Common Snipe)			
- Europe/South & West Europe & NW Africa		2c	
- Western Siberia/South-west Asia & Africa		(2c)	
<i>Gallinago gallinago faeroeensis</i> (Common Snipe)			
- Iceland, Faroes & Northern Scotland/Ireland		2c	
<i>Lymnocyptes minimus</i> (Jack Snipe)			
- Northern Europe/S & W Europe & West Africa			1
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa			1
<i>Phalaropus lobatus</i> (Red-necked Phalarope)			
- NW Eurasia (bre)/Arabian Sea			(1)
<i>Phalaropus fulicarius</i> (Red Phalarope)			
- Canada & Greenland/Atlantic coast of Africa		2c	
<i>Xenus cinereus</i> (Terek Sandpiper)			
- NE Europe & W Siberia/SW Asia, E & S Africa			1
<i>Actitis hypoleucos</i> (Common Sandpiper)			
- West & Central Europe/West Africa		2c	
- E Europe & W Siberia/Central, E & S Africa			(1)
<i>Tringa ochropus</i> (Green Sandpiper)			
- Northern Europe/S & W Europe, West Africa			1
- Western Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa			1
<i>Tringa erythropus</i> (Spotted Redshank)			
- N Europe/Southern Europe, North & West Africa	3c 3e		
- Western Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa		2c 2e	
<i>Tringa nebularia</i> (Common Greenshank)			
- Northern Europe/SW Europe, NW & West Africa			1
- Western Siberia/SW Asia, E & S Africa		(2c)	
<i>Tringa totanus totanus</i> (Common Redshank)			
- Northern Europe (breeding)		2c	
- Central & East Europe (breeding)		2c 2e	
- Britain & Ireland/Britain, Ireland, France	3c 3e		
<i>Tringa totanus robusta</i> (Common Redshank)			

Populations	A	B	C
- Iceland & Faroes/Western Europe			1
<i>Tringa totanus ussuriensis</i> (Common Redshank)			
- Western Asia/SW Asia, NE & Eastern Africa		(2c)	
<i>Tringa glareola</i> (Wood Sandpiper)			
- North-west Europe/West Africa			1
- NE Europe & W Siberia/Eastern & Southern Africa		2c	
<i>Tringa stagnatilis</i> (Marsh Sandpiper)			
- Eastern Europe/West & Central Africa	(3c)		
- Western Asia/SW Asia, Eastern & Southern Africa		(2c 2e)	
Family DROMADIDAE (crab-plover)			
<i>Dromas ardeola</i> (Crab-plover)			
- North-west Indian Ocean, Red Sea & Gulf		1	
Family GLAREOLIDAE (coursers, pratincoles)			
<i>Glareola pratincola pratincola</i> (Collared Pratincole)			
- Western Europe & NW Africa/West Africa	2		
- Black Sea & E Mediterranean/Eastern Sahel zone	2		
- SW Asia/SW Asia & NE Africa	3c		
<i>Glareola nordmanni</i> (Black-winged Pratincole)			
- SE Europe & Western Asia/Southern Africa	4		
<i>Glareola ocularis</i> (Madagascar Pratincole)			
- Madagascar/East Africa	1c		
<i>Glareola nuchalis nuchalis</i> (Rock Pratincole, White-collared Pratincole)			
- Eastern & Central Africa		(1)	
<i>Glareola nuchalis liberiae</i> (Rock Pratincole, Rufous-collared Pratincole)			
- West Africa		(2c)	
<i>Glareola cinerea</i> (Grey Pratincole)			
- SE West Africa & Central Africa	(2)		
Family LARIDAE (gulls, terns, skimmers)			
<i>Anous stolidus plumbeigularis</i> (Brown Noddy)			
- Red Sea & Gulf of Aden			1
<i>Anous tenuirostris tenuirostris</i> (Lesser Noddy)			
- Indian Ocean Islands to E Africa			1
<i>Rynchops flavirostris</i> (African Skimmer)			
- Coastal West Africa & Central Africa	1c		
- Eastern & Southern Africa	1c		
<i>Hydrocoloeus minutus</i> (Little Gull)			
- Central & E Europe/SW Europe & W Mediterranean	(3c 3e)		
- W Asia/E Mediterranean, Black Sea & Caspian	(3c 3e)		
<i>Xema sabini sabini</i> (Sabine's Gull)			
- Canada & Greenland/SE Atlantic			(1)
<i>Rissa tridactyla tridactyla</i> (Black-legged Kittiwake)			
- Arctic from NE Canada to Novaya Zemlya/N Atlantic	1b		

Populations	A	B	C
<i>Larus genei</i> (Slender-billed Gull)			
- West Africa (bre)		1	
- Black Sea & Mediterranean (bre)		2a (2e)	
- West, South-west & South Asia (bre)		2c 2e	
<i>Larus ridibundus</i> (Black-headed Gull)			
- W Europe/W Europe, W Mediterranean, West Africa		2c	
- East Europe/Black Sea & East Mediterranean			1
- West Asia/SW Asia & NE Africa			1
<i>Larus hartlaubii</i> (Hartlaub's Gull)			
- Coastal South-west Africa	3c 3e		
<i>Larus cirrocephalus poiocephalus</i> (Grey-headed Gull)			
- West Africa		(1)	
- Central, Eastern and Southern Africa			(1)
<i>Larus ichthyaetus</i> (Pallas's Gull)			
- Black Sea & Caspian/South-west Asia		2a	
<i>Larus melanocephalus</i> (Mediterranean Gull)			
- W Europe, Mediterranean & NW Africa		2a (2e)	
<i>Larus hemprichii</i> (Sooty Gull)			
- Red Sea, Gulf, Arabia & Eastern Africa	3c		
<i>Larus leucophthalmus</i> (White-eyed Gull)			
- Red Sea & nearby coasts	1a		
<i>Larus audouinii</i> (Audouin's Gull)			
- Mediterranean/N & W coasts of Africa	1a 3a		
<i>Larus canus canus</i> (Mew Gull)			
- NW & C Europe/Atlantic coast & Mediterranean		2c	
<i>Larus canus heinei</i> (Mew Gull)			
- NE Europe & Western Siberia/Black Sea & Caspian		2c 2e	
<i>Larus dominicanus vetula</i> (Kelp Gull)			
- Coastal Southern Africa	(3e)		
- Coastal West Africa	1c		
<i>Larus fuscus fuscus</i> (Lesser Black-backed Gull, Baltic Gull)			
- NE Europe/Black Sea, SW Asia & Eastern Africa	3c		
<i>Larus fuscus graellsii</i> (Lesser Black-backed Gull)			
- Western Europe/Mediterranean & West Africa		2e	
<i>Larus fuscus intermedius</i> (Lesser Black-backed Gull)			
- S Scandinavia, Netherlands, Ebro Delta, Spain			1
<i>Larus fuscus heuglini</i> (Lesser Black-backed Gull, Heuglin's Gull)			
- NE Europe & W Siberia/SW Asia & NE Africa			(1)
<i>Larus fuscus barabensis</i> (Lesser Black-backed Gull, Steppe Gull)			
- South-west Siberia/South-west Asia			1
<i>Larus argentatus argentatus</i> (European Herring Gull)			
- North & North-west Europe		2c 2e	
<i>Larus argentatus argenteus</i> (European Herring Gull)			
- Iceland & Western Europe		2c 2e	
<i>Larus armenicus</i> (Armenian Gull)			

Populations	A	B	C
- Armenia, Eastern Türkiye & NW Iran	3a		
<i>Larus michahellis</i> (Yellow-legged Gull)			
- Mediterranean, Iberia & Morocco			1
<i>Larus cachinnans</i> (Caspian Gull)			
- Black Sea & Western Asia/SW Asia, NE Africa			1
<i>Larus glaucoides glaucoides</i> (Iceland Gull)			
- Greenland/Iceland & North-west Europe			1
<i>Larus hyperboreus hyperboreus</i> (Glaucous Gull)			
- Svalbard & N Russia (bre)		(1)	
<i>Larus hyperboreus leuceteres</i> (Glaucous Gull)			
- Canada, Greenland & Iceland (bre)			(1)
<i>Larus marinus</i> (Great Black-backed Gull)			
- North & West Europe		2c	
<i>Onychoprion fuscatus nubilosa</i> (Sooty Tern)			
- Red Sea, Gulf of Aden, E to Pacific		2a	
<i>Onychoprion anaethetus melanopterus</i> (Bridled Tern)			
- W Africa	1c		
<i>Onychoprion anaethetus antarcticus</i> (Bridled Tern)			
- Red Sea, E Africa, Persian Gulf, Arabian Sea to W India			1
- W Indian Ocean	2		
<i>Sternula albifrons albifrons</i> (Little Tern)			
- Europe north of Mediterranean (bre)	2		
- West Mediterranean/ W Africa (bre)	3b 3c		
- Black Sea & East Mediterranean (bre)	3b 3c		
- Caspian (bre)	2		
<i>Sternula albifrons guineae</i> (Little Tern)			
- West Africa (bre)	1c		
<i>Sternula saundersi</i> (Saunders's Tern)			
- W South Asia, Red Sea, Gulf & Eastern Africa	2		
<i>Sternula balaenarum</i> (Damara Tern)			
- Namibia & South Africa/Atlantic coast to Ghana	1c		
<i>Gelochelidon nilotica nilotica</i> (Common Gull-billed Tern)			
- Western Europe/West Africa		1	
- Black Sea & East Mediterranean/Eastern Africa	3c		
- West & Central Asia/South-west Asia	2		
<i>Hydroprogne caspia</i> (Caspian Tern)			
- Madagascar (bre)	1c		
- Southern Africa (bre)	1c		
- West Africa (bre)		1	
- Baltic (bre)	1c		
- Black Sea (bre)	1c		
- Caspian (bre)		1	
<i>Chlidonias hybrida hybrida</i> (Whiskered Tern)			
- Western Europe & North-west Africa (bre)		1	
- Black Sea & East Mediterranean (bre)			(1)
- Caspian (bre)		(1)	

Populations	A	B	C
<i>Chlidonias hybrida delalandii</i> (Whiskered Tern)			
- Eastern Africa (Kenya & Tanzania)	2		
- Southern Africa (Malawi & Zambia to South Africa)	1c		
<i>Chlidonias leucopterus</i> (White-winged Tern)			
- Eastern Europe & Western Asia/Africa		2c	
<i>Chlidonias niger niger</i> (Black Tern)			
- Europe & Western Asia/Atlantic coast of Africa		2c	
<i>Sterna dougallii dougallii</i> (Roseate Tern)			
- Southern Africa & Madagascar	1c		
- East Africa	2		
- Europe (bre)	1c		
<i>Sterna dougallii gracilis</i> (Roseate Tern)			
- Seychelles & Mascarenes	1c		
- North Arabian Sea (Oman)	1c		
<i>Sterna hirundo hirundo</i> (Common Tern)			
- Southern & Western Europe (bre)			1
- Northern & Eastern Europe (bre)			1
- Western Asia (bre)			(1)
<i>Sterna repressa</i> (White-cheeked Tern)			
- W South Asia, Red Sea, Gulf & Eastern Africa			(1)
<i>Sterna paradisaea</i> (Arctic Tern)			
- Western Eurasia (bre)			1
<i>Sterna vittata vittata</i> (Antarctic Tern)			
- P.Edward, Marion, Crozet & Kerguelen/South Africa	1c		
<i>Sterna vittata tristanensis</i> (Antarctic Tern)			
- Tristan da Cunha & Gough/South Africa	1c		
<i>Sterna vittata sanctipauli</i> (Antarctic Tern)			
- Amsterdam and St Paul/South Africa	1c		
<i>Thalasseus bengalensis bengalensis</i> (Lesser Crested Tern)			
- Gulf/Southern Asia			1
- Red Sea/Eastern Africa			(1)
<i>Thalasseus bengalensis emigratus</i> (Lesser Crested Tern)			
- S Mediterranean/NW & West Africa coasts	1c		
<i>Thalasseus sandvicensis sandvicensis</i> (Sandwich Tern)			
- Western Europe/West Africa			1
- Black Sea & Mediterranean (bre)		2a	
- West & Central Asia/South-west & South Asia		2c	
<i>Thalasseus maximus albidorsalis</i> (Royal Tern)			
- West Africa (bre)		2a 2e	
<i>Thalasseus bergii bergii</i> (Greater Crested Tern)			
- Southern Africa (Angola – Mozambique)	2		
- Madagascar & Mozambique/Southern Africa	1c		
<i>Thalasseus bergii velox</i> (Greater Crested Tern)			
- Red Sea & North-east Africa	2		
<i>Thalasseus bergii thalassinus</i> (Greater Crested Tern)			
- Eastern Africa & Seychelles	1c		

Populations	A	B	C
Family STERCORARIIDAE (skuas)			
<i>Stercorarius longicaudus longicaudus</i> (Long-tailed Jaeger)			
- N Europe & W Siberia/S Atlantic			1
<i>Catharacta skua</i> (Great Skua)			
- N Europe/N Atlantic		1	
Family ALCIDAE (auks)			
<i>Fratercula arctica</i> (Atlantic Puffin)			
- East Atlantic (bre)	1b		
<i>Cephus grylle grylle</i> (Black Guillemot)			
- Baltic Sea		1	
<i>Cephus grylle mandtii</i> (Black Guillemot)			
- E Canadian Arctic & W Greenland (bre)			1
- E Greenland to E Laptev Sea (bre)			(1)
<i>Cephus grylle arcticus</i> (Black Guillemot)			
- NE America & S Greenland (bre)			(1)
- British Isles & N Europe			1
<i>Cephus grylle islandicus</i> (Black Guillemot)			
- Iceland	3c		
<i>Cephus grylle faeroeensis</i> (Black Guillemot)			
- Faeroes		(1)	
<i>Alca torda torda</i> (Razorbill)			
- W Atlantic			1
- E Atlantic			1
<i>Alca torda islandica</i> (Razorbill)			
- Iceland, Faeroes, Britain, Ireland, Helgoland, NW France			(1)
<i>Alle alle alle</i> (Little Auk)			
- W Atlantic (bre)			(1)
- E Atlantic (bre)			(1)
<i>Alle alle polaris</i> (Little Auk)			
- Franz Josef Land & Severnaya Zemlya (bre)			(1)
<i>Uria lomvia lomvia</i> (Thick-billed Murre)			
- W Atlantic (bre)		2c	
- E Atlantic (bre)		2c	
<i>Uria aalge aalge</i> (Common Murre)			
- E Atlantic (bre)			1
- Baltic (bre)		1	
<i>Uria aalge albionis</i> (Common Murre)			
- Ireland, S Britain, France, Iberia, Helgoland			1
<i>Uria aalge hyperborea</i> (Common Murre)			
- Svalbard, N Norway to Novaya Zemlya		2c	

PŘEKLAD

Příloha 2

Druhy vodních ptáků, na které se vztahuje Dohoda

Čeleď ANATIDAE (kachnovití)

<i>Dendrocygna viduata</i>	husička vdovka
<i>Dendrocygna bicolor</i>	husička dvoubarvá
<i>Thalassornis leucotis</i>	husička krátkoocasá
<i>Oxyura maccoa</i>	kachnice africká
<i>Oxyura leucocephala</i>	kachnice bělohlavá
<i>Cygnus olor</i>	labuť velká
<i>Cygnus cygnus</i>	labuť zpěvná
<i>Cygnus columbianus</i>	labuť malá
<i>Branta bernicla</i>	berneška tmavá
<i>Branta leucopsis</i>	berneška bělolící
<i>Branta ruficollis</i>	berneška rudokrká
<i>Anser anser</i>	husa velká
<i>Anser fabalis</i>	husa polní
<i>Anser brachyrhynchus</i>	husa krátkozobá
<i>Anser albifrons</i>	husa běločelá
<i>Anser erythropus</i>	husa malá
<i>Clangula hyemalis</i>	hoholka lední
<i>Somateria spectabilis</i>	kajka královská
<i>Somateria mollissima</i>	kajka mořská
<i>Polysticta stelleri</i>	kajka bělohlavá
<i>Melanitta fusca</i>	turpan hnědý
<i>Melanitta nigra</i>	turpan černý
<i>Bucephala clangula</i>	hohol severní
<i>Mergellus albellus</i>	morčák malý
<i>Mergus merganser</i>	morčák velký
<i>Mergus serrator</i>	morčák prostřední
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	husice egyptská
<i>Tadorna tadorna</i>	husice liščí
<i>Tadorna ferruginea</i>	husice rezavá
<i>Tadorna cana</i>	husice šedohlavá
<i>Plectropterus gambensis</i>	pižmovka ostruhatá
<i>Sarkidiornis melanotos</i>	pižmovka hřebenatá
<i>Nettapus auritus</i>	kachnička pestrá
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	čírka úzkozobá
<i>Netta rufina</i>	zrzohlávka rudozobá
<i>Netta erythrophthalma</i>	zrzohlávka rudoooká
<i>Aythya ferina</i>	polák velký
<i>Aythya nyroca</i>	polák malý
<i>Aythya fuligula</i>	polák chocholačka
<i>Aythya marila</i>	polák kaholka
<i>Spatula querquedula</i>	čírka modrá
<i>Spatula hottentota</i>	čírka hottentotská
<i>Spatula clypeata</i>	lžičák pestrý
<i>Mareca strepera</i>	kopřivka obecná
<i>Mareca penelope</i>	hvízdák eurasijský
<i>Anas undulata</i>	kachna žlutozobá
<i>Anas platyrhynchos</i>	kachna divoká
<i>Anas capensis</i>	čírka popelavá
<i>Anas erythrorhynchos</i>	ostralka rudozobá
<i>Anas acuta</i>	ostralka štíhlá
<i>Anas crecca</i>	čírka obecná

Čeleď PODICIPEDIDAE (potápkovití)

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	potápka malá
<i>Podiceps grisegena</i>	potápka rudokrká
<i>Podiceps cristatus</i>	potápka roháč
<i>Podiceps auritus</i>	potápka žlutorohá
<i>Podiceps nigricollis</i>	potápka černokrká

Čeleď PHOENICOPTERIDAE (plameňákovití)

<i>Phoenicopterus roseus</i>	plameňák karibský
<i>Phoeniconaias minor</i>	plameňák malý

Čeleď PHAETHONTIDAE (faetonovití)

<i>Phaethon aethereus</i>	faeton červenozobý
<i>Phaethon rubricauda</i>	faeton červenoocasý
<i>Phaethon lepturus</i>	faeton žlutozobý

Čeleď RALLIDAE (chřástalovití)

<i>Sarothrura elegans</i>	chřástal žlutoskvrnný
<i>Sarothrura boehmi</i>	chřástal Böhmvův
<i>Sarothrura ayresi</i>	chřástal Ayresův
<i>Rallus aquaticus</i>	chřástal vodní
<i>Rallus caerulescens</i>	chřástal rákosní
<i>Crex egregia</i>	chřástal africký
<i>Crex crex</i>	chřástal polní
<i>Porzana porzana</i>	chřástal kropenatý
<i>Zapornia flavirostra</i>	chřástal žlutozobý
<i>Zapornia parva</i>	chřástal malý
<i>Zapornia pusilla</i>	chřástal nejmenší
<i>Amaurornis marginalis</i>	chřástal žihavý
<i>Porphyrio alleni</i>	slípka Allenova
<i>Gallinula chloropus</i>	slípka zelenonohá
<i>Paragallinula angulata</i>	slípka drobná
<i>Fulica cristata</i>	lyska hřebenatá
<i>Fulica atra</i>	lyska černá

Čeleď GRUIDAE (jeřábovití)

<i>Balearica regulorum</i>	jeřáb královský
<i>Balearica pavonina</i>	jeřáb paví
<i>Leucogeranus leucogeranus</i>	jeřáb bílý
<i>Buggeranus carunculatus</i>	jeřáb bradavičnatý
<i>Anthropoides paradiseus</i>	jeřáb rajský
<i>Anthropoides virgo</i>	jeřáb panenský
<i>Grus grus</i>	jeřáb popelavý

Čeleď GAVIIDAE (potáplicovití)

<i>Gavia stellata</i>	potáplice malá
<i>Gavia arctica</i>	potáplice severní
<i>Gavia immer</i>	potáplice lední
<i>Gavia adamsii</i>	potáplice žlutozobá

Čeleď SPHENISCIDAE (tučňákovití)

Spheniscus demersus tučňák brylový

Čeleď CICONIIDAE (čápovití)

Leptoptilos crumenifer marabu africký
Mycteria ibis nesyt africký
Anastomus lamelligerus zejzob africký
Ciconia nigra čáp černý
Ciconia abdimii čáp simbil
Ciconia microscelis čáp bělokrký
Ciconia ciconia čáp bílý

Čeleď THRESKIORNITHIDAE (ibisovití)

Platalea alba kolpík africký
Platalea leucorodia kolpík bílý
Threskiornis aethiopicus ibis posvátný
Geronticus eremita ibis skalní
Plegadis falcinellus ibis hnědý

Čeleď ARDEIDAE (volavkovití)

Botaurus stellaris bukač velký
Ixobrychus minutus bukáček malý
Ixobrychus sturmii bukáček trpasličí
Nycticorax nycticorax kvakoš noční
Ardeola ralloides volavka vlasatá
Ardeola idae volavka modrozobá
Ardeola rufiventris volavka hnědobřichá
Bubulcus ibis volavka rusohlavá
Ardea cinerea volavka popelavá
Ardea melanocephala volavka africká
Ardea purpurea volavka červená
Ardea alba volavka bílá
Ardea brachyrhyncha volavka prostřední
Egretta ardesiaca volavka černá
Egretta vinaceigula volavka rudohrdlá
Egretta garzetta volavka stříbřitá
Egretta gularis volavka západní

Čeleď BALAENICIPITIDAE (člunozobovití)

Balaeniceps rex člunozobec africký

Čeleď PELECANIDAE (pelikánovití)

Pelecanus crispus pelikán kadeřavý
Pelecanus rufescens pelikán africký
Pelecanus onocrotalus pelikán bílý

Čeleď FREGATIDAE (fregatkovití)

Fregata ariel fregatka malá
Fregata minor fregatka obecná

Čeleď SULIDAE (terejovití)

<i>Morus bassanus</i>	terej bílý
<i>Morus capensis</i>	terej jihoafrický
<i>Sula dactylatra</i>	terej maskový

Čeleď PHALACROCORACIDAE (kormoránovití)

<i>Microcarbo coronatus</i>	kormorán černý
<i>Microcarbo pygmaeus</i>	kormorán malý
<i>Gulosus aristotelis</i>	kormorán chocholatý
<i>Phalacrocorax carbo</i>	kormorán velký
<i>Phalacrocorax capensis</i>	kormorán jihoafrický
<i>Phalacrocorax nigrogularis</i>	kormorán arabský
<i>Phalacrocorax neglectus</i>	kormorán pobřežní

Čeleď BURHINIDAE (dytíkovití)

<i>Burhinus senegalensis</i>	dytík africký
------------------------------	---------------

Čeleď PLUVIANIDAE (běhulíkovití)

<i>Pluvianus aegyptius</i>	běhulík pestrý
----------------------------	----------------

Čeleď HAEMATOPODIDAE (ústřičníkovití)

<i>Haematopus moquini</i>	ústřičník jihoafrický
<i>Haematopus ostralegus</i>	ústřičník velký

Čeleď RECURVIROSTRIDAE (tenkozobcovití)

<i>Recurvirostra avosetta</i>	tenkozobec opačný
<i>Himantopus himantopus</i>	pisila čáponohá

Čeleď CHARADRIIDAE (kulíkovití)

<i>Pluvialis squatarola</i>	kulík bledý
<i>Pluvialis apricaria</i>	kulík zlatý
<i>Pluvialis fulva</i>	kulík pacifický
<i>Eudromias morinellus</i>	kulík hnědý
<i>Charadrius hiaticula</i>	kulík písečný
<i>Charadrius dubius</i>	kulík říční
<i>Charadrius pecuarius</i>	kulík africký
<i>Charadrius tricollaris</i>	kulík třípásý
<i>Charadrius forbesi</i>	kulík Forbesův
<i>Charadrius marginatus</i>	kulík proměnlivý
<i>Charadrius alexandrinus</i>	kulík mořský
<i>Charadrius pallidus</i>	kulík krotký
<i>Charadrius mongolus</i>	kulík menší
<i>Charadrius leschenaultii</i>	kulík větší
<i>Charadrius asiaticus</i>	kulík kaspický
<i>Vanellus vanellus</i>	čejka chocholatá
<i>Vanellus spinosus</i>	čejka trnitá
<i>Vanellus albiceps</i>	čejka laločnatá
<i>Vanellus lugubris</i>	čejka šedoprsá
<i>Vanellus melanopterus</i>	čejka černokřídlá

<i>Vanellus coronatus</i>	čejka korunkatá
<i>Vanellus senegallus</i>	čejka žlutohobá
<i>Vanellus superciliosus</i>	čejka hnědoprsá
<i>Vanellus gregarius</i>	keptuška stepní
<i>Vanellus leucurus</i>	keptuška běloocasá

Čeleď SCOLOPACIDAE (slukovití)

<i>Numenius phaeopus</i>	koliha malá
<i>Numenius tenuirostris</i>	koliha tenkozobá
<i>Numenius arquata</i>	koliha velká
<i>Limosa lapponica</i>	břehouš rudý
<i>Limosa limosa</i>	břehouš černoocasý
<i>Arenaria interpres</i>	kamenáček pestrý
<i>Calidris tenuirostris</i>	jespák velký
<i>Calidris canutus</i>	jespák rezavý
<i>Calidris pugnax</i>	jespák bojovný
<i>Calidris falcinellus</i>	jespáček ploskozobý
<i>Calidris ferruginea</i>	jespák křivozobý
<i>Calidris temminckii</i>	jespák šedý
<i>Calidris alba</i>	jespák písečný
<i>Calidris alpina</i>	jespák obecný
<i>Calidris maritima</i>	jespák mořský
<i>Calidris minuta</i>	jespák malý
<i>Scolopax rusticola</i>	sluka lesní
<i>Gallinago stenura</i>	bekasina sibiřská
<i>Gallinago media</i>	bekasina větší
<i>Gallinago gallinago</i>	bekasina otavní
<i>Lymnocyptes minimus</i>	slučka malá
<i>Phalaropus lobatus</i>	lyskonoh úzkozobý
<i>Phalaropus fulicarius</i>	lyskonoh ploskozobý
<i>Xenus cinereus</i>	vodouš malý
<i>Actitis hypoleucos</i>	pisík obecný
<i>Tringa ochropus</i>	vodouš kropenatý
<i>Tringa erythropus</i>	vodouš tmavý
<i>Tringa nebularia</i>	vodouš šedý
<i>Tringa totanus</i>	vodouš rudonohý
<i>Tringa glareola</i>	vodouš bahenní
<i>Tringa stagnatilis</i>	vodouš štíhlý

Čeleď DROMADIDAE (pobřežníkovití)

<i>Dromas ardeola</i>	pobřežník černobílý
-----------------------	---------------------

Čeleď GLAREOLIDAE (ouhorlíkovití)

<i>Glareola pratincola</i>	ouhorlík stepní
<i>Glareola nordmanni</i>	ouhorlík černokřídý
<i>Glareola ocularis</i>	ouhorlík madagaskarský
<i>Glareola nuchalis</i>	ouhorlík skalní
<i>Glareola cinerea</i>	ouhorlík bělolící

Čeleď LARIDAE (rackovití)

<i>Anous stolidus</i>	nody obecný
<i>Anous tenuirostris</i>	nody tenkozobý
<i>Rynchops flavirostris</i>	zoboun africký

<i>Hydrocoloeus minutus</i>	racek malý
<i>Xema sabini</i>	racek Sabinův
<i>Rissa tridactyla</i>	racek tříprstý
<i>Larus genei</i>	racek tenkozobý
<i>Larus ridibundus</i>	racek chechtavý
<i>Larus hartlaubii</i>	racek kapský
<i>Larus cirrocephalus</i>	racek šedohlavý
<i>Larus ichthyaetus</i>	racek velký
<i>Larus melanocephalus</i>	racek černohlavý
<i>Larus hemprichii</i>	racek arabský
<i>Larus leucophthalmus</i>	racek bělooký
<i>Larus audouinii</i>	racek zelenonohý
<i>Larus canus</i>	racek bouřní
<i>Larus dominicanus</i>	racek jižní
<i>Larus fuscus</i>	racek žlutohý
<i>Larus argentatus</i>	racek stříbřitý
<i>Larus armenicus</i>	racek arménský
<i>Larus michahellis</i>	racek středomořský
<i>Larus cachinnans</i>	racek bělohlavý
<i>Larus glaucooides</i>	racek polární
<i>Larus hyperboreus</i>	racek šedý
<i>Larus marinus</i>	racek mořský
<i>Onychoprion fuscatus</i>	rybák černohřbetý
<i>Onychoprion anaethetus</i>	rybák uzdičkový
<i>Sternula albifrons</i>	rybák malý
<i>Sternula saundersi</i>	rybák arabský
<i>Sternula balaenarum</i>	rybák damarský
<i>Gelochelidon nilotica</i>	rybák černožobý
<i>Hydroprogne caspia</i>	rybák velkozobý
<i>Chlidonias hybrida</i>	rybák bahenní
<i>Chlidonias leucopterus</i>	rybák bělokřídý
<i>Chlidonias niger</i>	rybák černý
<i>Sterna dougallii</i>	rybák rajský
<i>Sterna hirundo</i>	rybák obecný
<i>Sterna repressa</i>	rybák bělolící
<i>Sterna paradisaea</i>	rybák dlouhoocasý
<i>Sterna vittata</i>	rybák jižní
<i>Thalasseus bengalensis</i>	rybák oranžozobý
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	rybák severní
<i>Thalasseus maximus</i>	rybák královský
<i>Thalasseus bergii</i>	rybák chocholatý

Čeled' STERCORARIIDAE (chaluhořítí)

<i>Stercorarius longicaudus</i>	chaluha malá
<i>Catharacta skua</i>	chaluha velká

Čeled' ALCIDAE (alkovítí)

<i>Fratercula arctica</i>	papuchalk ploskozobý
<i>Cepphus grylle</i>	alkoun obecný
<i>Alca torda</i>	alka malá
<i>Alle alle</i>	alkoun malý
<i>Uria lomvia</i>	alkoun tlustozobý
<i>Uria aalge</i>	alkoun úzkozobý

Příloha 3**AKČNÍ PLÁN**

[...]

Tabulka 1^{a/7}**STATUS POPULACÍ STĚHOVAVÝCH VODNÍCH PTÁKŮ****KLASIFIKAČNÍ KLÍČ**

Následující klíč k Tabulce 1 je základem pro provádění Akčního plánu:

Sloupec A

Kategorie 1: (a) druhy z Přílohy I Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů,
(b) druhy, které jsou uvedené jako "ohrožené" v Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN dle nejnovějšího přehledu BirdLife International, nebo
(c) populace s menší početností než přibližně 10 000 jedinců.

Kategorie 2: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 10 000 do 25 000 jedinců.

Kategorie 3: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 25 000 do 100 000 jedinců a jsou považovány za ohrožené vlivem:

- (a) shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu,
- (b) závislosti na typu stanoviště, který je silně ohrožen,
- (c) dlouhodobého snižování početnosti,
- (d) velkého kolísání početnosti populací či vývojových trendů,
- (e) rychlého krátkodobého snižování početnosti, nebo
- (f) chybějících dat.

Kategorie 4: druhy, které jsou uvedené jako "téměř ohrožené" v Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN dle nejnovějšího přehledu BirdLife International, ale nenaplnují podmínku uvedenou v kategorii 1, 2, nebo 3, jak jsou uvedeny výše, a které jsou vhodné pro mezinárodní akci.

Pro druhy kategorie 2, 3 a 4 výše, viz odstavec 2.1.1 Akčního plánu (Příloha 3 Dohody).

Sloupec B

Kategorie 1: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 25 000 do 100 000 jedinců a které nesplňují kritéria pro sloupec A, jak je uvedeno výše.

Kategorie 2: Populace, jejichž početnost je větší nežli přibližně 100 000 jedinců a které nesplňují kritéria pro sloupec A, ale jež jsou považovány za populace vyžadující zvláštní pozornost z důvodu:

- (a) shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu,
- (b) závislosti na typu stanoviště, který je silně ohrožen,
- (c) dlouhodobého snižování početnosti,
- (d) velkého kolísání početnosti populací či vývojových trendů,
- (e) rychlého krátkodobého snižování početnosti, nebo
- (f) chybějících dat.

^{a/} Tabulka 1, „Status populací stěhovavých vodních ptáků“ tvoří část Akčního plánu, jenž je přílohou 3 Dohody.

⁷ Ve znění přijatém na 8. zasedání smluvních stran AEWA, 26. - 30. září 2022, v Budapešti, Maďarsku a opraveném smluvními stranami v rámci tiché procedury s účinností od 10. srpna 2023.

Sloupec C

Kategorie 1: Populace, jejichž početnost je větší nežli přibližně 100 000 jedinců, jež mohou mít významný užitek z mezinárodní spolupráce a které nesplňují kritéria pro sloupce A nebo B, jak je uvedeno výše.

REVIZE TABULKY 1

Tato tabulka bude:

(a) pravidelně aktualizována odborným výborem v souladu s článkem VII odstavce 3 písm. (b), této Dohody, a

(b) upravována dle potřeby zasedáním smluvních stran v souladu s článkem VI odstavce 9 písm. (d) této Dohody na základě závěrů takovýchto revizí.

DEFINICE GEOGRAFICKÝCH TERMÍNŮ POUŽITÝCH V POPISECH AREÁLŮ

Berte na vědomí, že areály vodních ptáků respektují biologické, ne politické hranice, a že přesné sjednocení biologických a politických celků je extrémně neobvyklé. Použité popisy areálů nemají žádný politický význam a slouží pouze jako obecné vodítko; pro přesnější zmapování výskytu vodních ptáků by odborníci měli využít internetový portál Critical Site Network Tool:

<http://criticalsites.wetlands.org/en>

Severní Afrika	Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko, Tunisko.
Západní Afrika	Benin, Burkina Faso, Kamerun, Kapverdy, Čad, Pobřeží slonoviny, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo.
Východní Afrika	Burundi, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Keňa, Rwanda, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Uganda, Tanzanie.
Severozápadní Afrika	Alžírsko, Maroko, Tunisko
Severovýchodní Afrika	Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán.
Jižní Afrika	Angola, Botswana, Svazijsko, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Jihoafrická republika, Zambie, Zimbabwe.
Střední Afrika	Kamerun, Středoafriická republika, Kongo, Demokratická republika Kongo, Rovnická Guinea, Gabon, Sv. Tomáš a Princův ostrov.
Subsaharská Afrika	všechny africké státy jižně od Sahary.
Tropická Afrika	Subsaharská Afrika, vyjma Svazijska, Lesotha, Namibie a Jihoafrické republiky.
Západní Palearkt	tak, jak je definováno v <i>Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa</i> (Cramp & Simmons 1977).
Severozápadní Evropa	Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Island, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku.

Západní Evropa	severozápadní Evropa spolu s Portugalskem a Španělskem.
Severovýchodní Evropa	severní část Ruské federace západně od Uralu.
Severní Evropa	severozápadní Evropa a severovýchodní Evropa, jak je uvedeno výše.
Východní Evropa	Bělorusko, Ruská federace západně od Uralu, Ukrajina.
Střední Evropa	Rakousko, Česká republika, Estonsko, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Polsko, část Ruska podél Finského zálivu a Kaliningradu, Slovensko, Švýcarsko.
Jihozápadní Evropa	středomořská Francie, Itálie, Malta, Monako, Portugalsko, San Marino, Španělsko.
Jihovýchodní Evropa	Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Gruzie, Řecko, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Turecko.
Jižní Evropa	Jihozápadní Evropa a jihovýchodní Evropa, jak je uvedeno výše.
Severní Atlantik	Faerské ostrovy, Grónsko, Island, Irsko, Norsko, severozápadní pobřeží Ruské federace, Špicberky, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Východní Atlantik	atlantské pobřeží Evropy a severní Afriky, od severního Norska až po Maroko.
Západní Sibiř	Ruská federace východně od Uralu k řece Jenisej a jižně k hranici s Kazachstánem.
Střední Sibiř	Ruská federace od řeky Jenisej k východní hranici poloostrova Tajmyr a jižně k pohoří Altaj.
Západní Středomoří	Alžírsko, Francie, Itálie, Malta, Monako, Maroko, Portugalsko, San Marino, Španělsko, Tunisko.
Východní Středomoří	Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kypr, Egypt, Řecko, Izrael, Libanon, Libye, Černá Hora, Srbsko, Slovinsko, Sýrie, Severní Makedonie, Turecko.
Černé moře	Arménie, Bulharsko, Gruzie, Moldavsko, Rumunsko, Ruská federace, Turecko, Ukrajina.
Kaspické moře	Ázerbájdžán, Írán, Kazachstán, jihozápadní Rusko, Turkmenistán, Uzbekistán.
Jihozápadní Asie	Bahrajn, Irák, Írán, Izrael, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Libanon, Omán, Katar, Saúdská Arábie, Sýrie, východní Turecko, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Jemen.
Záliv	Perský záliv, Ománský záliv a Arabské moře západně od Adenského zálivu.
Západní Asie	západní část Ruské federace východně od Uralu a kaspických zemí.
Střední Asie	Afgánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán.
Jižní Asie	Bangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka.
Indický oceán	Komory, Madagaskar, Mauricius, Seychely.

KLÍČ ZKRATEK A SYMBOLŮ

hnízd: hnízdící
zim: zimující
S: severní
J: jižní
Z: západní
V: východní
SZ: severozápadní
SV: severovýchodní
JZ: jihozápadní
JV: jihovýchodní

(): nejistý status populace, odhadovaný zachovný status na základě statisticky nejistých údajů trendu nebo neznámé velikosti populace.

*Lov na udržitelném základě může formou výjimky pokračovat u populací uvedených v kategoriích 2 a 3 ve sloupci A, které jsou označeny hvězdičkou. Toto udržitelné využívání bude probíhat v rámci zvláštních ustanovení Akčního plánu pro tyto druhy, který bude usilovat o naplnění zásad udržitelného odlovu (viz paragraf 2.1.1 Přílohy 3 Dohody).

POZNÁMKY

1. Populační data použita při sestavení tabulky č. 1 co nejméně odpovídají počtu jednotlivců v potencionální hnízdní skupině v oblasti Dohody. Status vychází z dostupných publikovaných populačních odhadů.
2. Přípony (hnízd) či (zim) ve výčtu populací jsou pouze pomůckou k identifikaci populace. Neukazují sezónní omezení k jednání s ohledem na tyto populace v rámci Dohody a Akčního plánu.
3. Stručné popisy využitě k identifikaci druhů jsou založeny na popisech užitých v nejnovějším vydání *Waterbird Population Estimates*.
4. Lomítka (/) jsou užitá pro oddělení oblastí pro hnízdění a zimování.
5. Tam, kde je populace druhů zařazena do několika kategorií, závazek Akčního plánu odpovídá nejpřísnější z uvedených kategorií.

Populace	A	B	C
Čeľad' ANATIDAE (kachnovítí)			
<i>Dendrocygna viduata</i> (Husička vdovka)			
- Západní Afrika (Senegal po Čad)		(2e)	
- Východní & Jižní Afrika			1
<i>Dendrocygna bicolor</i> (Husička dvoubarvá)			
- Západní Afrika (Senegal po Čad)		(1)	
- Východní & Jižní Afrika			(1)
<i>Thalassornis leuconotus leuconotus</i> (Kachnice bělohřbetá)			
- Západní Afrika	1c		
- Východní & Jižní Afrika	2*		
<i>Oxyura maccoa</i> (Kachnice africká)			
- Etiopská vysočina	1b 1c		
- Východní Afrika	1b 1c		
- Jižní Afrika	1b 1c		
<i>Oxyura leucocephala</i> (Kachnice bělohlavá)			
- Západní Středomoří (Španělsko & Maroko)	1a 1b 1c		
- Alžírsko & Tunisko	1a 1b 1c		
- V. Středomoří, Turecko & Jihozápadní Asie	1a 1b 2		
<i>Cygnus olor</i> (Labuť velká)			
- SZ. kontinentální & Střední Evropa			1
- Černé moře		1	
- Z. & Střední Asie/Kaspické moře			1
<i>Cygnus cygnus</i> (Labuť zpěvná)			
- Island/Spojené království & Irsko		1	
- SZ. kontinentální Evropa			1
- S. Evropa & Z. Sibiř/Černé moře & V. Středomoří	2		
- Západní & Střední Sibiř/Kaspické moře	2		
<i>Cygnus columbianus bewickii</i> (Labuť malá eurasijská)			
- Z. Sibiř & SV. Evropa/SZ. Evropa	2		
- Severní Sibiř/Kaspické moře	1c		
<i>Branta bernicla bernicla</i> (Berneška tmavá severoevropská)			
- Západní Sibiř/Západní Evropa		2b	
<i>Branta bernicla hrota</i> (Berneška tmavá)			
- Špicberky/Dánsko & Spojené království	2		
- Kanada & Grónsko/Irsko	3a 3e		
<i>Branta leucopsis</i> (Berneška bělolící)			
- V. Grónsko/Skotsko & Irsko		1	
- Špicberky/Jihozápadní Skotsko	3a		
- Rusko/Německo & Nizozemsko			1
<i>Branta ruficollis</i> (Berneška rudokrká)			
- Severní Sibiř/Černé moře & Kaspické moře	1a 1b 3a		
<i>Anser anser anser</i> (Husa velká evropská)			
- Island/Spojené království & Irsko	3e*		
- SZ. Evropa/Jihozápadní Evropa			1
- Střední Evropa/Severní Afrika		1	
<i>Anser anser rubrirostris</i> (Husa velká asijská)			
- Černé moře & Turecko	3c		
- Z. Sibiř/Kaspické moře & Irák		2c 2e	

<i>Anser fabalis fabalis</i> (Husa polní evropská)			
- Skandinávie/Dánsko a Spojené království	1c		
- Finsko a SZ. Rusko/Švédsko, Dánsko a Německo	3c*		
- Z. Sibiř/Polsko a Německo	2		
<i>Anser fabalis johanseni</i> (Husa polní záposibiřská)			
- Západní & Střední Sibiř/Turkmenistán po západní Čínu	1c		
<i>Anser fabalis rossicus</i> (Husa polní jamalská)			
- Z. & Střední Sibiř/SV. & Jihozápadní Evropa			1
<i>Anser brachyrhynchus</i> (Husa krátkozobá)			
- V. Grónsko & Island/Spojené království			1
- Špicberky/SZ. Evropa		1	
<i>Anser albifrons albifrons</i> (Husa běločelá eurosibiřská)			
- SZ. Sibiř & SV. Evropa/SZ. Evropa			1
- Z. Sibiř/Střední Evropa			1
- Z. Sibiř/Černé moře & Turecko			1
- S. Sibiř/Kaspické moře & Irák			(1)
<i>Anser albifrons flavirostris</i> (Husa běločelá)			
- Grónsko/Irsko & Spojené království	2*		
<i>Anser erythropus</i> (Husa malá)			
- SV. Evropa & Z. Sibiř/Černé & Kaspické moře	1a 1b 2		
- Fennoskandinávie	1a 1b 1c		
<i>Clangula hyemalis</i> (Hoholka lední)			
- Island & Grónsko (hnízd) ²	1b		
- Západní Sibiř/S. Evropa (hnízd)	1b		
<i>Somateria spectabilis</i> (Kajka královská)			
- V. Grónsko/ SV. Evropa a Z. Sibiř		(2e)	
<i>Somateria mollissima mollissima</i> (Kajka mořská evropská)			
- Baltské, Severní a Keltské moře	4		
- Norsko & Rusko	4		
<i>Somateria mollissima borealis</i> (Kajka mořská atlantská)			
- Špicberky & ostrovy Františka Josefa (hnízd)	4		
- V. Grónsko/Island	4		
<i>Polysticta stelleri</i> (Kajka bělohlavá)			
- Západní Sibiř/SV. Evropa	1a 1b		
<i>Melanitta fusca</i> (Turpan hnědý evropský)			
- Z. Sibiř & S. Evropa/SZ. Evropa	1b		
- Černé moře & Kaspické moře	1b 1c		
<i>Melanitta nigra</i> (Turpan černý evropský)			
- Z. Sibiř, S. Evropa/Z. Evropa & SZ. Afrika		2a	
<i>Bucephala clangula clangula</i> (Hohol severní eurosibiřský)			
- SZ. & Střední Evropa (zim)		2c	
- SV. Evropa/Jadran		2e	
- Z. Sibiř & SV. Evropa/Černé moře		1	
- Západní Sibiř/Kaspické moře	(3c 3e)		
<i>Mergellus albellus</i> (Morčák malý)			
- SZ. & Střední Evropa (zim)		1	
- SV. Evropa/Černé moře & V. Středomoří	2		
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie		(1)	
<i>Mergus merganser merganser</i> (Morčák velký eurosibiřský)			
- Z. & Střední Evropa (zim)			1
- SV. Evropa/Černé moře	2		
- Západní Sibiř/Kaspické moře	(2)		

² V zimě dochází k výraznému překrytí mezi populacemi.

<i>Mergus serrator</i> (Morčák prostřední)			
- SZ. & Střední Evropa (zim)		2c	
- SV. Evropa/Černé moře & Středomoří	3c		
- Západní Sibiř/Jihozápadní & Stř. Asie	1c		
<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Husice egyptská)			
- Západní Afrika	1c		
- Východní & Jižní Afrika			1
<i>Tadorna tadorna</i> (Husice liščí)			
- Severozápadní Evropa		2a	
- Černé moře & Středomoří			1
- Z. Asie/Kaspické moře & Blízký východ	3c (3e)		
<i>Tadorna ferruginea</i> (Husice rezavá)			
- Severozápadní Afrika	1c		
- V. Středomoří & Černé moře/SV. Afrika		1	
- Z. Asie & Kaspické moře/Irán & Irák	3c		
<i>Tadorna cana</i> (Husice šedá)			
- Jižní Afrika	3c (3e)		
<i>Plectropterus gambensis gambensis</i> (Pižmovka ostruhatá)			
- Západní Afrika		1	
- Východní Afrika (Súdán po Zambii)			1
<i>Plectropterus gambensis niger</i> (Pižmovka ostruhatá)			
- Jižní Afrika		(1)	
<i>Sarkidiornis melanotos</i> (Pižmovka hřebenatá)			
- Západní Afrika	3c		
- Jižní & Východní Afrika		(2c 2e)	
<i>Nettapus auritus</i> (Kachnička pestrá)			
- Západní Afrika	1c		
- Jižní & Východní Afrika			1
<i>Marmaronetta angustirostris</i> (Čírka úzkozobá)			
- Z. Středomoří/Západní Středomoří & Z. Afrika	1a 1b 1c		
- Východní Středomoří	1a 1b 1c		
- Jihozápadní Asie	1a 1b 3c		
<i>Netta rufina</i> (Zrzohlávka rudozobá)			
- Jihozápadní & Stř. Evropa/Z. Středomoří		1	
- Černé moře & V. Středomoří	3e		
- Západní & Střední Asie/Jihozápadní Asie		(2c 2e)	
<i>Netta erythrophthalma brunnea</i> (Zrzohlávka rudoooká)			
- Jižní & Východní Afrika	3c		
<i>Aythya ferina</i> (Polák velký)			
- SV. Evropa/SZ. Evropa	1b		
- Stř. & SV. Evropa/Černé moře & Středomoří	1b		
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie	1b		
<i>Aythya nyroca</i> (Polák malý)			
- Z. Středomoří/S & Z. Afrika	1a 1c		
- V. Evropa/V. Středomoří & Sahelská Afrika	1a		
- Z. Asie/Jihozápadní Asie & SV. Afrika	1a		
<i>Aythya fuligula</i> (Polák chochola)			
- Severozápadní Evropa (zim)		(2c)	
- Stř. Evropa, Černé moře & Středomoří (zim)			1
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie & SV. Afrika		2c 2e	
<i>Aythya marila marila</i> (Polák kaholka eurosibiřská)			
- Severní Evropa/Západní Evropa			1
- Z. Sibiř/Černé moře & Kaspické moře		(2c 2e)	

<i>Spatula querquedula</i> (Čírka modrá)			
- Z. Sibiř & Evropa/Z Afrika			1
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie, SV. & V. Afrika		2c 2e	
<i>Spatula hottentota</i> (Čírka hottentotská)			
- Povodí jezera Čad	1c		
- Východní Afrika (jih po S Zambii)		1	
- Jižní Afrika (sever po J Zambii)	3c 3e		
<i>Spatula clypeata</i> (Lžičák pestrý)			
- SZ. & Střední Evropa (zim)		1	
- Z. Sibiř, SV. & V. Evropa/J. Evropa & Z. Afrika			1
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie, SV. & V. Afrika		2c	
<i>Mareca strepera strepera</i> (Kopřivka obecná holartická)			
- Severozápadní Evropa			1
- SV. Evropa/Černé moře & Středomoří			1
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie & SV. Afrika		(2c)	
<i>Mareca penelope</i> (Hvízdák eurasijský)			
- Západní Sibiř & Severovýchodní Evropa/Severozápadní Evropa		2c	
- Západní Sibiř & Severovýchodní Evropa/Černé moře & Středomoří		2c	
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie & SV. Afrika		2c	
<i>Anas undulata undulata</i> (Kachna žlutozobá)			
- Jižní Afrika			(1)
<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> (Kachna divoká holartická)			
- Severozápadní Evropa			1
- S. Evropa/Západní Středomoří		2c	
- V. Evropa/Černé moře & V. Středomoří			1
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie		2c	
<i>Anas capensis</i> (Čírka popelavá)			
- Východní Afrika (Rift Valley)	1c		
- Povodí jezera Čad ²	1c		
- Jižní Afrika (sever po Angolu & Zambii)	3c		
<i>Anas erythrorhyncha</i> (Ostralka rudozobá)			
- Jižní Afrika		(2c 2e)	
- Východní Afrika			1
- Madagaskar	2		
<i>Anas acuta</i> (Ostralka štíhlá)			
-Severozápadní Evropa		1	
-Z. Sibiř, SV. & V. Evropa/J. Evropa & Z. Afrika		2e	
-Z. Sibiř/JZ. Asie & V. Afrika		2c	
<i>Anas crecca crecca</i> (Čírka obecná eurasijská)			
- Severozápadní Evropa			1
- Z. Sibiř & SV. Evropa/Černé moře & Středomoří			1
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie & SV. Afrika		2c	
Čeleď PODICIPEDIDAE (potápkovití)			
<i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i> (Potápka malá)			
-Evropa& Severozápadní Afrika			1
<i>Podiceps grisegena grisegena</i> (Potápka rudokrká evropská)			
- Severozápadní Evropa (zim)	3c		
- Černé moře & Středomoří (zim)	3c		
- Kaspické moře (zim)	2		

<i>Podiceps cristatus cristatus</i> (Potápka roháč)			
- Severozápad & Západní Evropa			1
- Černé moře & Středomoří (zim)			1
- Kaspické moře & Jihozápadní Asie (zim)	3c 3e		
<i>Podiceps cristatus infuscatus</i> (Potápka roháč)			
- Východní Afrika (Etiopie po S. Zambii)	1c		
- Jižní Afrika	1c		
<i>Podiceps auritus auritus</i> (Potápka žlutorohá evropská)			
- Severozápadní Evropa (velkozobý)	1b 1c		
- Severovýchodní Evropa (malozobý)	1b 2		
- Kaspické moře & Jižní Asie (zim)	1b 1c		
<i>Podiceps nigricollis nigricollis</i> (Potápka černokrká)			
- Evropa/Jižní a Západní Evropa a Severní Afrika		2c	
- Západní Asie/Jihozápadní & Jižní Asie	3c		
<i>Podiceps nigricollis gurneyi</i> (Potápka černokrká)			
- Jižní Afrika	2		
Čeleď PHOENICOPTERIDAE (plameňákovití)			
<i>Phoenicopterus roseus</i> (Plameňák růžový)			
- Západní Afrika		2a	
- Východní Afrika	3a 3c (3e)		
- Jižní Afrika (po Madagaskar)		2a	
- Západní Středomoří		2a	
- Východní Středomoří		2a	
- Jihozápadní & J. Asie		2a 2c (2e)	
<i>Phoeniconaias minor</i> (Plameňák malý)			
- Západní Afrika	3a		
- Východní Afrika	4		
- Jižní Afrika (po Madagaskar)	4		
Čeleď PHAETHONTIDAE (faetonovití)			
<i>Phaethon aethereus aethereus</i> (Faeton červenozobý)			
- Jižní Atlantik	1c		
<i>Phaethon aethereus indicus</i> (Faeton červenozobý)			
- Perský záliv, Adenský záliv, Rudé moře	1c		
<i>Phaethon rubricauda rubricauda</i> (Faeton červenoocasý)			
- Indický oceán		1	
<i>Phaethon lepturus lepturus</i> (Faeton žlutozobý)			
- Z. Indický oceán		1	
Čeleď RALLIDAE (chřástalovití)			
<i>Sarothrura elegans reichenovi</i> (Chřástal žlutoskvrnný)			
- Jih západní Afriky po Střední Afriku			(1)
<i>Sarothrura elegans elegans</i> (Chřástal žlutoskvrnný)			
- SV., Východní & Jižní Afrika			(1)
<i>Sarothrura boehmi</i> (Chřástal Böhmvův)			
- Střední Afrika	1c		
<i>Sarothrura ayresi</i> (Chřástal Ayresův)			
- Etiopie	1a 1b 1c		
- Jižní Afrika	1a 1b 1c		
<i>Rallus aquaticus aquaticus</i> (Chřástal vodní)			
- Evropa & Severní Afrika			1

<i>Rallus aquaticus korejewi</i> (Chřástal vodní)			
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie			(1)
<i>Rallus caerulescens</i> (Chřástal rákosní)			
- Jižní & Východní Afrika			(1)
<i>Crex egregia</i> (Chřástal africký)			
- Subsaharská Afrika			(1)
<i>Crex crex</i> (Chřástal polní)			
- Evropa & Západní Asie/Subsaharská Afrika			1
<i>Porzana porzana</i> (Chřástal kropenatý)			
- Evropa/Afrika		2c	
<i>Zapornia flavirostra</i> (Chřástal žlutozobý)			
- Subsaharská Afrika			1
<i>Zapornia parva</i> (Chřástal malý)			
- Západní Eurasie/Afrika		2c	
<i>Zapornia pusilla intermedia</i> (Chřástal nejmenší evropský)			
- Evropa (hnízd)	1c		
<i>Amaurornis marginalis</i> (Chřástal žiháný)			
- Subsaharská Afrika	(2)		
<i>Porphyrio alleni</i> (Slípka Allenova)			
- Subsaharská Afrika		(2c)	
<i>Gallinula chloropus chloropus</i> (Slípka zelenonohá)			
- Evropa & Severní Afrika		2c	
- Západní & Jihozápadní Asie			(1)
<i>Paragallinula angulata</i> (Slípka drobná)			
- Subsaharská Afrika	(3c 3e)		
<i>Fulica cristata</i> (Lyska hřebenatá)			
- Subsaharská Afrika		2c	
- Španělsko & Maroko	1c		
<i>Fulica atra atra</i> (Lyska černá palearktická)			
- Severozápadní Evropa (zim)		2c	
- Černé moře & Středomoří (zim)		2c 2e	
- Jihozápadní Asie (zim)		2c 2e	
Čeled' GRUIDAE (jeřábovití)			
<i>Baelearica regulorum regulorum</i> (Jeřáb královský)			
- Jižní Afrika (sever po Angolu & jih Zimbabwe)	1b 1c		
<i>Baelearica regulorum gibbericeps</i> (Jeřáb královský)			
- Východní Afrika (Keňa po Mosambik)	1b 2		
<i>Baelearica pavonina pavonina</i> (Jeřáb paví)			
- Západní Afrika (Senegal po Čad)	1b 1c		
<i>Baelearica pavonina ceciliae</i> (Jeřáb paví)			
- Východní Afrika (Súdán po Ugandu)	1b 3c		
<i>Leucogeranus leucogeranus</i> (Jeřáb bílý)			
- Írán (zim)	1a 1b 1c		
<i>Bugeranus carunculatus</i> (Jeřáb bradavičnatý)			
- Střední & Jižní Afrika	1b 1c		
<i>Anthropoides paradiseus</i> (Jeřáb rajský)			
- Výběžek jižní Afriky	1b		
<i>Anthropoides virgo</i> (Jeřáb panenský)			
- Černé moře (Ukrajina)/SV. Afrika	1c		
- Kalmycko/SV. Afrika	2		
- Z. Střední Asie (hnízd)		1	

<i>Grus grus grus</i> (Jeřáb popelavý)			
- Severozápadní Evropa/Ibérie & Maroko			1
- SV. & Střední Evropa/S. Afrika			1
- Východní Evropa/Turecko, Střední východ & SV. Afrika			1
- Západní Sibiř/ Jižní Asie		(1)	
<i>Grus grus archibaldi</i> (Jeřáb popelavý)			
- Turecko & Gruzie (hnízd)	1c		
Čeled' GAVIIDAE (potáplicovití)			
<i>Gavia stellata</i> (Potáplice malá)			
- Severozápadní Evropa (zim)		2e	
- Kaspické moře, Černé moře & V. Středomoří (zim)	1c		
<i>Gavia arctica arctica</i> (Potáplice severní evropská)			
- Severní Evropa & Západní Sibiř/Evropa		2c	
- Střední Sibiř/Kaspické moře	1c		
<i>Gavia immer</i> (Potáplice lední)			
- Evropa (zim)	1c		
<i>Gavia adamsii</i> (Potáplice žlutozobá)			
- Severní Evropa (zim)	1c		
Čeled' SPHENISCIDAE (penguins)			
<i>Spheniscus demersus</i> (Tučnák brýlový)			
- Jižní Afrika	1b 3c		
Čeled' CICONIIDAE (čápvití)			
<i>Leptoptilos crumenifer</i> (Marabu africký)			
- Subsaharská Afrika			1
<i>Mycteria ibis</i> (Nesyt africký)			
- Subsaharská Afrika (kromě Madagaskaru)		2e	
<i>Anastomus lamelligerus lamelligerus</i> (Zejozob africký)			
- Subsaharská Afrika		2e	
<i>Ciconia nigra</i> (Čáp černý)			
- Jižní Afrika	1c		
- Jihozápadní Evropa/Západní Afrika	1c		
- Střední & Východní Evropa/Subsaharská Afrika		1	
<i>Ciconia abdimii</i> (Čáp simbil)			
- Subsaharská Afrika & JZ. Arábie		(2c 2e)	
<i>Ciconia microscelis</i> (Čáp bělokrký)			
- Subsaharská Afrika		(1)	
<i>Ciconia ciconia ciconia</i> (Čáp bílý evropský)			
- Jižní Afrika	1c		
- Z. Evropa & SZ. Afrika/Subsaharská Afrika		2b	
- Střední & Východní Evropa/Subsaharská Afrika			1
- Západní Asie/Jihozápadní Asie	3c		
Čeled' THRESKIORNITHIDAE (ibisovití)			
<i>Platalea alba</i> (Kolpík africký)			
- Subsaharská Afrika	(3c 3e)		
<i>Platalea leucorodia leucorodia</i> (Kolpík bílý eurasijský)			
- Západní Evropa/Západní Středomoří & Západní Afrika	2		
- Střední Evropa/ Střední Středomoří a Tropická Afrika	1c		
- JV. Evropa/Středomoří, JZ. Asie & Východní Afrika	1c		
- Západní Asie/Jihozápadní & J. Asie		1	

<i>Platalea leucorodia balsaci</i> (Kolpík bílý mauretánský)			
- Pobřeží západní Afriky (Mauretánie)	1c		
<i>Platalea leucorodia archeri</i> (Kolpík bílý)			
- Rudé moře & Somálsko	1c		
<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Ibis posvátný)			
- Subsaharská Afrika			1
- Irák & Írán	1c		
<i>Geronticus eremita</i> (Ibis hřívnatý)			
- Maroko	1a 1b 1c		
- Jihozápadní Asie	1a 1b 1c		
<i>Plegadis falcinellus</i> (Ibis hnědý)			
- Subsaharská Afrika (hnízd)	(3c 3e)		
- Černé moře & Středomoří/Z. Afrika		1	
- Jihozápadní Asie/V. Afrika		1	
Čeleď ARDEIDAE (volavkovití)			
<i>Botaurus stellaris stellaris</i> (Bukač velký eurasijský)			
- Z. Evropa, SZ. Afrika (hnízd)	1c		
- Střední & V. Evropa, Černé moře & V. Středozeří (hnízd)			1
- Jihozápadní Asie (zim)		1	
<i>Botaurus stellaris capensis</i> (Bukač velký)			
- Jižní Afrika	1c		
<i>Ixobrychus minutus minutus</i> (Bukáček malý evropský)			
- Z. Evropa & SZ. Afrika/Subsaharská Afrika	2		
- Střední & V. Evropa, Černé moře & V. Středozeří / Subsaharská Afrika			1
- Západní & Jihozápadní Asie/ Subsaharská Afrika		(1)	
<i>Ixobrychus minutus payesii</i> (Bukáček malý)			
- Subsaharská Afrika		(1)	
<i>Ixobrychus sturmi</i> (Bukáček trpasličí)			
- Subsaharská Afrika		(1)	
<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i> (Kvakoš noční)			
- Subsaharská Afrika & Madagaskar			1
- Z. Evropa, SZ. Afrika (hnízd)	3c		
- Střední & V. Evropa/Černé moře & V. Středozeří (hnízd)		1	
- Západní Asie/JZ. Asie & SV. Afrika		(1)	
<i>Ardeola ralloides ralloides</i> (Volavka vlasatá)			
- JZ. Evropa, SZ. Afrika (hnízd)	1c		
- Střední & V. Evropa, Černé moře & V. Středomoří (hnízd)	3c		
- Západní & Jihozápadní Asie/Subsaharská Afrika		(1)	
<i>Ardeola ralloides paludivaga</i> (Volavka vlasatá)			
- Subsaharská Afrika & Madagaskar			(1)
<i>Ardeola idae</i> (Volavka modrozobá)			
- Madagaskar & Aldabra/Střední & Východní Afrika	1a 1b 1c		
<i>Ardeola rufiventris</i> (Volavka hnědobřichá)			
- Střední, V. & J. Afrika		(1)	
<i>Bubulcus ibis ibis</i> (Volavka rusohlavá)			
- Jižní Afrika		2c	
- Tropická Afrika		(2c 2e)	
- Jihozápadní Evropa			1
- Severozápadní Afrika			1
- Východní Středomoří & Jihozápadní Asie		1	

<i>Ardea cinerea cinerea</i> (Volavka popelavá)			
- Subsaharská Afrika			1
- Severní & Západní Evropa			1
- Střední & Východní Evropa			1
- Západní & Jihozápadní Asie (hnízd)		(2c)	
<i>Ardea melanocephala</i> (Volavka africká)			
- Subsaharská Afrika		(2c)	
<i>Ardea purpurea purpurea</i> (Volavka červená evropská)			
- Tropická Afrika	(3c)		
- Západní Evropa & Západní Středomoří/ Západní Afrika		1	
- V. Evropa, Černé moře & Středomoří/ Subsaharská Afrika			1
- JZ. Asie	(2)		
<i>Ardea alba alba</i> (Volavka bílá)			
- Z., Střední & JV. Evropa/Černé moře & Středomoří			1
- Západní Asie/Jihozápadní Asie (zim)	(3e)		
<i>Ardea alba melanorhynchos</i> (Volavka bílá)			
- Subsaharská Afrika & Madagaskar		2e	
<i>Ardea brachyrhyncha</i> (Volavka prostřední)			
- Subsaharská Afrika		1	
<i>Egretta ardesiaca</i> (Volavka černá)			
- Subsaharská Afrika		(1)	
<i>Egretta vinaceigula</i> (Volavka rudohrdlá)			
- Střední Jižní Afrika	1b 1c		
<i>Egretta garzetta garzetta</i> (Volavka stříbřitá)			
- Subsaharská Afrika		2c	
- Západní Evropa, SZ. Afrika			1
- Střední & V. Evropa, Černé moře, V. Středomoří		1	
- Západní Asie/JZ. Asie, SV. & Východní Afrika	3c		
<i>Egretta gularis gularis</i> (Volavka útesová západoafrická)			
- Západní Afrika	2		
<i>Egretta gularis schistacea</i> (Volavka útesová arabská)			
- Severovýchodní Afrika & Rudé moře	2		
- Jihozápadní Asie & Jižní Asie	2		
<i>Egretta gularis dimorpha</i> (Volavka útesová)			
- Pobřeží V. Afriky	2		
Čeleď BALAENICIPITIDAE (člunozobcovití)			
<i>Balaeniceps rex</i> (Člunozobec africký)			
- Střední tropická Afrika	1b 1c		
Čeleď PELECANIDAE (pelicans)			
<i>Pelecanus crispus</i> (Pelikán kadeřavý)			
- Černé moře & Středomoří (zim)	1a 1c		
- Jihozápadní Asie & Jižní Asie (zim)	1a 2		
<i>Pelecanus rufescens</i> (Pelikán africký)			
- Tropická Afrika & Jihozápadní Arábie		1	
<i>Pelecanus onocrotalus</i> (Pelikán bílý)			
- Jižní Afrika	3c 3e		
- Západní Afrika		1	
- Východní Afrika		2e	
- Evropa & Západní Asie (hnízd)	1a		

Čeleď FREGATIDAE (fregatkovití)			
<i>Fregata ariel iredalei</i> (Fregatka malá)			
- Z. Indický oceán	2		
<i>Fregata minor aldabrensis</i> (Fregatka obecná)			
- Z. Indický oceán	2		
Čeleď SULIDAE (terejovití)			
<i>Morus bassamus</i> (Terej bílý)			
- S. Atlantik			1
<i>Morus capensis</i> (Terej jihoafrický)			
- Jižní Afrika	1b		
<i>Sula dactylatra melanops</i> (Terej maskový)			
- Západní Indický oceán	3c		
Čeleď PHALACROCORACIDAE (cormorants)			
<i>Microcarbo coronatus</i> (Kormorán černý)			
- Pobřeží jihozápadní Afriky	1c		
<i>Microcarbo pygmaeus</i> (Kormorán malý)			
- Černé moře & Středomoří		1	
- Jihozápadní Asie		1	
<i>Gulosus aristotelis desmarestii</i> (Kormorán chocholatý)			
- Východní středomoří (Chorvatsko, Jaderské moře) (hnízd)	1c		
<i>Phalacrocorax carbo carbo</i> (Kormorán velký)			
- Severozápadní Evropa			1
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i> (Kormorán velký středoevropský)			
- Severní & Střední Evropa			1
- Černé moře & Středomoří			1
- Západní & Jihozápadní Asie			(1)
<i>Phalacrocorax carbo lucidus</i> (Kormorán velký běloprsý)			
- Pobřeží západní Afriky		1	
- Střední & Východní Afrika			1
- Pobřeží jižní Afriky	2		
<i>Phalacrocorax capensis</i> (Kormorán jihoafrický)			
- Pobřeží jižní Afriky	1b		
<i>Phalacrocorax nigrogularis</i> (Kormorán arabský)			
- Záliv & Arabské moře	1b		
- Adenský záliv, Sokotra, Arabské moře	1b		
<i>Phalacrocorax neglectus</i> (Kormorán pobřežní)			
- Pobřeží jihozápadní Afriky	1b 2		
Čeleď BURHINIDAE (dytíkovití)			
<i>Burhinus senegalensis</i> (Dytík africký)			
- Západní Afrika		1	
- Severovýchodní & Východní Afrika	(3c)		
Čeleď PLUVIANIDAE (běhulíkovití)			
<i>Pluvianus aegyptius</i> (Běhulík pestrý)			
- Západní Afrika		(1)	
- Východní Afrika	1c		
- dolní povodí řeky Kongo	1c		

Čeleď HAEMATOPODIDAE (ústřičníkovití)			
<i>Haematopus moquini</i> (Ústřičník jihoafrický)			
- Pobřeží jižní Afriky	1c		
<i>Haematopus ostralegus ostralegus</i> (Ústřičník velký evropský)			
- Evropa/Jižní & Západní Evropa & SZ. Afrika	4		
<i>Haematopus ostralegus longipes</i> (Ústřičník velký středoasijský)			
- JV. Evropa & Z. Asie/JZ. & J. Asie & SV. Afrika	(3c)		
Čeleď RECURVIROSTRIDAE (tenkozobcovití)			
<i>Recurvirostra avosetta</i> (Tenkozobec opačný)			
- Jižní Afrika	2		
- Východní Afrika		(1)	
- Z. Evropa & SZ. Afrika (hnízd)		1	
- Jihovýchodní Evropa, Černé moře & Turecko (hnízd)		1	
- Z. & Jihozápadní Asie/Východní Afrika	2		
<i>Himantopus himantopus himantopus</i> (Pisla čáponohá eurasijská)			
- Subsaharská Afrika (kromě jihu)		2e	
- Jižní Afrika	2		
- JZ. Evropa & SZ. Afrika/Z. Afrika		2e	
- Střední Evropa & Východní Středomoří/S střední Afriky		1	
-Z., střední & JZ. Asie/JZ. Asie & SV. Afrika		(1)	
Čeleď CHARADRIIDAE (kulíkovití)			
<i>Pluvialis squatarola squatarola</i> (Kulík bledý)			
- Z. Sibiř/Z. Evropa & Z. Afrika		2e	
- Střední & V. Sibiř/JZ. Asie, Východní & Jižní Afrika	3c		
<i>Pluvialis apricaria apricaria</i> (Kulík zlatý)			
- Británie, Irsko, Dánsko, Německo & Pobaltí (hnízd)			1
<i>Pluvialis apricaria altifrons</i> (Kulík zlatý severoevropský)			
- Island & Faerské ostrovy/V. Atlantské pobřeží			1
- S. Evropa/Z. Evropa & SZ. Afrika			1
- Severní Sibiř/Kaspické moře & Malá Asie			1
<i>Pluvialis fulva</i> (Kulík pacifický)			
- Sever střední Sibiře/Jižní & JZ. Asie, SV. Afrika	3c		
<i>Eudromias morinellus</i> (Kulík hnědý)			
- Evropa/SZ. Afrika	3c		
- Asie/Střední Východ	(3c)		
<i>Charadrius hiaticula hiaticula</i> (Kulík písečný evropský)			
- Severní Evropa/Evropa & Severní Afrika		1	
<i>Charadrius hiaticula psammudromus</i> (Kulík písečný)			
- Kanada, Grónsko & Island/Z. & J. Afrika		(2c)	
<i>Charadrius hiaticula tundrae</i> (Kulík písečný tundrový)			
- SV. Evropa & Sibiř/Jihozápadní Asie, Východní & Jižní Afrika			1
<i>Charadrius dubius curonicus</i> (Kulík říční eurosibiřský)			
- Evropa & SZ. Afrika/Západní Afrika			1
- Západní & Jihozápadní Asie/Východní Afrika			(1)
<i>Charadrius pecuarius</i> (Kulík africký)			
- Jižní & Východní Afrika		(2c 2e)	
-Západní Afrika		1	
<i>Charadrius tricollaris</i> (Kulík třípásý)			
- Jižní & Východní Afrika		1	
<i>Charadrius forbesi</i> (Kulík Forbesův)			
- Západní & Střední Afrika	2		
<i>Charadrius marginatus hesperius</i> (Kulík proměnlivý)			
- Západní Afrika	2		

<i>Charadrius marginatus mechowi</i> (Kulík proměnlivý)			
- Vnitrozemský východ & Střední Afrika	2		
<i>Charadrius alexandrinus alexandrinus</i> (Kulík mořský euroasijský)			
- Západní Evropa & Západní Středomoří/Západní Afrika	3c		
- Černé moře & V. Středomoří/Východní Sahel	3c		
- Jihozápadní & Střední Asie/JZ. Asie & SV. Afrika			1
<i>Charadrius pallidus pallidus</i> (Kulík krotký)			
- Jižní Afrika	2		
<i>Charadrius pallidus venustus</i> (Kulík krotký)			
- Východní Afrika	1c		
<i>Charadrius mongolus pamirensis</i> (Kulík menší)			
- Západ Střední Asie/Jihozápadní Asie & Východní Afrika			1
<i>Charadrius leschenaultii leschenaultii</i> (Kulík větší)			
- Střední Asie/Východní & Jižní Afrika	3e		
<i>Charadrius leschenaultii columbinus</i> (Kulík větší)			
- Turecko & JZ Asie/ V. Středomoří & Rudé moře	1c		
<i>Charadrius leschenaultii scythicus</i> (Kulík větší)			
- Kaspická oblast & Jihozápadní Asie/Arábie & SV. Afrika		(1)	
<i>Charadrius asiaticus</i> (Kulík asijský)			
- JV. Evropa & Západní Asie/V. & Střední J. Afrika	3c		
<i>Vanellus vanellus</i> (Čejka chocholatá)			
- Evropa, Západní Asie/Evropa, Severní Afrika & Jihozápadní Asie	4		
<i>Vanellus spinosus</i> (Čejka trnitá)			
- Východní Středomoří & Střední Východ		1	
<i>Vanellus albiceps</i> (Čejka laločnatá)			
- Západní & Střední Afrika	3e		
<i>Vanellus lugubris</i> (Čejka šedoprsá)			
- Jižní západní Afrika	2		
- Střední & Východní Afrika		(1)	
<i>Vanellus melanopterus minor</i> (Čejka černokřídla)			
- Jižní Afrika	1c		
<i>Vanellus coronatus coronatus</i> (Čejka korunkatá)			
- Východní & Jižní Afrika		(2c)	
- Střední Afrika	(1c)		
- Jihozápadní Afrika		(1)	
<i>Vanellus senegallus senegallus</i> (Čejka žlutohá)			
- Západní Afrika	3e		
<i>Vanellus senegallus lateralis</i> (Čejka žlutohá)			
- Východní & Jihovýchodní Afrika	(3c)		
<i>Vanellus superciliosus</i> (Čejka hnědoprsá)			
- Západní & Střední Afrika	(1c)		
<i>Vanellus gregarius</i> (Keptuška stepní)			
- Střední Asie/J., JZ. Asie, SV. Afrika	1a 1b 2		
<i>Vanellus leucurus</i> (Keptuška běloocasá)			
- Střední a JZ. Asie/ SV. Afrika, JZ. a J. Asie		1	
Čeleď SCOLOPACIDAE (slukovití)			
<i>Numenius phaeopus phaeopus</i> (Koliha malá eurosibiřská)			
- Severní Evropa/Západní Afrika			1
- Západní Sibiř/Jižní & V. Afrika			(1)
<i>Numenius phaeopus islandicus</i> (Koliha malá islandská)			
- Island, Faerské ostrovy & Skotsko/Z. Afrika			1
<i>Numenius phaeopus alboaxillaris</i> (Koliha malá)			
- Sever Kaspického moře/Východní Afrika	1c		

<i>Numenius phaeopus rogachevae</i> (Koliha malá)			
- Střední Sibiř (hnízd)	2		
<i>Numenius tenuirostris</i> (Koliha tenkozobá)			
- Střední Sibiř/Středomoří & JZ. Asie	1a 1b 1c		
<i>Numenius arquata arquata</i> (Koliha velká evropská)			
- Evropa/Evropa, S. & Z. Afrika	4		
<i>Numenius arquata suschkini</i> (Koliha velká)			
-JV. Evropa & JZ. Asie (hnízd)	1c		
<i>Numenius arquata orientalis</i> (Koliha velká sibiřská)			
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie, Východní & Jižní Afrika	4		
<i>Limosa lapponica lapponica</i> (Břehouš rudý eurosibiřský)			
- Severní Evropa/Západní Evropa	4		
<i>Limosa lapponica taymyrensis</i> (Břehouš rudý)			
- Západní Sibiř/Západní & JZ. Afrika	4		
- Střední Sibiř/Jižní & JZ. Asie & Východní Afrika	4		
<i>Limosa limosa limosa</i> (Břehouš černoocasý evropský)			
- Západní Evropa/SZ. & Z. Afrika	3c 3e		
- Východní Evropa/Střední & Východní Afrika	3c 3e		
- Západ střední Asie/JZ. Asie & V. Afrika	3c		
<i>Limosa limosa islandica</i> (Břehouš černoocasý)			
- Island /Západní Evropa	4		
<i>Arenaria interpres interpres</i> (Kameňáček pestrý euroasijský)			
- SV. Kanada & Grónsko /Z. Evropa & SZ. Afrika			1
- S. Evropa/Z. Afrika	3c		
- Z. & Střední Sibiř/JZ. Asie, V. & J. Afrika		(2c)	
<i>Calidris tenuirostris</i> (Jespák velký)			
-Východní Sibiř/JZ. Asie & Z. Jižní Asie	1a 1b 1c		
<i>Calidris canutus canutus</i> (Jespák rezavý severosibiřský)			
- Severní Sibiř/Západní & Jižní Afrika	4		
<i>Calidris canutus islandica</i> (Jespák rezavý grónský)			
- SV. Kanada & Grónsko/Z. Evropa	4		
<i>Calidris pugnax</i> (Jespák bojovný)			
- Severní Evropa & Západní Sibiř/Západní Afrika		2c	
- Severní Sibiř/JZ. Asie, V. & J. Afrika		(2c 2e)	
<i>Calidris falcinellus falcinellus</i> (Jespáček ploskozobý evropský)			
- S. Evropa/Jihozápadní Asie & Afrika		2c 2e	
<i>Calidris ferruginea</i> (Jespák křivozobý)			
- Západní Sibiř/ Z. Afrika	4		
- Střední Sibiř/JZ. Asie, V. & J. Afrika	4		
<i>Calidris temminckii</i> (Jespák šedý)			
- Fennoskandinávie/S. & Z. Afrika	3c 3e		
- SV. Evropa & Z. Sibiř/Jihozápadní Asie & Východní Afrika		(2c 2e)	
<i>Calidris alba alba</i> (Jespák písečný)			
- V. Atlantik Evropa, Z. & J. Afrika (zim)			1
- Jihozápadní Asie, V. & J. Afrika (zim)		(2e)	
<i>Calidris alpina alpina</i> (Jespák obecný severoevropský)			
- SV. Evropa & SZ. Sibiř/Z. Evropa & SZ. Afrika			1
<i>Calidris alpina arctica</i> (Jespák obecný grónský)			
- SV. Grónsko/Z. Afrika	3a		
<i>Calidris alpina schinzii</i> (Jespák obecný baltský)			
- Island & Grónsko/SZ. a Z. Afrika			1
- Británie & Irsko/ JZ. Evropa & SZ. Afrika	3e		
- Baltské moře/JZ. Evropa & SZ. Afrika	1c		

<i>Calidris alpina centralis</i> (Jespák obecný)			
- Střední Sibiř/JZ. Asie & SV. Afrika			1
<i>Calidris maritima</i> (Jespák mořský)			
- S. Evropa & Z. Sibiř (hnízd)		1	
- SV. Kanada & S. Grónsko (hnízd)	2		
<i>Calidris minuta</i> (Jespák malý)			
- S. Evropa/J. Evropa, S. & Z. Afrika		(2c 2e)	
- Z. Sibiř/JZ. Asie, V. & J. Afrika		(2c 2e)	
<i>Scolopax rusticola</i> (Sluka lesní)			
-Evropa/Jižní & Západní Evropa & Severní Afrika		2c	
- Západní Sibiř/JZ. Asie (Kaspická oblast)			(1)
<i>Gallinago stenura</i> (Bekasina sibiřská)			
- Severní Sibiř/Jižní Asie & Východní Afrika			(1)
<i>Gallinago media</i> (Bekasina větší)			
- Skandinávie/ Střední Afrika	4		
- Z. Sibiř & SV. Evropa/JV. Afrika	4		
<i>Gallinago gallinago gallinago</i> (Bekasina otavní euroasijská)			
- Evropa/Jižní & Západní Evropa & SZ. Afrika		2c	
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie & Afrika		(2c)	
<i>Gallinago gallinago faeroeensis</i> (Bekasina otavní)			
-Island, Faerské ostrovy & Severní Skotsko/Irsko		2c	
<i>Lymnocyptes minimus</i> (Slučka malá)			
- Severní Evropa/Jižní & Západní Evropa & Západní Afrika			1
- Západní Sibiř/ JZ. Asie & SV. Afrika			1
<i>Phalaropus lobatus</i> (Lyskonoh úzkozobý)			
- SZ Eurasie (hnízd)/Arabské moře			(1)
<i>Phalaropus fulicarius</i> (Lyskonoh ploskozobý)			
- Kanada & Grónsko/ Atlantické pobřeží Afriky		2c	
<i>Xenus cinereus</i> (Vodouš malý)			
- SV. Evropa & Z. Sibiř/ JZ. Asie, V. & J. Afrika			1
<i>Actitis hypoleucos</i> (Pisík obecný)			
- Z. & Střední Evropa/Z. Afrika		2c	
- Východní Evropa & Z. Sibiř/Střední, V. & J. Afrika			(1)
<i>Tringa ochropus</i> (Vodouš kropenatý)			
- Severní Evropa/J. & Z. Evropa, Západní Afrika			1
- Západní Sibiř/JZ. Asie, SV. & Východní Afrika			1
<i>Tringa erythropus</i> (Vodouš tmavý)			
- S. Evropa/J. Evropa, S. & Z. Afrika	3c 3e		
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie, SV. & Východní Afrika		2c 2e	
<i>Tringa nebularia</i> (Vodouš šedý)			
- S. Evropa/JZ. Evropa, SZ. & Západní Afrika			1
- Západní Sibiř/JZ. Asie, V. & J. Afrika		(2c)	
<i>Tringa totanus totanus</i> (Vodouš rudonohý evropský)			
- Severní Evropa (hnízd)		2c	
- Střední & V. Evropa (hnízd)		2c 2e	
-Británie & Irsko/ Británie, Irsko, Francie	3c 3e		
<i>Tringa totanus robusta</i> (Vodouš rudonohý islandský)			
- Island & Faerské ostrovy/ Západní Evropa			1
<i>Tringa totanus ussuriensis</i> (Vodouš rudonohý sibiřský)			
- Západní Asie/JZ. Asie, SV. & Východní Afrika		(2c)	
<i>Tringa glareola</i> (Vodouš bahenní)			
- SZ. Evropa/ Z. Afrika			1
- SV. Evropa & Z. Sibiř/Východní & Jižní Afrika		2c	

<i>Tringa stagnatilis</i> (Vodouš štíhlý)			
- Východní Evropa/Západní & Střední Afrika	(3c)		
- Západní Asie/JZ. Asie, V. & J. Afrika		(2c 2e)	
Čeľad' DROMADIDAE (pobřežníkovití)			
<i>Dromas ardeola</i> (Pobřežník černobílý)			
- SZ. Indický oceán, Rudé moře & Záliv		1	
Čeľad' GLAREOLIDAE (ouhorlíkovití)			
<i>Glareola pratincola pratincola</i> (Ouhorlík stepní středomořský)			
- Západní Evropa & SZ. Afrika/Západní Afrika	2		
- Černé moře & V. Středomoří/Východní Sahelská oblast	2		
- Jihozápadní Asie/JZ. Asie & SV. Afrika	3c		
<i>Glareola nordmanni</i> (Ouhorlík černokřídlý)			
- JV. Evropa & Západní Asie/Jižní Afrika	4		
<i>Glareola ocularis</i> (Ouhorlík madagaskarský)			
- Madagaskar/V. Afrika	1c		
<i>Glareola nuchalis nuchalis</i> (Ouhorlík skalní)			
- Východní & Střední Afrika		(1)	
<i>Glareola nuchalis liberiae</i> (Ouhorlík skalní)			
- Západní Afrika		(2c)	
<i>Glareola cinerea</i> (Ouhorlík bělolící)			
- JV Západní Afriky & Střední Afrika	(2)		
Čeľad' LARIDAE (rackovití)			
<i>Anous stolidus plumbeigularis</i> (Nody obecný)			
- Rudé moře & Adenský záliv			1
<i>Anous tenuirostris tenuirostris</i> (Nody tenkozobý)			
- Ostrovy Indického oceánu k Východní Africe			1
<i>Rynchops flavirostris</i> (Zoboun africký)			
- Pobřeží západní Afriky & Střední Afrika	1c		
- Východní & Jižní Afrika	1c		
<i>Hydrocoloeus minutus</i> (Racek malý)			
- Střední & V. Evropa/JZ. Evropa & Z. Středomoří	(3c 3e)		
- Z. Asie/V. Středomoří, Černé moře & Kaspické moře	(3c 3e)		
<i>Xema sabini sabini</i> (Racek Sabinův)			
- Kanada & Grónsko/JV. Atlantik			(1)
<i>Rissa tridactyla tridactyla</i> (Racek tříprstý)			
- Arktida od SV. Kanady do Nové země/S. Atlantik	1b		
<i>Larus genei</i> (Racek tenkozobý)			
- Západní Afrika (hnízd)		1	
- Černé moře & Středomoří (hnízd)		2a (2e)	
- Z., Jihozápadní & J. Asie (hnízd)		2c 2e	
<i>Larus ridibundus</i> (Racek chechtavý)			
- Z. Evropa/Z. Evropa, Z. Středomoří, Z. Afrika		2c	
- V. Evropa/Černé moře & V. Středomoří			1
- Z. Asie/JZ. Asie & SV Afrika			1
<i>Larus hartlaubii</i> (Racek kapský)			
- Pobřeží JZ. Afriky	3c 3e		
<i>Larus cirrocephalus poiocephalus</i> (Racek šedohlavý)			
- Z. Afrika		(1)	
- Střední, Východní a Jižní Afrika			(1)
<i>Larus ichthyaetus</i> (Racek velký)			
- Černé moře & Kaspické moře/Jihozápadní Asie		2a	

<i>Larus melanocephalus</i> (Racek černohlavý)			
- Z. Evropa, Středomoří & SZ. Afrika		2a (2e)	
<i>Larus hemprichii</i> (Racek popelavý)			
- Rudé moře, Záliv, Arábie & V. Afrika	3c		
<i>Larus leucophthalmus</i> (Racek bělooký)			
- Rudé moře & přilehlá pobřeží	1a		
<i>Larus audouinii</i> (Racek zelenonohý)			
- Středomoří/ S. & Z. pobřeží Afriky	1a 3a		
<i>Larus canus canus</i> (Racek bouřní severoevropský)			
- SZ. & Střední Evropa/Atlantické pobřeží & Středomoří		2c	
<i>Larus canus heinei</i> (Racek bouřní záposibiřský)			
- SV. Evropa & Západní Sibiř/Černé moře & Kaspické moře		2c 2e	
<i>Larus dominicanus vetula</i> (Racek jižní)			
- Pobřeží jižní Afriky	(3e)		
- Pobřeží západní Afriky	1c		
<i>Larus fuscus fuscus</i> (Racek žlutohý skandinávský)			
SV. Evropa/Černé moře, JZ. Asie & V. Afrika	3c		
<i>Larus fuscus graellsii</i> (Racek žlutohý anglický)			
- Západní Evropa/Středomoří & Z. Afrika		2e	
<i>Larus fuscus intermedius</i> (Racek žlutohý severomořský)			
- J. Skandinávie, Nizozemsko, delta řeky Ebro, Španělsko			1
<i>Larus fuscus heuglini</i> (Racek žlutohý záposibiřský)			
- SV. Evropa & Z. Sibiř/JZ. Asie & SV. Afrika			(1)
<i>Larus fuscus barabensis</i> (Racek žlutohý)			
- JZ. Sibiř/JZ. Asie			1
<i>Larus argentatus argentatus</i> (Racek stříbřitý severoevropský)			
- S. & SZ. Evropa		2c 2e	
<i>Larus argentatus argenteus</i> (Racek stříbřitý britský)			
- Island & Z. Evropa		2c 2e	
<i>Larus armenicus</i> (Racek arménský)			
- Arménie, V. Turecko & SZ. Írán	3a		
<i>Larus michahellis</i> (Racek středomořský)			
- Středomoří, Ibérie & Maroko			1
<i>Larus cachinnans</i> (Racek bělohlavý)			
- Černé moře & Z. Asie/JZ. Asie, SV. Afrika			1
<i>Larus glaucooides glaucooides</i> (Racek polární)			
- Grónsko/Island & SZ. Evropa			1
<i>Larus hyperboreus hyperboreus</i> (Racek šedý atlantský)			
- Špicberky & S. Rusko (hnízd)		(1)	
<i>Larus hyperboreus leuceteres</i> (Racek šedý)			
- Kanada, Grónsko & Island (hnízd)			(1)
<i>Larus marinus</i> (Racek mořský)			
- S. & Z. Evropa		2c	
<i>Onychoprion fuscatus nubilosa</i> (Rybák černošbetý)			
- Rudé moře, Adenský záliv, V k Pacifiku		2a	
<i>Onychoprion anaethetus melanopterus</i> (Rybák uzdičkový)			
- Z. Afrika	1c		
<i>Onychoprion anaethetus antarcticus</i> (Rybák uzdičkový)			
- Rudé moře, V. Afrika, Perský záliv, Arabské moře k Z. Indii			1
- Západní Indický oceán	2		

<i>Sternula albifrons albifrons</i> (Rybák malý euroasijský)			
- Evropa severně od Středomoří (hnízd)	2		
- Z. Středomoří/ Z. Afrika (hnízd)	3b 3c		
- Černé moře & V. Středomoří (hnízd)	3b 3c		
- Kaspické moře (hnízd)	2		
<i>Sternula albifrons guineae</i> (Rybák malý)			
- Západní Afrika (hnízd)	1c		
<i>Sternula saundersi</i> (Rybák arabský)			
- Západ jižní Asie, Rudé moře, Záliv & V. Afrika	2		
<i>Sternula balaenarum</i> (Rybák damarský)			
- Namibie & Jihoafrická republika/ Atlantské pobřeží po Ghanu	1c		
<i>Gelochelidon nilotica nilotica</i> (Rybák černozobý)			
- Západní Evropa/Západní Afrika		1	
- Černé moře & V. Středomoří /V. Afrika	3c		
- Z. & Střední Asie/Jihozápadní Asie	2		
<i>Hydroprogne caspia</i> (Rybák velkozobý)			
- Madagaskar (hnízd)	1c		
- Jižní Afrika (hnízd)	1c		
- Západní Afrika (hnízd)		1	
- Baltské moře (hnízd)	1c		
- Černé moře (hnízd)	1c		
- Kaspické moře (hnízd)		1	
<i>Chlidonias hybrida hybrida</i> (Rybák bahenní evropský)			
- Západní Evropa & SZ. Afrika (hnízd)		1	
- Černé moře & Východní Středomoří (hnízd)			(1)
- Kaspické moře (hnízd)		(1)	
<i>Chlidonias hybrida delalandii</i> (Rybák bahenní africký)			
- Východní Afrika (Keňa & Tanzánie)	2		
- Jižní Afrika (Malawi & Zambie po Jihoafrickou republiku)	1c		
<i>Chlidonias leucopterus</i> (Rybák bělokřídlý)			
- V. Evropa & Z. Asie/Afrika		2c	
<i>Chlidonias niger niger</i> (Rybák černý euroasijský)			
- Evropa & Z. Asie/ Atlantské pobřeží Afriky		2c	
<i>Sterna dougallii dougallii</i> (Rybák rajský)			
- Jižní Afrika & Madagaskar	1c		
- Východní Afrika	2		
- Evropa (hnízd)	1c		
<i>Sterna dougallii gracilis</i> (Rybák rajský)			
- Seychely & Maskarény	1c		
- S Arabského moře (Omán)	1c		
<i>Sterna hirundo hirundo</i> (Rybák obecný holartický)			
- Jižní & Západní Evropa (hnízd)			1
- Severní & Východní Evropa (hnízd)			1
- Západní Asie (hnízd)			(1)
<i>Sterna repressa</i> (Rybák bělolící)			
- Západ jižní Asie, Rudé moře, Záliv & V. Afrika			(1)
<i>Sterna paradisaea</i> (Rybák dlouhoocasý)			
- Západní Eurasie (hnízd)			1
<i>Sterna vittata vittata</i> (Rybák jižní)			
- ostrovy Prince Edwarda, Marion, Crozet & Kerguelen/Jihoafrická republika	1c		
<i>Sterna vittata tristanensis</i> (Rybák jižní)			
- Tristan da Cunha & Gough/Jihoafrická republika	1c		

<i>Sterna vittata sanctipauli</i> (Rybák jižní)			
- Amsterdam a Sv. Pavel/Jihoafrická republika	1c		
<i>Thalasseus bengalensis bengalensis</i> (Rybák oranžovozobý)			
- Záliv/Jižní Asie			1
- Rudé moře/Východní Afrika			(1)
<i>Thalasseus bengalensis emigratus</i> (Rybák oranžovozobý)			
- J. Středomoří/SZ. & Z. pobřeží Afriky	1c		
<i>Thalasseus sandvicensis sandvicensis</i> (Rybák severní evropský)			
- Západní Evropa/Západní Afrika			1
- Černé moře & Středomoří (hnízd)		2a	
- Z. & Střední Asie/Jihozápadní & J. Asie		2c	
<i>Thalasseus maximus albidorsalis</i> (Rybák královský)			
- Západní Afrika (hnízd)		2a 2e	
<i>Thalasseus bergii bergii</i> (Rybák chocholatý)			
- J. Afrika (Angola – Mosambik)	2		
- Madagaskar & Mosambik/Jižní Afrika	1c		
<i>Thalasseus bergii velox</i> (Rybák chocholatý)			
- Rudé moře & SV. Afrika	2		
<i>Thalasseus bergii thalassimus</i> (Rybák chocholatý)			
- Východní Afrika & Seychely	1c		
Čeled' STERCORARIIDAE (chaluhovití)			
<i>Stercorarius longicaudus longicaudus</i> (Chaluha malá)			
- S. Evropa a Z. Sibiř/J. Atlantik			1
<i>Catharacta skua</i> (Chaluha velká)			
- S. Evropa/S. Atlantik		1	
Čeled' ALCIDAE (alkovití)			
<i>Fratercula arctica</i> (Papuchalk severní)			
- V. Atlantik (hnízd)	1b		
<i>Cephus grylle grylle</i> (Alkoun obecný baltský)			
- Baltické moře		1	
<i>Cephus grylle mandtii</i> (Alkoun obecný severní)			
- V. kanadská Arktida & Z. Grónsko (hnízd)			1
- V. Grónsko po V. Moře Laptěvů (hnízd)			(1)
<i>Cephus grylle arcticus</i> (Alkoun obecný labradorský)			
- SV. Amerika & J. Grónsko (hnízd)			(1)
- Britské ostrovy & S. Evropa			1
<i>Cephus grylle islandicus</i> (Alkoun obecný islandský)			
- Island	3c		
<i>Cephus grylle faeroeensis</i> (Alkoun obecný faerský)			
- Faerské ostrovy		(1)	
<i>Alca torda torda</i> (Alka malá severoatlantská)			
- Z. Atlantik			1
- V. Atlantik			1
<i>Alca torda islandica</i> (Alka malá západoevropská)			
- Island, Faerské ostrovy, Británie, Irsko, Helgoland, SZ. Francie			(1)
<i>Alle alle alle</i> (Alkoun malý)			
- Z. Atlantik			(1)
- V. Atlantik			(1)
<i>Alle alle polaris</i> (Alkoun malý)			
- Země Franze Josefa & Severnaya Zemlya (hnízd)			(1)

<i>Uria lomvia lomvia</i> (Alkoun tlustozobý)			
- Z. Atlantik (hnízd)		2c	
- V. Atlantik (hnízd)		2c	
<i>Uria aalge aalge</i> (Alkoun úzkozobý severoatlantský)			
- V. Atlantik (hnízd)			1
- Baltské moře (hnízd)		1	
<i>Uria aalge albionis</i> (Alkoun úzkozobý západoevropský)			
- Irsko, Jih Británie, Francie, Ibérie, Helgoland			1
<i>Uria aalge hyperborea</i> (Alkoun úzkozobý arktický)			
- Špicberky, Severní Norsko k souostroví Nové země		2c	

-
- ¹⁾ Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků, přijatá v Haagu dne 15. srpna 1996, byla vyhlášena pod č. 92/2006 Sb. m. s.
Změny příloh 2 a 3 Dohody, přijaté v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu dne 14. listopadu 2015, byly vyhlášeny pod č. 14/2018 Sb. m. s.
Změny příloh 2 a 3 Dohody, přijaté v Antananarive dne 19. září 2008, byly vyhlášeny pod č. 97/2010 Sb. m. s.

ISSN 3029-5092

Vydavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 • **Redakce Sbírky zákonů a mezinárodních smluv:** Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, poštovní schránka 155/SB, 140 21, Praha 4, telefon: 974 817 289, e-mail: sbirka@mvcz.cz • Sazba: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, poštovní schránka 10, 149 00 Praha 11-Chodov • **Právně závazná elektronická verze Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je k dispozici na www.e-sbirka.cz** • Tištěnou verzi částky Sbírky zákonů a mezinárodních smluv lze objednat u Tiskárny Ministerstva vnitra, telefon: 974 887 312, e-mail: info@tmv.cz, www.tmv.cz • Předplatné je od 1. 1. 2024 ukončeno.