



Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

ČESKÁ REPUBLIKA

Zpřístupněna dne 13. listopadu 2024

Vyhláška č. 326/2024 Sb.

**Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb.,
o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních
sborech, ve znění pozdějších předpisů**

326

VYHLÁŠKA

ze dne 29. října 2024,

**kteřou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb.,
o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech,
ve znění pozdějších předpisů**

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech, ve znění vyhlášky č. 181/2021 Sb. a vyhlášky č. 310/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zní:
 - „(2) Periodickou prohlídku u příslušníka, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy³⁾, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné zařízení, lze provést současně s lékařskou prohlídkou stanovenou zvláštním právním předpisem⁴⁾ a v termínech pro ni stanovených.
 - ³⁾ § 41 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
 - ⁴⁾ § 87 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).“.
2. V § 4 odst. 3 se slova „nebo c)“ zrušují.
 3. V § 4 odst. 4 písmeno b) zní:
 - „b) z podnětu poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo ošetřujícího lékaře služebnímmu funkcionáři, pokud zjistí, že došlo k takové změně zdravotního stavu příslušníka nebo k takovému vývoji medicinských a léčebných postupů, které by mohly ovlivnit jeho zdravotní způsobilost, nebo“.

4. V příloze č. 1 oddílu II části Bezpečnostní informační služba se text

„Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti

Bezpečnostní informační služba

asistent	bod 8
vrchní asistent	bod 3, 15
inspektor	bod 3, 4, 6, 10, 17, 18
vrchní inspektor	bod 2, 5, 6, 12, 20, 22
komisař	bod 3, 5, 7, 11, 12, 13, 21
vrchní komisař	bod 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 22, 24
rada	bod 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19
vrchní rada	bod 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10
vrchní státní rada	bod 1, 2

2. Ostatní činnosti

Bezpečnostní informační služba

2.1. Činnosti ve správě

referent	bod 2, 4
vrchní referent	bod 1, 5
asistent	bod 1, 2, 3, 9, 10
vrchní asistent	bod 2, 4, 5, 11, 12
inspektor	bod 2, 5, 12, 13, 14
vrchní inspektor	bod 4, 13, 14, 15
komisař	bod 14, 15, 16,
vrchní komisař	bod 16, 17, 18
rada	bod 11, 12,
vrchní rada	bod 5

2.2. Provozně technické činnosti

vrchní referent	bod 3
asistent	bod 4, 5
vrchní asistent	bod 7, 8
inspektor	bod 8, 9
vrchní inspektor	bod 10, 11
komisař	bod 9, 10
vrchní komisař	bod 11, 12
rada	bod 20

2.3. Další specializované činnosti

vrchní inspektor	bod 17
komisař	bod 19, 20, 22
vrchní komisař	bod 20, 21, 23
rada	bod 14, 15, 18, 19
vrchní rada	bod 6

2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání

vrchní asistent	bod 10
inspektor	bod 15
komisař	bod 17
vrchní komisař	bod 19
rada	bod 13

2.5. Činnosti zdravotnické	
vrchní asistent	bod 13, 14
inspektor	bod 16
rada	bod 17
vrchní rada	bod 8 ^{cc}

nahrazuje textem

„Podle sloupce III. se posuzují
Občané a příslušníci zařazovaní na ostatní výše neuvedené činnosti.“.

5. V příloze č. 1 oddíl III zní:

„Oddíl III

ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ, STAVŮ A VAD A PŘIDRUŽENÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

Obsah:

I.	Některé infekční a parazitární nemoci (A00 – B99)
II.	Novotvary (C00 – D48)
III.	Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 – D89)
IV.	Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 – E90)
V.	Poruchy duševní a poruchy chování (F00 – F99)
VI.	Nemoci nervové soustavy (G00 – G99)
VII.	Nemoci oka a očních adnex (H00 – H59)
VIII.	Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 – H95)
IX.	Nemoci oběhové soustavy (I00–199)
X.	Nemoci dýchací soustavy (J00 – J99)
XI.	Nemoci trávicí soustavy (K00 – K93)
XII.	Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 – L99)
XIII.	Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 – M99)
XIV.	Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 – N99)
XV.	Těhotenství, porod a šestinedělí (000–099)
XVI.	Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 – P96)
XVII.	Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 – Q99)

XVIII.	Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 – R99)
XIX.	Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 – T98)
XX.	Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 – Y98)
XXI.	Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 – Z99)
	Tabulka pro posouzení refrakčních vad

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 – B99)					
A00-A09	Střevní infekční nemoci				Nosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Dg. Z22 přenašeč (nosič infekčních nemocí)
	a) Aktivní onemocnění	Léčení			
	b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Vleklé onemocnění vzdorující léčení	D	D	D	
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků			
	d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů nebo vyléčené bez následků	A	A	A	
A15 – A16	TBC mykobakterium tuberculosis				
	a) Aktivní formy. Trvale těžké poruchy činnosti.	D	D	D	Léčení
	b) Neinfekční formy bez rizika pro okolí, při špatné výkonnosti.	D	D	C-D	
	c) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při uspokojivém celkovém stavu jen s mírnými poruchami funkce a bez příznaků aktivity v posledním roce	D	C-D	C-D	
	d) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při příznivém celkovém stavu, bez poruch funkce, bez srůstů apod. a bez příznaků aktivity, jestliže nebyly nikdy zjištěny mykobakterie ani rozpad a onemocnění bylo řádně léčeno antituberkulotiky	C-D	A-C	A-C	

	e) Zhojený primární komplex, stavy zhojené ad integrum	A	A	A	
A17	Tuberkulóza nervové soustavy				
A18	TBC jiných orgánů				
A19	Miliární tuberkulóza				
	a) Aktivní a inaktivní formy s vážnými následky nebo vzdorující léčení nebo recidivující. Stavy po dobře zhojeném zánětu mozkových plen	D	D	C-D	
	b) Inaktivní formy podle závažnosti následků. Formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů.	C-D	C-D	A-C	
	c) Stavy zhojené ad integrum	A-C	A-C	A	
A20 – A28	Některé zoonotické bakteriální nemoci				
A30 – A49	Jiné bakteriální nemoci				
A39	Meningokokové infekce				
	a) Aktivní onemocnění	Léčení			
	b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení pracovní schopnosti. Vleká onemocnění vzdorující léčení	D	D	D	
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení	D	C-D	A-C	
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo bez následků	A	A	A	
A50 – A53	Syfilis				
	a) Ústavně prokázané formy – terciální syfilis. Následné stavy po skončení léčení se závažnými poruchami funkce postižených orgánů	D	D	D	
	b) Syfilis likvoropozitivní bez známek progresu a zjistitelné ložiskové neurologické a psychiatrické symptomatologie 3 roky po ukončení léčby	D	D	C-D	
	c) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce orgánů, včetně přetrvávající positivity séroreakce	D	C-D	A-C	
	d) Po skončeném léčení neurosyfilis bez následných poruch	A-D	A-C	A-C	
	e) Po skončení léčení bez následných poruch	A-C	A	A	
A54 – A64	Další infekce přenášené převážně sexuálním způsobem				
	a) Aktivní onemocnění	Léčení			

	b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby	D	D	D	
	c) Vleklá onemocnění vzdorující léčení	D	C-D	A-C	
	d) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
	e) Následné stavy bez poruchy nebo vyléčené bez následků	A	A	A	
A65 – A69	Jiné spirochétové nemoci				
A70 – A74	Jiné nemoci způsobené chlamydiemi				
A75 – A79	Rickettsiózy				
	a) Aktivní onemocnění	Léčení			
	b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů.	D	D	D	
	c) Nezávažné následné stavy, které vyžadují dlouhodobou dispenzarizaci	A-C	A-C	A	
	d) Následné stavy bez poruchy funkce orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbu	A	A	A	
A80 – A89	Virové infekce centrální nervové soustavy (CNS)				
	a) Aktivní onemocnění	Léčení			
	b) Následné stavy s trvalými těžšími i lehčími poruchami funkce CNS. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčení	D	D	C-D	
	c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou formou do 2 let	D	C	A-C	
	d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce CNS po 2 letech po prodělaném onemocnění	A-C	A-C	A	
A90 – A99	Virové horečky a virové hemorrhagické horečky přenášené členovci				
	a) Aktivní onemocnění	Léčení			
	b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčení. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů	D	D	D	
	c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce 1 rok po prodělaném onemocnění	D	C-D	C	
	d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce 1 rok po prodělaném onemocnění	A-C	A-C	A	
B00-B09	Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice				
	a) Aktivní onemocnění	Léčení			
	b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčení. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů	D	D	D	

	c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce, často recidivující	D	A-C	A-C	
	d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce	A	A	A	
B15	Akutní hepatitida A				Následné stavy po těchto nemocech posuzovat dle nemoci, jež se vyvinuly na jejich podkladě. Souvislost se vyjádří tím, že se k příslušné nemoci napíše dodatek stp. B15 nebo stp. B27.
B16	Akutní hepatitida B				
B17	Jiná akutní virová hepatitida				
B19	Neurčená virová hepatitida				
B27	Infekční mononukleóza				
	a) Aktivní onemocnění	Léčení			
	b) Stavy do 6 měsíců od počátku onemocnění	D	C-D	C-D	
	c) Stavy po 6 měsících od počátku onemocnění při negativním objektivním nálezu; bez poruch funkce	A	A	A	
B18	Chronická virová hepatitida				
	a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklá onemocnění vzdorující léčení	D	D	D	
	b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení	D	C	C	
	c) Stavy nejméně 1 rok po skončení léčby bez funkčního postižení	A-C	A-C	A-C	sl. III – „C“ – pro osoby ve styku s chem. Látkami
B20-B24	Onemocnění virem lidské imunodeficiencie (HIV)				
R75	Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficiencie (HIV)				
Z21	Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficiencie (HIV)				
	a) Aktivní onemocnění	D	D	C-D	
	b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevů	D	C-D	A-C	
B25 – B34	Jiné virové nemoci				
B25	Cytomegalovirová nemoc				
B26	Epidemický zánět průšnic				
	a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklá onemocnění vzdorující léčení	D	D	C-D	

	b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu		
	c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků	A	A	A
B35-B49	Mykózy			
	a) Aktivní onemocnění	Léčení		
	b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklé onemocnění vzdorující léčení	D	C-D	C-D
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu		
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků	A	A	A
B50-B64	Protozoární nemoci			
B50-B54	Malárie			
B55-B57	Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc			
B58-B64	Toxoplazmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci			
	a) Aktivní onemocnění	Léčení		
	b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklé onemocnění vzdorující léčení	D	C-D	C-D
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu		
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků	A	A	A
B65 – B83	Helmintózy – hlístové nemoci			
	a) Aktivní onemocnění	Léčení		
	b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklé onemocnění vzdorující léčení	D	C-D	C-D
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu		
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků	A	A	A
B85-B89	Zavšivení, akarióza a jiná napadení			
B99	Jiné a neurčené infekční nemoci			
	a) Aktivní onemocnění	Léčení		

	b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleké onemocnění vzdorující léčeni	D	C-D	C-D	
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeni	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků	A	A	A	
B90-B94	Následky infekčních a parazitárních onemocnění				
	a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleké onemocnění vzdorující léčeni	D	C-D	C-D	
	b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeni	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
	c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků	A	A	A	
B95-B97	Bakteriální, virová a jiná infekční agens				Pouze jako dodatkové kódy
II. novotvary (C00 – D48)					
C00 – C96	Zhoubné novotvary				
	a) Formy obtížně léčebně ovlivnitelné, rozsáhlé s metastázami	D	D	D	
	b) Formy léčením ovlivnitelné, po skončení onkologické léčby, s pokračující podpůrnou léčbou.	C-D	A-D	A-D	
	c) Formy léčebně ovlivnitelné, po skončení onkologické léčby, při celkově příznivém stavu bez nutnosti další terapie.	A-D	A-C	A-C	
C73-75	Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí	-	-	-	-
	a) Neoperovatelné nebo obtížně léčbou ovlivnitelné formy s metastázami a poruchami funkce orgánů.	D	D	D	-
	b) Stavy po úspěšné léčbě s následnou hypofunkcí, vyžadující substituční léčbu	A-C	A-C	A	-
	c) Stavy po úspěšné léčbě bez známk aktivity onemocnění, nevyžadující substituční léčbu, při celkovém dobrém stavu po 3 letech po ukončení léčby.	A	A	A	-
D00-D09	Novotvary in situ				
	a) Formy obtížně léčebně ovlivnitelné, s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci; rozsáhlé formy s metastázami	D	D	D	

	b) Formy léčením ovlivnitelné, po skončení onkologické léčby, s pokračující podpůrnou léčbou.	C-D	A-C	A-C	
	c) Formy léčením ovlivnitelné – po skončení onkologické léčby, při celkově příznivém stavu bez nutnosti další terapie	A-D	A-C	A-C	
D09.3	Carcinoma in situ štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí				
	a) Neoperovatelné nebo obtížně léčbou ovlivnitelné formy s poruchami funkce orgánů.	D	D	D	
	b) Stavy po úspěšné léčbě s následnou hypofunkcí, vyžadující substituční léčbu	A-C	A-C	A-C	
	c) Stavy po úspěšné léčbě bez známek aktivity onemocnění, nevyžadující substituční léčbu, při celkovém dobrém stavu po 3 letech po ukončení léčby.	A	A	A	
D10- D36	Nezhoubné novotvary				
	a) Neoperovatelné nebo obtížně léčením ovlivnitelné formy s těžkou poruchou orgánu, značně a trvale omezující funkci, překážející nošení výstroje a výzbroje	D	D	D	
	b) Léčebně upravené formy s následnou poruchou orgánu nezávažně omezující funkční zdatnost organismu a ztěžující nošení výstroje	C-D	A-C	A-C	
	c) Stavy úspěšně léčené, nepůsobící poruchy funkce orgánu a nebránící nošení výstroje a výzbroje	A	A	A	
D37-D48	Novotvary nejistého nebo neznámého chování				
	a) Formy s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázami	D	D	D	
	b) Formy, u nichž se nejméně 3 roky nedostavily známky aktivity. Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu	C-D	A-C	A	
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 – D89)					
D50-D53	Nutriční anémie				
	a) Těžké formy snižující výkonnost organismu po neúspěšné léčbě	D	C-D	C-D	
	b) Lehké formy po úspěšném léčení a s dobrou výkonností organismu	A	A	A	
D55-D59	Hemolytické anémie				
D60-D64	Aplastické a jiné anémie				
D65- D69	Vady koagulace, purpura a jiné krvácivé stavy				
Z92.1	Dlouhodobé užívání antikoagulancií v osobní anamnéze	D	C-D	A-C	

D70 – D77	Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů				
	a) Vleklé formy, ústavně prokázané, léčebně neovlivnitelné	D	D	D	
	b) Lehčí formy léčebně ovlivnitelné	D	A-C	A-C	
	c) Stavby po prodělaných onemocněních s nepatrnými známkami poruchy funkce nebo bez nich, nejdříve po 3 letech po ukončení léčení, podle závažnosti onemocnění	A	A	A	
	d) Geneticky prokázané vady koagulace bez klinických projevů	A-C	A-C	A-C	
D63	Anémie při chronických nemocech zařazených jinde	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižení orgánů a závažnosti následků onemocnění			
D80-D89	Některé poruchy mechanismu imunity				
	a) Těžké a středně těžké formy, avšak léčením neovlivnitelné	D	C-D	C-D	
	b) Lehké stavy a stavy po úspěšném léčení	A	A	A	
D86	Sarkoidóza				
	a) Vleklé, progredující formy se sklerotizujícími změnami v plicní tkáni a střední až těžkou ventilační poruchou	D	D	D	
	b) Vleklé, stacionární nebo pomalu progredující formy s lehčí poruchou dýchání	D	C-D	A-C	
	c) Formy nejméně 2 roky po úspěšném léčení bez hrubších anatomických změn a bez poruch dýchání	C-D	A-C	A-C	
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 – E90)					
E00 – E07	Poruchy štítné žlázy				
	a) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy funkce, ale s příznaky tlaku na okolní orgány a s obtížemi již v klidovém stádiu. Těžké formy zvýšené činnosti štítné žlázy. Stavby snížené činnosti štítné žlázy léčebně neovlivnitelné nebo s komplikacemi	D	D	D	
	b) Zvětšení štítné žlázy s obtížemi při větší tělesné námaze. Trvalé lehké formy zvýšené činnosti štítné žlázy	D	C-D	C-D	
	c) Stavby chirurgicky léčené, nejméně 1 rok po operaci při dobré výkonnosti organismu a po odborném endokrinologickém vyšetření	A-C	A-C	A	
	d) Formy léčbou příznivě kompenzované a bez zřetelných funkčních poruch	A-C	A-C	A	
	e) Malé zvětšení štítné žlázy bez příznaků tlaku na okolí a bez poruchy funkce	A	A	A	
E10-E14	Diabetes mellitus – cukrovka – úplavice cukrová				

E15 – E16	Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní				
	a) Cukrovka s výraznými klinickými projevy pozdních komplikací (diabetická nefropatie, neuropatie, retinopatie), bez stavů metabolického kolísání, se snížením celkové výkonnosti organismu	D	D	C-D	
	b) Těžké formy, léčbou hůře ovlivnitelné, opakovaně dekompenzované.	D	D	C-D	
	c) Formy dlouhodobě kompenzované dietou a inzulínem	C-D	C-D	A-C	
	d) Formy dobře kompenzované režimovými opatřeními nebo léčbou perorálními anti diabetiky, jen s mírným snížením výkonnosti organismu	C-D	A-C	A-C	u HZS ČR: sl. I – „D“, sl. II – „C-D“
	e) Porušená tolerance glukózy.	A-C	A-C	A-C	Ad f) patří sem Dg. R73 Zvýšená hladina krevní glukózy, I. Sl. „D“ u HZS ČR
E20 – E34	Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí				
	a) Těžké formy vzdorující léčení, často dekompenzované	D	D	D	
	b) Ostatní formy podle závažnosti poruchy a celkového stavu	D	C-D	C-D	
	c) Nezávažné poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí	A-C	A-C	A	
E35	Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při onemocněních zařazených jinde	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění			
E40-E46	Kvashiorkor				
E50 – E64	Jiné nutriční karence				
	a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými změnami na orgánech nebo v jejich funkci. Pozdní následky těchto onemocnění závažného rázu	D	D	D	Ad b) klasifikaci A stanovit nejdříve po 3 letech od ukončení léčení u osob, jejichž zdravotní stav nevyžaduje trvalou medikamentózní léčbu
	b) Lehké formy při dobrém celkovém stavu po ukončení léčení	C-D	A-C	A-C	
	c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků	A	A	A	
E65 – E68	Obezita a jiné hyperalimentace				
	a) Těžké, léčbou neovlivnitelné formy s trvale nevyhovující tělesnou zdatností nebo provázené závažnou poruchou funkce či anatomickými změnami postižených orgánů. Obezita těžkého stupně nad 40 BMI s velkým snížením tělesné zdatnosti a výkonnosti organismu, vzdorující pokusům o redukci hmotnosti	D	C-D	C-D	BMI = hmot. v kg / (výška v m) ²

	b) Formy provázené závažnější nebo i lehčí poruchou funkce nebo anatomickými změnami postižených orgánů, či trvale snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu. Obezita středního stupně (BMI 31–40), vzdorující pokusům o redukci hmotnosti, avšak s dobrou tělesnou zdatností a výkonností organismu	C-D	A-C	A-C	
	c) Nezávažné poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí a lehké formy poruchy výživy a látkové přeměny, ovlivnitelné léčbou s plně zachovanou fyzickou zdatností. Obezita lehkého stupně (BMI 28–30) při dobré výkonnosti organismu a při dobré tělesné zdatnosti	A	A	A	
E68	Následky hyperalimentace	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění			
E70 – E90	Poruchy přeměny látek – metabolismu				
	a) Poruchy závažného rázu špatně reagující na léčbu, provázené těžší poruchou funkce s trvalým morfologickým defektem a omezením výkonnosti organismu	D	D	D	Dg. Renální glykosurie (E74.8) se posuzuje jako Dg. R81 Glykosurie Dg. E89 – Metabolické a endokrinní poruchy po operacích nezařaditelné jinam, je uvedena výše ad b), c), zdrav. Klasifikaci C stanovit, přesahuje-li klidová bilirubinémie opakovaně hladinu 50 μmol/l
	b) Méně závažné poruchy, ovlivnitelné léčbou, provázející méně závažnou poruchou funkce, lehce snižující výkonnost. Opakovaná klidová hyperbilirubinémie převyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy při snížené celkové výkonnosti organismu	C-D	A-C	A-C	
	c) Nezávažné poruchy, bez omezení funkce a s dobrou výkonností organismu. Klidová benigní hyperbilirubinémie nepřevyšující dvojnásobek horní hranice normy	A-C	A	A	
	Patří sem: Dg. E80 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu včetně hyperbilirubinémie. U hyperbilirubinémie s morfologickým defektem se nejedná o benigní postižení a posuzuje se podle K70 – K77 Nemoci jater				
V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 – F99)					
F00-F09	Organické duševní poruchy včetně symptomatických				Posuzovat podle rozsahu a hloubky narušení intelektu, chování, paměti, myšlení, afektivity, emocionality, společenské přizpůsobivosti a schopnosti adaptace a vlivu na celkovou výkonnost
F00	Demence u Alzheimerovy nemoci				
F01	Vaskulární demence				

F02	Demence u chorob klasifikovaných (zařazených) jinde				
F03	Neurčená demence	D	D	D	
F04	Organický amnestický syndrom, který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami				
F05	Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami				
F06	Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí				
F07	Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku				
F09	Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha				
	a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících poruchách duševní činnosti nebo trvalých následcích	D	D	D	
	b) Při nezávažných poruchách duševní činnosti	D	C-D	A-C	
	c) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění choroby	A-C	A	A	
F10-F19	Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek				Posuzovat podle převažujícího druhu orgánového nebo psychického postižení
	a) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách se závažnými psychickými nebo somatickými změnami	D	D	D	
	b) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách při nutnosti opakování odvykací léčby nebo její neúspěšnosti	D	D	D	
	c) Stav s prokázanou abstinencí do 3 let po úspěšné odvykací léčbě nebo škodlivém užívání alkoholu nebo jiných návykových látek (od zahájení odvykací léčby)	A-D	A-D	A-C	
	d) Stav s prokázanou nejméně 3 roky trvající abstinencí po úspěšné odvykací léčbě nebo škodlivém užívání alkoholu nebo jiných návykových látek (od zahájení odvykací léčby)	A-C	A	A	
F20-F29	Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy				Dg. F23 Akutní a přechodné psychotické poruchy je uvedena dále
F20	Schizofrenie				
F21	Schizotypální porucha				
F22	Poruchy s trvalými bludy				
F24	Indukovaná porucha s bludy				

F25	Schizoafektivní poruchy				
F23	Akutní a přechodné psychotické poruchy				
F28	Jiné neorganické psychotické poruchy				
F29	Neurčené neorganické psychózy				
	a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem i po úplné úpravě duševního stavu	D	D	D	
	b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavu	D	C-D	C-D	
F31	Bipolární afektivní porucha				
F33	Periodická depresivní porucha				
F34	Perzistentní afektivní poruchy				
F38	Jiné afektivní poruchy				
F39	Neurčená afektivní porucha				
	a) Těžké poruchy nebo středně závažné s častými atakami, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti	D	D	D	Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociál. Adaptace
	b) Lehké poruchy nesnižující celkovou výkonnost organismu	D	A-C	A-C	
F30	Manická fáze				
F32	Depresivní fáze				
	a) Při těžké nebo déle trvající fázi	D	D	D	
	b) Při fázi střední a mírné závažnosti léčbou dobře ovlivnitelné	D	C-D	C-D	
F40-F48	Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy				Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociál. Adaptace
H53.1	Subjektivní poruchy vidění				
F50-F59	Behaviorální syndromy (syndromy poruch chování) spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory				
	a) Poruchy těžkého a středně závažného stupně, často recidivující, vzdorující léčení, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organismu. Sebepoškození závažného charakteru na základě reakce na stres	D	D	D	
	b) Lehké poruchy jen mírně narušující schopnost společenské adaptace	D	A-C	A-C	
	c) Porucha mírného stupně, kterou lze hodnotit jako fyziologickou reakci na stres s následnou úpravou, jednorázová	A	A	A	
F60	Specifické poruchy osobnosti				
F61	Smíšené a jiné poruchy osobnosti				
F62	Přetrvávající změny osobnosti bez poškození nebo nemoci mozku				
F63	Nutkové a impulzivní poruchy				

	a) Těžké a středně závažné poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem, se snížením celkové výkonnosti	D	D	D	Ad a) až c) posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
	b) Poruchy lehkého stupně nesnižující celkovou výkonnost organismu	D	A-C	A-C	
	c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace	A	A	A	
F64	Poruchy pohlavní identity	A	A	A	Sexuální orientace sama o sobě se nepovažuje za poruchu
F65	Poruchy sexuální preference				Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
F66	Poruchy psychické a chování				
	související se sexuálním vývojem a orientací				
	a) Těžké a středně závažné poruchy	D	D	D	
	b) Lehké nezávažné poruchy	A-C	A-C	A-C	
F68	Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých				Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
F69	Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých				
	a) Těžké poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem a snížením celkové výkonnosti. Sebeпоškozování	D	D	D	
	b) Středně závažné poruchy nesnižující výkonnost organismu	D	A-C	A-C	
	c) Poruchy lehkého stupně nenarušující úroveň společenské adaptace	A-C	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
F70 – F79	Mentální retardace				
	a) Subnormní celková úroveň intelektových schopností – IQ 90 a méně	D	D	D	
	b) Subnormní paměť. Výrazné defekty všípivosti, retence a vybavení	D	D	D	
	c) Závažné poruchy koncentrace pozornosti	D	D	D	
	d) Lehce podprůměrný intelekt a zanedbaná výchova (nedostatečné vědomosti ze základní školy, malá slovní zásoba, časté pravopisné chyby apod.)	D	D	D	

	e) Podprůměrné psychomotorické tempo a reakční časy	D	D	D	
F80-F89	Poruchy psychického vývoje				Mimo: Dg. F98.0
F90-F98	Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci				Neorganická enuréza, Dg. F98.1
F99	Duševní porucha, jinak neurčená				Neorganická enkopréza, Dg. F98
	a) Těžké formy	D	D	D	Koktavost (zadrhávání) a Dg. F98.6 Breptavost – uvedeny samostatně u HZS ČR: I. Sl. „D“
	b) Středně těžké formy připouštějící výkon povolání	D	D	C-D	
	c) Poruchy jen lehce omezující výkonnost nebo stavy ztěžující společenské uplatnění	C-D	A-C	A-C	
F98.0	Neorganická enuréza				
F98.1	Neorganická enkopréza				
	a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčbě	D	D	D	
	b) Středně těžké formy prokázané pozorováním v posledním roce	D	D	C-D	
	c) Lehké formy, stavy po úspěšné léčbě	D	A-C	A	
	d) V dětství, stavy po úspěšné léčbě	A	A	A	
F98.5	Koktavost (zadrhávání)				Ostatní choroby a vady jsou uvedeny pod položkou Dg. R47-R49
F98.6	Breptavost				
	a) Koktavost a jiné trvalé vady řeči při mluvě těžko srozumitelné	D	D	C-D	
	b) Koktavost a jiné poruchy řeči a výslovnosti lehkého stupně při srozumitelné mluvě	D	A-C	A	
	c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti bez koktavosti	A	A	A	
VI. Nemoci nervové soustavy (G00 – G99)					
G00-G09	Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy (CNS)				Patří sem Dg. B26.1 Meningitis 17learance17 (G02.0) a B26.2 Encephalitis 17learance17 (G05.1)
	a) Aktivní onemocnění	Léčení			
	b) Stavy po ukončení léčení se závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce trvalého rázu	D	D	D	
	c) Stavy do 2 let po prodělaném akutním onemocnění i bez klinických projevů a s mírnými poruchami funkce	C-D	A-C	A-C	
	d) Stavy po ukončení léčení po 2 letech po prodělané akutní fázi s lehčími funkčními poruchami	C-D	A-C	A-C	

	e) Lehké formy a následné stavy při dobrém celkovém stavu a bez závažných poruch duševní a tělesné soustavy	C-D	A-C	A-C	
	f) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků	A	A	A	
G10-G13	Systémové atrofie, které postihují primárně centrální nervovou soustavu				
G20 – G26	Extrapyramidové a pohybové poruchy				
G30-G32	Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy				
G35 – G37	Demyelinizující nemoci CNS				
	a) Těžké formy s trvalými a závažnými poruchami duševní i tělesné funkce, ústavně prokázané	D	D	D	
	b) Lehčí formy závažných onemocnění nebo lehké formy jiných nemocí, které částečně omezují funkci orgánů a celkovou výkonnost	D	C-D	A-D	
	c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, při neporušeném intelektu	D	A-C	A-C	
G40	Epilepsie – padoucnice				
	a) Epilepsie po dobu 10 let bezzáchvatového období od vysazení antiepileptické léčby	D	D	D	
	b) Stav po ojedinělém epileptickém záchvatu do 5 let od tohoto záchvatu	D	C-D	A-C	
	c) Záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, včetně stavů v anamnéze, například narkolepsie nebo kataplexie	D	D	D	
	d) Stav po ojedinělém epileptickém záchvatu, pokud nebyla nasazena antiepileptická léčba a při negativním EEG, po 5 letech od tohoto záchvatu	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Epilepsie nebo stav po epileptickém záchvatu při negativním EEG, po 10 letech od vysazení léčby; v případě prognosticky příznivých stavů, například benigní epilepsie s rolandickými hroty, po 5 letech od vysazení léčby	C-D	A-C	A	I. sl. „D“ u HZS ČR
	f) Epileptiformní paroxysmy v dětství a dospívání při normálním EEG v dospělosti	A	A	A	Nutné vyšetření EEG
G41	Status epilepticus	D	D	D	
G43	Migréna				
G44	Jiné syndromy bolesti hlavy				
	a) Těžká forma s častými záchvaty po neúspěšném léčení	D	D	D	
	b) Migréna s ojedinělými záchvaty se snížením výkonnosti během záchvatu	D	A-C	A	

	c) Migréna provázená nebo předcházená přechodnými fokálními neurologickými jevy. Vasomotorická cefalea	D	A-C	A-C	
	d) Cefalea smíšené etiologie	A	A	A	
G45	Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy	Hodnotit podle základního onemocnění anebo vyvolávající příčiny			
G46	Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech				Dg. G46 posuzovat podle Dg. I60 – I67
G47	Poruchy spánku				Cévní nemoci mozku
	a) Těžké poruchy funkce, ústavně prokázané, omezující výběr povolání nebo ztěžující společenské uplatnění	D	D	D	
	b) Lehké poruchy funkce trvalého rázu, léčením ovlivnitelné. Migrény s ojedinělými záchvaty	C-D	A-C	A-C	I.sl.“D“ u HZS ČR
	c) Lehké poruchy nesnižující výkonnost organismu	A	A	A	
G50	Poruchy troj klaného nervu				
G51	Poruchy lícního nervu				
G52	Poruchy jiných mozkových nervů				
G54	Nemoci nervových kořenů a pletení				
G56	Mononeuropatie horní končetiny				
G57	Mononeuropatie dolní končetiny				
G58	Jiné mononeuropatie				
G60-G64	Polyneuropatie a jiné nemoci periferní NS				
G70- G73	Nemoci myoneurálního spojení a svalů				
	a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stav po skončeném léčení s trvalými závažnými následky	D	D	D	
	b) S lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující	D	C-D	C-D	
	c) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po skončeném léčení nebo řídce recidivující	D	A-C	A-C	
	d) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů nebo řídce recidivující	C-D	A-C	A	
	e) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků	A	A	A	
G53	Nemoci mozkových nervů při nemocích zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny			
G55	Komprese nervových kořenů a pletení při nemocích zařazených jinde				
G59	Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde				
G63	Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde				

G73	Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde				
G80-G83	Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí				
G90 – G99	Jiné poruchy nervové soustavy				
	a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující s těžkými poruchami funkce	D	D	D	
	b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů. Stav po ukončení léčení s méně závažnými, ale trvalými následky	D	C-D	A-C	
	c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, nesnižují-li výkon organismu	A-C	A-C	A	I.sl. "D" u HZS ČR
G92	Toxická encefalopatie	Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny			
G94	Jiné poruchy mozku u onemocnění zařazených jinde				
G99	Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde				
VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 – H59)					
H00-H06	Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice				
H10-H13	Onemocnění spojivky				
H15	Nemoci skléry – bělímý				
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka	D	D	D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka	A-C	A-C	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka	A	A	A	
H16	Zánět rohovky – keratitis				Dg. H16-H18 následky hodnotit podle zrakové ostrosti, případně perimetru
H17	Rohovkové jizvy a zákaly				
H18	Jiné nemoci rohovky	Léčení			
	a) Akutní formy	Hodnotit podle zrakové ostrosti			
	b) Následné stavy				
	(U stavů po keratorefraktivních zákrocích hodnotit i jsou-li na obou očích přítomny myopické degenerace sítnice – stanovit zdravotní klasifikaci o jeden stupeň nižší. U Dg. H18.1 Bulózní keratopatie, Dg. H18.4 Degenerace rohovky, Dg. H18.5 Dědičné dystrofie rohovky)				
H19	Nemoci skléry a rohovky u nemocí zařazených jinde				Mimo Dg. H21.4 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
H20	Zánět duhovky a řasnatého tělesa				
H21	Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa				

H22	Nemoci duhovky a řasnatého tělesa u nemocí zařazených jinde				
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozuující funkci oka	D	D	C-D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka	D	A-C	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka	A	A	A	
H21.4	Pupilární – zornicové – membrány	Hodnotit podle zrakové ostrosti			
H25 – H28	Onemocnění čočky				Přítomnost nitrooční čočky (pseudofakie, artefakie) hodnotit podle Dg. Z96.1, platí i pro Dg. H27
H25	Senilní katarakta – stařecký zákal oční čočky				
H26	Jiná katarakta				
H28	Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde				
	a) Postupující	Léčení			
	b) Nepostupující	Podle zrakové ostrosti			
H27	Jiná onemocnění čočky				
H27.0	Afakie				
H27.1	Dislokace čočky				
	a) Stav po intrakapsulární extrakci	D	D	D	
	b) Stav po extrakapsulární extrakci	D	Hodnotit podle zrakové ostrosti s kontaktní čočkou		
H27.8	Jiná určená onemocnění čočky	Léčení. Následky hodnotit podle zrakové ostrosti			
H27.9	Onemocnění čočky, NS				
	a) Zjištěné onemocnění				
	b) Následné stavy				
H30-H36	Nemoci cévnatky – chorioidey a sítnice – retiny				
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozuující funkci oka	D	D	C-D	
	c) Lehké, vleklé nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka	D	A-C	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka	A	A	A	
H33	Odchlípení a trhliny sítnice	D	C-D	C-D	pro HZS ČR sl. II – „D“
H40 – H42	Glaukom				Ad b) Při úspěšné terapii stanovení klasifikace o stupeň níže. U sekundárního glaukomu posuzovat až po ukončení léčby zákl. onem. A jeho stabilizaci, s přihlédnutím k následkům zákl. onemocnění

	a) Zjištěné onemocnění	D	Léčení		
	b) Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo oboustranné skotomy, snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5, 5/10)	D	D	C-D	
	c) Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo oboustranné skotomy, snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 oboustranně (0,66, 5/7,5)	D	C-D	C	
	d) Léčený glaukom s lehčím omezením funkce oka	D	A-C	A-C	
	e) Nitrooční hypertenze	C-D	A-C	A	
H43 – H45	Nemoci sklivce a očního bulbu				
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka	D	D	D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka	D	C	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka	A	A	A	
H46 – H48	Nemoci zrakového nervu a zrakových drah				
H46	Záněť zrakového nervu				
H47	Jiná onemocnění zrakového nervu a zrakových drah				S přihlédnutím k základnímu onemocnění
H48	Nemoci zrakového nervu a zrakových drah u nemocí zařazených jinde				
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka	D	D	D	Trvalé změny hodnotit dle Dg. H53
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka	D	A-C	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka	A	A	A	
H49	Paralytický strabismus				
	a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou	D	D	D	
	b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou	Léčení			
	c) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka, po ukončení léčení	Podle binokulárního vidění a zrakové ostrosti			
H50	Jiný strabismus				
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) S dvojitým viděním při pohledu vpřed	D	D	C-D	
	c) S dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany	D	D	C-D	
	d) Šilhání bez dvojitého vidění, s dobrým prostorovým viděním	A-C	A-C	A	Podle zrakové ostrosti a prostorového vidění
	e) Latentní šilhání a stavy po úspěšné operaci bez dvojitého vidění	A	A	A	

H52	Poruchy refrakce a akomodace	Při stanovení zdravotní klasifikace se postupuje podle Tabulky pro posuzování refrakčních vad. Refrakce se zjišťuje skiaskopicky nebo vyšetřením na autorefraktoru v arteficiální mydriáze			
H52.0	Hypermetropie – dalekozrakost				
	a) Při refrakci nad +10 D	D	D	C-D	
	b) Při refrakci nad +8 do +10 D včetně	D	D	A-C	
	c) Při refrakci nad +4 do +8 D včetně	D	A-C	A-C	
H52.1	Myopie – krátkozrakost				
	a) Při refrakci nad -10 D	D	D	C-D	Myopické degenerace se hodnotí podle Dg. H30 – H36 Nemoci cévnatky a sítnice
	b) Při refrakci nad -6 do -10 D včetně	D	D	A-C	
	c) Při refrakci nad -4 do -6 D včetně	D	A-C	A-C	
H52.2	Astigmatismus	Podle zrakové ostrosti			
H52.3	Anisometropie a aniseikonie				
	Pro stanovení zdravotní klasifikace platí výše uvedená pravidla, přičemž se sčítá absolutní hodnota sférické a cylindrické refrakce oka.				
H52.4 – H52.7	Presbyopie a ostatní poruchy refrakce a akomodace	Podle zrakové ostrosti			
H51	Jiné poruchy binokulárního pohybu				
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka, nebo s dvojitým viděním při pohledu vpřed	D	D	D	
	c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy částečně omezující funkci oka nebo s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany	D	C-D	A-C	
	d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením oka, není-li dvojitě vidění	D	A-C	A	
H53	Poruchy vidění				
H53.0	Amblyopie z anopsie	Hodnotit podle zrakové ostrosti			
H53.1	Subjektivní poruchy vidění	Hodnotit dle konzultace s psychiatrem			
H53.2	Diplopie	Hodnotit dle Dg. H50			
H53.4	Poruchy zorného pole				
	a) Poruchy zorného pole organického původu, rozsáhlejší nebo centrální, a to i tehdy, jsou-li jen na jednom oku, nebo jsou-li spojeny s hemeralopií, větší skotomy, hemianopsie kvadrantová anopsie. Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo skotom rozsahu 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/18 (0,33, 5/15) oboustranně	D	D	C-D	

	b) Léčebně ovlivnitelné formy, jen s mírnými poruchami postižených orgánů Koncentrické zúžení zorného pole při funkcionálních poruchách, nepatrné hemianopické skotomy. Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo skotóm rozsahu 30 stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) oboustranně. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo skotóm rozsahu 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) jednostranně	D	D	C-D	
	c) Menší sektorové defekty zorného pole, malé ostrůvkovité, zejména periferní skotomy. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) oboustranně. Zúžení perimetru na 40 stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) jednostranně	D	C-D	A-C	
H53.5	Nedostatečné barevné vidění				
	a) Závažné poruchy, nerozeznávání základních barevných signálů (červeného, zeleného, žlutého, modrého)	D	D	C-D	
	b) Lehčí poruchy, rozeznávání základních barevných signálů je dobře zachováno, je však porušeno třibarevné vidění	A-C	A	A	
H53.6	Noční slepota				
H53.8	Jiné poruchy vidění				
H53.9	Porucha vidění, NS				
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Těžké, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka na podkladě organického onemocnění sítnice a zrakového nervu	D	D	D	
	c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka	D	C-D	C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
H54.0	Slepota obou očí	D			
H54.1 – H54.7	Slepota jednoho oka a slabozrakost	Posuzovat podle zrakové ostrosti			Posuzovat s přihlédnutím k MKN-10

H55	Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka				
H57	Jiné nemoci oka a očních adnex				
H58	Jiné nemoci oka a očních adnex u nemocí zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny			
H59	Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazených jinde				
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka	D	D	D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka	C-D	C-D	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka	A	A	A	
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 – H95)					
H60-H62	Nemoci zevního ucha				
H65-H75	Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku				
	a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s pištělí v labyrintu. Stav po trepanaci kosti spánkové nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu s pištělí v labyrintu s fenestrací labyrintu	D	D	D	Při posuzování nemocí ucha přihlížet nejen k závažnosti základního onemocnění, ale i k míře snížení sluchu, poruchám rovnováhy a přítomnosti ušních šelestů
	b) Vleklé záněty středního ucha vzdorující léčení, často recidivující s výtokem. Středoušní záněty mezotympanální a epitympanální – vzdorující konzervativní léčbě – s cholesteatomem Stav po trepanaci kosti spánkové nebo po tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, vzdorující konzervativní léčbě	D	D	D	
	c) Adhezivní katary tubotympanální nebo tympanoskleróza s perforací bubínku. Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty prosté s delšími klidovými intervaly. Stav po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku. Stav po trepanaci kosti spánkové nebo po tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou	D	C-D	C-D	
	d) Stav po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo zhojené tympanoplastické operaci s neporušeným zevním zvukovodem s atrofickou jizvou bubínku. Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem s kalcifikacemi, s pevnou jizvou	C-D	A-C	A-C	

	e) Stav po traumatické perforaci bubínku bez následků	A	A	A	
	Stavy po antromastoidektomii				
	f) s atroficky zjizveným bubínkem	D	A-C	A-C	
	g) při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchu	A	A	A	
	h) konzervativně zhojené při normálním otoskopickém nálezu a při normálním sluchu	A	A	A	
H80	Otoskleróza				
H81	Poruchy vestibulární funkce				S přihlédnutím k základnímu onemocnění
H82	Vertiginózní syndromy u nemocí zařazených jinde				
H83	Jiné nemoci vnitřního ucha				
	a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě	D	D	C-D	
	b) Lehké formy s řídkými záchvaty, včetně stavů po operaci	D	A-C	A-C	
	c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků	A	A	A	
H90	Převodní a percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu				
H91	Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu				
H92	Otalgie a výtok z ucha				
H93	Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam				S přihlédnutím k základnímu onemocnění
H94	Jiná onemocnění ucha při nemocích zařazených jinde				
H95	Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech nezařazená jinde				Pokud neslyší šepot alespoň ve vzdálenosti 6 m na každém uchu zvlášť – provést audiometrické vyšetření. Audiometrickým vyšetřením zjištěné průměrné ztráty při vzdušném vedení z průměru frekvencí 500, 1000 a 2000 Hz
	a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně	D	D	C-D	
	b) Ztráty od 35 do 45 dB oboustranně Ztráty větší než 35 dB jednostranně	D	C-D	C-D	
	c) Ztráty od 20 do 35 dB jednostranně	C-D	A-C	A-C	
	d) Ztráty od 20 do 35 dB oboustranně	D	C-D	A-C	
	e) Při limitované frekvenční ztrátě sluchu větší než 40 dB pouze na frekvencích 4000 Hz a vyšších	D	A-C	A-C	
	f) Při limitované frekvenční ztrátě sluchu do 40 dB pouze na frekvencích 4000 Hz a vyšších	A	A	A	
IX. Nemoci oběhové soustavy (100–199)					
I00 – I02	Akutní revmatická horečka				

	a) Následné stavy s těžkými funkčními změnami oběhového ústrojí nebo ústředního nervstva	D	D	D	
	b) Ústavně prokázaná opakovaná ataka revmatické horečky do 5 roků od poslední ataky. Stav do 3 roků po ústavně prokázané první atace revmatické horečky	D	C-D	C-D	
	c) Stav po ústavně prokázané první atace revmatické horečky nebo chorey prodělané před více než 3 roky nebo stav po opakované atace revmatické horečky více než 5 roků od poslední ataky, nejsou-li zjištěny žádné chorobné následky nebo jen s nezávažnými funkčními poruchami ústředního nervstva bez postižení srdce	D	A-C	A-C	
	d) Stav po první atace prodělané před 5 lety a vyléčené bez následků, bez postižení srdce se spolehlivým odstraněním fokusů	A	A	A	
I05 – I09	Chronické revmatické choroby srdeční				
	a) Revmatické chlopňové vady kombinované nebo jednoduché, jsou-li zřetelně dekompenzovány. Stav po operaci srdce nebo velkých cév (po odborném kardiologickém vyšetření i dobře kompenzované)	D	D	C-D	
	b) Revmatické chlopňové vady i dokonale kompenzované. Stav po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázané do 3 let od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy svalu srdečního, bez poruchy činnosti srdeční	D	C-D	A-C	
	c) Stav po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázané před více než 3 roky od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy srdečního svalu, bez poruchy činnosti srdeční	A-C	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
I10 – I15	Hypertenzní nemoci				
	a) Stadium III. Dle WHO (porucha funkce mozku, srdce a ledvin)	D	D	C-D	
	b) Stadium II. dle WHO (orgánové změny bez poruchy funkce)	D	C-D	A-C	
	c) Stadium I. Dle WHO (bez morfologických a funkčních orgánových změn)	A-C	A-C	A	
	d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku bez nutnosti trvalé medikamentózní léčby	A-C	A-C	A	I. sl. „D“ u HZS ČR
I20 – I25	Ischemické srdeční nemoci				
I26 – I28	Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu				

	a) Těžké formy, následné stavy se závažnými poruchami rytmu, případně s proběhlou srdeční nedostatečností	D	D	C-D	
	b) Opětovný infarkt myokardu nebo stav po infarktu myokardu postihující víc než jednu stěnu srdeční. Angina pectoris s nízkou výkonností – NYHA III. A IV. Následné stavy s poruchou funkce oběhového ústrojí	D	D	C-D	
	c) Stav po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formy ischemické choroby, včetně stavů po provedené revaskularizaci koronárních cév. Stabilní formy anginy pectoris – NYHA I. A II. s lehčími projevy nedostatečnosti	D	C-D	A-C	
	d) Asymptomatické formy s dobrou výkonností oběhového ústrojí a dobrou fyzickou zdatností	A-C	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
I30	Akutní zánět osrdečníku				
I31	Jiné nemoci osrdečníku				
	a) Následné stavy se známkami poruchy výkonnosti oběhového ústrojí. Stavy do 2 let po ukončení léčení	D	D	C-D	
	b) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí	A-C	A-C	A-C	
I33 – I52	Jiné formy srdečního onemocnění				
	a) Následné stavy po akutních onemocněních léčebně neovlivnitelné nebo stavy se sklonem k častým projevům dekompenzace. Stavy po skončeném léčení se známkami poruchy činnosti oběhového ústrojí	D	D	D	
	b) Stavy se zavedenou trvalou kardiostimulací. Kardiomyopatie (NYHA III a IV)	D	D	C-D	
	c) Stavy po ukončeném léčení jen s lehkým poškozením nebo bez známek poškození funkce oběhového ústrojí do 2 let po ukončení léčení. Kardiomyopatie (NYHA I a II)	D	C-D	A-C	
	d) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí	C-D	A-C	A-C	
	e) Prolaps mitrální chlopně s klinickými projevy	D	C-D	C-D	
	f) Prolaps mitrální chlopně hemodynamicky nevýznamný, benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením	A-C	A	A	

I32	Zánět osrdečníku u nemocí zařazených jinde				
I39	Endokarditis a onemocnění srdečních chlopní u onemocnění zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			
I41	Zánět srdečního svalu u nemocí zařazených jinde				
I43	Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde				
I52	Jiná onemocnění srdce u nemocí zařazených jinde				
I60 – I69	Cévní nemoci mozku				Patří sem Dg. G46 Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech. Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle poruchy funkce a následků nemoci
	a) Se závažnou trvalou nebo opakovanou klinickou manifestací prokázanou ústavním vyšetřením. Stav s trvalými a závažnými poruchami duševních nebo tělesných funkcí	D	D	D	
	b) S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakujícími se poruchami funkce organismu a známkami morfologického postižení	D	D	C-D	
	c) Ojedinelá nezávažná klinická manifestace bez známek morfologického postižení a poruchy funkce, při celkově dobrém stavu organismu	A-C	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
I68	Cévní onemocnění mozku při onemocněních zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			
I68.0	Mozková amyloidní angiopatie				
I68.1	Mozková arteritida u inf. A par. Onemocnění				
I68.2	Mozková arteritida u jiných onemocnění zařazených jinde				
I68.8	Jiná cévní onemocnění mozku u onemocnění zařazených jinde				
I70 – I78	Nemoci tepen, tepének a vlásečnic				
	a) Pokročilé formy se známkami závažnější poruchy funkce orgánu	D	D	D	
	b) Lehká stadia nemoci s mírnými známkami poruchy funkce, nejsou-li trofické změny. Stav po úspěšné rekonstrukční operaci	D	C-D	A-C	
	c) Lehká stadia onemocnění bez známek poruchy funkce a trofiky	A-C	A-C	A-C	
I71	Výduť a disekce aorty				
I72	Jiné výdutě – aneurysmata	D	C-D	C-D	
	a) Stav po úspěšné rekonstrukční operaci.	C-D	A-C	A	
I79	Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic u nemocí zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			

I80 – I89	Nemoci žil, mizních cév a mizních uzlin nezařazené jinde				Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle poruchy funkce a následků nemoci
	a) Pokročilé formy se známkami hrubší poruchy funkce orgánů	D	D	D	
	b) Léčením dobře ovlivnitelné stavy, i jen s lehčí poruchou funkce a trofiky. Stavy po provedených rekonstrukčních operacích cév	D	C-D	A-C	
	c) Dobře zhojené formy bez trvalých poruch funkce	D	A-C	A-C	
	d) Stavy po zhojené povrchní tromboflebitidě na končetinách (bez varixů)	A	A	A	
I83	Žilní městky dolních končetin				
	a) Rozsáhlé, s těžkými projevy žilní nedostatečnosti, s otoky a poruchami trofiky (po neúspěšném léčení)	D	D	C-D	
	b) S lehčími známkami žilní nedostatečnosti a s mírnými poruchami trofiky (po léčení). Rozsáhlé městky bez poruchy trofiky	D	A-C	A-C	
	c) Drobné městky bez známek nedostatečnosti a bez poruch trofiky, bez obtíží i po fyzickém zatížení	A-C	A-C	A	
	d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil lehké formy bez poruchy trofiky	A	A	A	
I85	Městky jícnu				
I86	Žilní městky jiných lokalizací				
	a) Značné městky provazce chámového (varikokéle), ztěžující chůzi (po neúspěšném léčení) nebo městky ostatních míst působící obtíže	D	D	C-D	
	b) Větší městky provazce chámového nepůsobící obtíže	D	A-C	A	
	c) Městky ostatních míst nepůsobící obtíže	D	A-C	A	
	d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil provazce chámového a ostatních míst	A	A	A	
I87	Jiná onemocnění žil				
I95	Hypotenze				
I97	Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde				
I99	Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy				
	a) Vleklé stavy se značnou poruchou funkce, léčbou neovlivnitelné	D	D	C-D	
	b) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou funkce	D	C-D	A-C	
	c) Bez poruch funkce	A	A	A	

I98	Jiná onemocnění oběhové soustavy u nemocí zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			
X. Nemoci dýchací soustavy (J00 – J99)					
J00 – J06	Akutní infekce horních cest dýchacích				
J09 – J18	Chřipka a zánět plic – pneumonie				
J20 – J22	Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí				Při stanovení zdravotní klasifikace je nutné opírat se o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky bronchomotorických testů. Následné stavy po ukončeném léčení posuzovat rovněž podle poruchy funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění Ad c) I. Sl. „D“ u HZS ČR
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením	D	D	D	
	c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest	C-D	A-C	A-C	
	d) Lehké formy zhojené bez následků	A	A	A	
J30	Vasomotorická a alergická rýma				Za alergologicky prokázané formy považovat formy s pozitivitou intradermálních testů, anamnesticky prokázaným podáváním hyposenzibilizačních preparátů, u sporných případů se zvýšenou hladinou IgE v séru. Ad c) I. Sl. „D“ u HZS ČR
	a) Formy často recidivující, odborným vyšetřením prokázané, po neúspěšném léčení a s funkčním postižením plic	D	D	C-D	
	b) Formy často recidivující, odborným vyšetřením prokázané, po neúspěšném léčení s občasnými zánětlivými změnami na dolních dýchacích cestách, ale bez funkčního postižení plic	D	C-D	A-C	
	c) Formy s občasnými klinickými projevy, bez postižení dolních cest dýchacích	A-C	A-C	A	
J32	Chronický zánět vedlejších nosních dutin				
J33	Nosní polypy				
J34	Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin				

	a) Stav po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevy	D	D	D	
	b) Formy hnisavé, často recidivují	D	C-D	C-D	
	c) Působící značné snížení průchodnosti nosu (po neúspěšném léčení)	D	C-D	A-C	
	d) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelné	C-D	A-C	A	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Stav po úspěšném radikálním operačním výkonu dobře zhojené. Jen s lehkou nebo jednostrannou poruchou průchodnosti nosu, neomezuující dýchání	A	A	A	
J31	Chronická rýma, zánět nosohltanu a hltanu				
J35	Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně				
J36	Peritonzilární hlíza – absces				
J37	Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice				
J38	Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde				
J39	Jiné nemoci horních dýchacích cest				
	a) Stav s vleklým zúžením hrtanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust	D	D	D	
	b) Vleklý zánět hrtanu značného stupně s trvalým chraptotem, nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou	D	D	D	
	c) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení. Vleklá atrofická rýma bez tvorby zapáchajících krust	D	C-D	A-C	
	d) Lehký chronický zánět hrtanu s chraptotem a srozumitelnou mluvou. Vleklý atrofický zánět hltanu	D	A-C	A-C	
	e) Vleklá rýma prostá bez trvalé poruchy průchodnosti nosu.	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	f) Ostatní lehké stavy léčením ovlivnitelné	A	A	A	
J40 – J47	Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí				
	a) Těžké formy s častými exacerbacemi, se známkami obstrukce dýchacích cest nebo plicní rozedmy nebo jinými funkčními změnami nebo s druhotným postižením srdce	D	D	D	
	b) Lehčí až středně těžké formy se známkami lehké nebo střední obstrukce dýchacích cest	D	C-D	A-C	

	c) Lehké formy zřídka exacerbující s přechodnou obstrukcí nebo bez známek obstrukce dýchacích cest	C-D	A-C	A	I. sl. „D“ u HZS ČR
J47	Bronchiectázie				
	a) Značně rozsáhlé s hojnou sekrecí nebo se značně omezenou funkcí dýchacího ústrojí	D	D	D	
	b) Malého rozsahu s nepatrnou sekrecí, s mírně omezenou funkcí dýchacího ústrojí.	D	C-D	A-C	
	c) Malého rozsahu, klinicky němé, bez poruchy funkce dýchacího ústrojí	A-C	A-C	A	I. sl. „D“ u HZS ČR
J45	Astma				
J46	Astmatický stav				
J67	Hypersenzitivní pneumonitis způsobené organickými prachy				
	a) Těžké formy s častými dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující léčení nebo se známkami druhotného poškození dýchacího a oběhového ústrojí	D	D	D	
	b) Lehčí až středně těžké formy s krátkodobými nebo občasnými záchvaty nebo s prokazatelnými známkami lehčí až střední obstrukce	D	C-D	A-C	
	c) Lehké formy déle než 2 roky bez klinických projevů a bez známek obstrukce nebo anamnestický údaj o astma bronchiale	A-C	A-C	A	
J60 – J70	Nemoci způsobené zevními činiteli				Mimo Dg. J67
J80 – J84	Jiné nemoci dýchací soustavy, které postihují hlavně intersticiu				
	a) Akutní formy spojené zpravidla s poškozením jiných orgánů – akutní otravy	Léčení			
	b) Závažné formy (jemně uzlicovité až uzlové v RTG obraze) se značně sníženou funkcí kardiopulmonálního ústrojí	D	D	D	
	c) Chronické stavy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, 33learance nebo plicní fibrózou s funkčním poškozením plic a RTG nálezem	D	D	C-D	
	d) Lehké formy (s retikulární kresbou v RTG obraze) bez význačnějšího omezení funkce kardiopulmonálního ústrojí	D	A-C	A-C	
	e) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického RTG nálezu	A	A	A	
J85 – J 86	Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí				

J90 – J94	Jiné nemoci pohrudnice				Dg. J91 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a funkčním postižením plic. Stavy po operacích torakotomie, event. Po parciální resekci plic, po pleuroektomii, stavy vzdorující léčeni nebo často recidivující. Těžké formy léčebně neovlivitelné nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorepiračního ústrojí. Následné stavy po ukončení léčeni s rozsáhlými srůsty pohrudnice, značně omezující funkci dýchacího ústrojí	D	C-D	C-D	Dle funkčního vyšetření plic
	c) Lehké formy a následné stavy i po závažných operacích jen s mírnými poruchami kardiorepiračního ústrojí	D	C-D	A-C	
	d) S ohraničenými srůsty pohrudnice, bez omezení funkce dýchacího ústrojí	D	A-C	A-C	
	e) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorepiračního ústrojí i při zatížení. Drobné pohrudniční srůsty nečinící žádné potíže a neomezující funkci dýchacího ústrojí (zjištěné jen RTG)	A	A	A	
J95 – J99	Jiné nemoci dýchací soustavy				Dg. J99 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Těžké formy léčebně neovlivitelné nebo recidivující nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorepiračního ústrojí (s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením)	D	D	D	
	c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiorepiračního ústrojí	D	A-C	A-C	
	d) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorepiračního ústrojí i při zatížení	A	A	A	
XI. Nemoci trávicí soustavy (K00 – K93)					
K00-K14	Nemoci ústní dutiny, slinných žláz a čelistí				
	a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí. Úplná nebo téměř úplná ztráta zubů protézou nenahraditelná	D	D	D	

	b) Vleklé slinné píštěle s nepatrnou sekrecí	D	A-C	A-C	
	c) Ostatní následné stavy po skončeném léčení bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce	A	A	A	
K20	Záněť jícnu – oesophagitis				
K21	Gastroezofageální refluxní onemocnění	A-C	A-C	A-C	
K22	Jiné nemoci jícnu				
K23	Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde				Dg. K23 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) S těžkou a trvalou poruchou průchodnosti jícnu organického původu (po neúspěšném léčení)	D	D	D	
	b) S těžkou poruchou průchodnosti jícnu organického původu, vyžadující dlouhodobou léčbu	D	D	D	
	c) Stavy po skončeném léčení, při dostatečné výživě a při dobrém celkovém stavu, s přetrvávajícím patologickým nálezem	D	A-C	A-C	
	d) Ostatní funkčně nezávažné stavy po ukončení léčení	A	A	A	
K25	Žaludeční vřed				
K26	Dvanáctníkový vřed				
K27	Peptický vřed neurčené lokalizace				
K28	Gastrojejunální vřed				
K29	Záněť žaludku a dvanáctníku				
K30	Dyspepsie				
K31	Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku				
	a) Akutní forma – primoucerace	Léčení			
	b) Při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení a při špatném tělesném stavu	D	D	C-D	
	c) Operované formy při trvale značných funkčních poruchách. Opakované recidivy v posledních 3 letech	D	D	C-D	
	d) Konzervativně léčené i operované formy zhojené s výraznou deformací a opakovanými dyspeptickými obtížemi při poruše výživy. Aftózní a hemoragická gastritida a bulbitida. Dyspepsie s poruchou výživy	D	C-D	C-D	

	e) Anatomicky a funkčně dobře vyhojené formy, kde nedošlo nejméně v posledních 3 letech k recidivě vředu. Lehké a nezávažné formy při dobrém celkovém stavu. Katarální gastritida a bulbitida. Nezávažné dyspepsie, recidivující	C	A	A	
	f) Stav po ojedinělé ulceraci dvanáctníku a žaludku bez prokázané vředové choroby. Následné stavy bez poruch funkce	A	A	A	
K35-K38	Nemoci apendixu – červovitého přívěsku				Jiné stavy po ukončení léčení zařadit, posuzovat a vykazovat podle následků nemocí
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Chronické formy nevyžadující léčení. Stavy po úspěšném vyléčení	A	A	A	
K40-K46	Kýly				Podle výsledku operačního zákroku
	a) Rozsáhlé kýly recidivující po opakovaných operacích nebo neoperovatelné	D	C-D	C	
	b) Kýly břišní menšího rozsahu, nečinící funkční poruchy, operativně odstranitelné	A-C	A-C	A-C	
	c) Rozšířené kanály tříselné, měkká třísla jizvy po operacích kýl tříselných a břišních; stav po úspěšných operacích kýl	A	A	A	
K50-K52	Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida				
K55 K63	Jiné nemoci střev				
K64	Hemoroidy				
	a) S poruchou trafiky s vředováním, častým krvácením (po neúspěšném léčení)	D	C-D	A-C	
	b) Nerozsáhlé, nezápalivé formy, bez poruch trofiky a nekrvácující	A-C	A-C	A	
	c) Stavy po úspěšné operativní nebo konzervativní léčbě	A	A	A	
K65 – K67	Nemoci pobřišnice – peritonea				Dg. K67 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Při značných poruchách funkce, vleklé stavy léčením neovlivnitelné (po neúspěšném léčení)	D	D	D	
	b) Při lehkých nebo jen občasných mírných poruchách funkce	D	A-C	A-C	
	c) Následné stavy bez poruch funkce	A	A	A	
K70 – K77	Nemoci jater				Dg. K77 s přihlédnutím k základnímu onemocnění. Hepatitidy – posuzovat dle Dg.
	a) Těžké, progredující formy s projevem selhávání nebo zánětlivou aktivitou	D	D	D	
	b) Stacionární nebo pomalu progredující formy se známkami aktivity nebo větším morfologickým defektem	D	C-D	A-C	

	c) Ostatní lehké a nezávažné formy bez poruchy funkce a projevů laboratorní aktivity	A-C	A-C	A	B15-B19 Hyperbilirubinémie Dg. E80.4 je posuzována pod Dg. E70 – E90 Poruchy přeměny látek metabolismu
K80 – K87	Nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní				Dg. K87 a Dg. K93 s přihlednutím k základnímu onemocnění
K90-K93	Jiné nemoci trávicí soustavy				
	a) Těžké stavy progredující s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení)	D	D	D	
	b) Stavy bez hrubší poruchy funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení) vyžadující dlouhodobý zdravotní režim (zejména dietní stravování)	D	C-D	A-C	
	c) Stavy se zcela nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů do 2 let po prodělaném onemocnění nebo po operaci	C	A-C	A	
	d) Stavy bez poruchy funkce postižených orgánů po 2 letech od prodělaného onemocnění nebo operace. Endoskopické výkony anatomicky a funkčně dobře zhojené	A	A	A	
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 – L99)					
L00-L08	Infekce kůže a podkožního vaziva				
	a) Aktivní onemocnění	Léčení			
	b) Stavy po ukončení léčení, s rozsáhlými těžkými změnami kůže, se závažnou poruchou funkce postižených částí těla	D	D	D	
	c) Těžší formy vzdorující léčení, často recidivující, zvláště postihující-li exponovaná místa	C-D	C-D	C-D	I. sl. „D“ u HZS ČR
	d) Stavy po ukončení léčení, s menšími nezávažnými změnami kůže, se zcela lehkou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených částí těla	A	A	A	
L10 – L14	Puchýřnatá onemocnění				Při stanovování zdravotní způsobilosti posuzovat nejen stupeň, rozsah a lokalizaci chorobných změn a jejich nepříznivý vliv na
L20-L30	Dermatitis a ekzém				
L40-L45	Papulovskvamózní onemocnění				

L50-L54	Kopřivka – urticaria a erytém				celkovou výkonnost nebo funkci postižených orgánů, ale i doprovodné projevy jako svědění, pálení, mokvání, pachy, mající nepříznivý estetický vliv
L55-L59	Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením				
L60- L75	Nemoci kožních adnex				
L80 – L99	Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva				
	a) Rozsáhlé nebo svou podstatou těžké a léčení vzdorující nebo často recidivující formy	D	D	C-D	
	b) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy, lokalizované na exponovaných místech (obličej, končetiny), nebo vyvolávající poruchu funkce postižených částí těla	D	A-C	A-C	
	c) Nerozsáhlé, jen zřídka recidivující formy, jsou-li bez poruch trofiky, jen s mírnou poruchou funkce postižených částí těla a nejsou-li na exponovaných místech, vyžadující občasné léčení	C-D	A-C	A	I. sl. „D“ u HZS ČR
	d) Nerozsáhlá onemocnění, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůže. Diskoidní formy lupénky s ojedinělými stacionárními ložisky na loktech a kolenou	A-C	A-C	A	
	e) Anamnesticky uvedená atopická dermatitida v případech klinické remise delší 5 let.	A	A	A	
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 – M99)					
M00-M03	Infekční arthropatie				
M05 – M14	Zánětlivé polyarthropatie				
M15-M19	Artrózy				
M22 – M25	Jiná onemocnění kloubů				
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů	D	D	C-D	

	c) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy	D	C-D	C-D	Zde hodnotit i stavy po náhradě velkých kloubů s porušenou funkcí
	d) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné, méně podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy. Stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	A-C	A-C	Zde hodnotit stavy po náhradě velkých kloubů bez porušené funkce
	e) Stav po menisektomii bez poruchy funkce kloubu	A	A	A	
M20	Získané deformity prstů rukou a nohou				
M21	Jiné získané deformity končetin				
	a) Nápadně těžce deformovaná noha nezpůsobila k chůzi	D	D	C-D	
	b) Formy trvalé i méně nápadné, ztěžují-li i krátkou chůzi nebo stání	D	D	C-D	
	c) Trvalé, nenápadné formy, je-li ztížena jen dlouhá chůze nebo stání	D	C-D	A-C	
	d) Snížení klenby nožní neztěžující ani delší chůzi ani stání	A	A	A	
M30-M36	Systémová onemocnění pohybové tkáně				
	a) Těžké formy léčebně neovlivnitelné se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných orgánů)	D	D	D	
	b) Lehčí formy, nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po úspěšném léčení	D	A-C	A-C	
	c) Zcela lehké formy bez poruchy funkce	D	A-C	A	
M40-M43	Deformující dorzopatie				
	a) Těžké, trvalé zkřivení, omezující značně a trvale pohyblivost páteře nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů	D	D	D	
	b) Lehčí trvalé zkřivení omezující pohyblivost páteře. Neomezující pohyblivost páteře, ale působící lehčí poruchy nervové nebo vnitřních orgánů	D	C-D	A-C	
	c) Lehké formy nepatrně omezující nebo neomezující pohyblivost	C-D	A-C	A	I. sl. „D“ u HZS ČR
	d) Lehké zkřivení páteře bez omezení pohyblivosti a nepůsobí-li poruchy nervové nebo vnitřních orgánů	A	A	A	

M45-M49	Spondylopatie				Dg. M49 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce	D	D	D	
	b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Vleklé neprogredující formy s trvalou poruchou funkce	D	C-D	A-C	
	c) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné bez poruchy funkce nebo s dobrou funkcí postižených orgánů	D	A-C	A-C	
M50-M54	Jiné dorzopatie				U Dg. M51.4 zachovává kritéria uvedená u Dg. M42.0
	a) Stav po chirurgickém zákroku nebo výhřezy s trvalou výraznou poruchou funkce (hybnosti). Těžké formy léčením neovlivnitelné	D	D	C-D	
	b) Stavy po chirurgickém zákroku nebo konzervativně léčené s trvalou lehkou poruchou funkce páteře nebo recidivující formy. Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení	D	C-D	C-D	
	c) Stavy po chirurgickém zákroku nebo konzervativně léčené bez častějších recidiv a bez poruchy funkce páteře trvalého rázu. Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	d) Lehčí, nevýrazné formy, konzervativně dobře ovlivnitelné, bez poruchy funkce	A	A	A	
M54.9	Dorzalgie NS				
	Při negativním RTG a normálním funkčním nálezem	A	A	A	
M60 – M63	Onemocnění svalů				
M65 – M68	Onemocnění synoviální blány a šlachy				Dg. M63, M68, M78 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
M70 – M79	Jiná onemocnění měkké tkáně				
	a) Těžké, vleklé, progredující formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce	D	D	D	
	b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po neúspěšném léčení	D	C-D	A-C	

	c) Lehčí, nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné	C-D	A-C	A	
	d) Stavby po skončeném léčení bez poruchy funkce	A	A	A	
M80-M85	Poruchy hustoty a struktury kosti				
M86-M90	Jiné osteopatie				
M91-M94	Chondropatie				
	a) Akutní formy	Léčení			Dg. M8 2 a M90 s přihlédnutím k základnímu onemocnění Při hodnocení závažnosti M. Scheuermann a M. Osgood-Schlatter přihlížet zejména ke klinickým projevům a radiologickým kritériím, provést ortopedické vyšetření. U M. Scheuermann zdravotní klasifikaci C stanovit, když hyperkyfóza nepřesahuje 40° dle Cobba a deformace obratlů ve smyslu zklínovatění nepřesahuje 5° ventrálně
	b) Těžké, vleklé progredující formy, léčbou neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce postižených orgánů	D	D	D	
	c) Vleklé, neprogredující formy, často recidivující, i po operativní léčbě s poruchou funkce. I lehké formy zánětu kostní dřeni. M. Scheuermann s postižením více sousedících obratlů, klínové obratle, gibbus, Schmorlovy uzly, M. Perthes se zploštělou degenerovanou hlavíci, s výraznými artrotickými změnami acetabula i hlavice	D	C-D	C-D	

	d) Vleklé, neprogredující formy, občas recidivující, s menší poruchou funkce postižených orgánů, po operativním léčení s dobrou funkcí. Zánět kostní dřene proběhlý v dětství, bez patologických známek a bez subjektivních obtíží, s normálními laboratorními nálezy v posledních 5 letech bez recidivy. M. Perthes léčený v dětství, bez artritických změn, jen s mírným, omezením funkce. M. Osgood-Schlatter při výrazném RTG a klinickém nález	D	A-C	A-C	
	e) Lehké formy, jen zřídka recidivující a jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených orgánů	C-D	A-C	A	
	f) M. Scheuermann s postižením nesousedících obratlů bez dalších anatomických změn obratlů a bez funkčních poruch páteře. M. Osgood – Schlatter zhojený bez obtíží s negativním ortopedickým nálezem	A	A	A	
M95-M99	Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně				
	a) Těžké trvalé formy značně znetvořující tělo, těžce omezující pohyby nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů	D	D	D	
	b) Střední formy omezující pohyby, i když nepůsobí poruchy vnitřních orgánů	D	C-D	C-D	
	c) Lehké formy nepatrně omezující pohyblivost	A-C	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	d) Lehké formy neomezující pohyblivost	A	A	A	
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 – N99)					
N00	Akutní nefritický syndrom				
N01	Rychle postupující nefritický syndrom				
N05	Neurčený nefritický syndrom				
	a) Ústavně potvrzené formy do 3 let po skončení léčby. Následné stavy s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a (nebo) poruchou funkce ledvin	D	D	C-D	
	b) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění	A-C	A	A	
N02	Recidivující a přetrvávající hematurie				Neurčená hematurie posuzovat podle Dg. R31
N03	Chronický nefritický syndrom				
N04	Nefrotický syndrom				
N06	Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením				
N07	Dědičná nefropatie nezařazená jinde				
N10	Akutní tubulo-intersticiální nefritida				

N11	Chronická tubulo-intersticiální nefritida				Dg. N08 a N16 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
N12	Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická				
N14	Tubulo-intersticiální tubulární onemocnění způsobené léčivý a těžkými kovy				
N15	Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin				
N16	Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde				
N17-N19	Selhání ledvin				
	a) Těžké formy s trvalými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnosti	D	D	C-D	
	b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a omezením výkonnosti organismu	D	C-D	A-C	
	c) Stav s opakovaným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 3 let po skončeném léčení	D	C-D	A-C	
	d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech od prodělaného onemocnění	A-C	A	A	
N20-N23	Urolitiáza				Dg. N22 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) S těžkými a častými záchvaty a těžkými poruchami funkce močového ústrojí a s průvodními zánětlivými změnami (po neúspěšném léčení)	D	D	D	
	b) Operační odstranění ledviny pro uvedená onemocnění	D	D	C-D	
	c) S řídkými záchvaty a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí. Po operačním odstranění kamenů v ledvině (pyelolitomie, nefrolitomie, perkutánní extrakci, extrakorporální litotrypsí a ureterorenoskopii)	C-D	C-D	A-C	
	d) Při ojedinělých záchvatech, po operačním odstranění kamenů z močových cest, není-li porušena funkce močového ústrojí	A-C	A-C	A	
	e) Stav po ojedinělém záchvatu se spontánním odchodem konkrémentu nebo neprokázaném konkrémentu, bez poruchy funkce	A	A	A	
N13	Obstruktivní a refluxní uropatie				
N25 – N29	Jiné nemoci ledvin a močodů				

	a) Těžké formy při výrazných poruchách funkce a podstatným omezením celkové výkonnosti (po neúspěšném léčení)	D	D	C-D	Dg. N29 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	b) Operačním odstranění ledviny pro výše uvedená onemocnění	D	C-D	A-C	
	c) Lehké formy po ukončení léčení s následnou lehkou poruchou funkce ledvin a méně závažným omezením celkové výkonnosti organismu do 3 let po prodělaném onemocnění; operační odstranění ledviny po úrazu	D	C-D	A-C	
	d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění; operační odstranění ledviny po úrazu, dárcovství – bez poruchy funkce ledvin	A-C	A	A	I. sl. „D“ u HZS ČR
N15.1	Ledvinný a perinefrický absces				
N28.1	Získaná cysta ledviny				
	a) Těžké formy při poruchách funkce a při špatném celkovém objektivním stavu	D	D	D	
	b) Lehké formy a stavy po ukončeném léčení s následnou lehkou poruchou funkce, s mírným omezením celkové výkonnosti	D	C-D	A-C	
	c) Klinicky zhojené formy bez poruchy funkce po 3 letech od skončení léčby, při dobrém celkovém stavu	A-C	A-C	A	
N30 – N39	Jiné nemoci močové soustavy				Dg. N33, N37 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Těžké a trvalé formy (po neúspěšném léčení) při značných poruchách funkce	D	D	D	Dg. N39.1 - přetrvávající proteinurie a Dg. N39.2 – Ortostatická proteinurie hodnotit pod položkou R80 – Izolovaná proteinurie
	b) Často recidivující nebo vleklé formy a fokální cystitidy s mírnou poruchou funkce	D	D	A-C	
	c) Lehké formy (po ukončení léčení) jen při občasných lehkých poruchách funkce a při dobrém celkovém stavu	C-D	A-C	A-C	
	d) Následné stavy bez poruch funkce	A	A	A	
N40 – N51	Nemoci mužských pohlavních orgánů				Mimo Dg. N46, N51
	a) Těžké, vleklé, léčení vzdorující stavy, ztěžují-li chůzi, spojené se značnými potížemi a při těžkých poruchách močení. Vodní kýly značných rozměrů neoperované nebo neoperovatelné	D	D	C-D	S přihlédnutím k základnímu onemocnění
	b) Vleklé stavy s občasnými obtížemi a méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR

	c) Při nezávažných poruchách funkce postižených orgánů. Ostatní formy a následné stavy	A-C	A	A	
N60 – N64	Nemoci prsu				
N70 – N77	Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů				Dg. N74 a N77 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
N80 – N98	Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí				
N99	Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech nezařazené jinde				
	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operačním řešení se závažnými trvalými poruchami funkce, stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují	D	D	C-D	
	b) Lehké nerecidivující formy (po ukončeném léčení) jen s mírnými poruchami funkce nebo následné stavy po jejich operacích se zřejmými poruchami funkce	D	C-D	A-C	
	c) Lehké formy nerecidivující, bez funkčních poruch postižených orgánů nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu	A-C	A-C	A	
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 – 099)					
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 – P96)					
	Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle závažnosti následků				
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 – Q99)					
Q00 – Q07	Vrozené vady nervové soustavy				
Q10-Q18	Vrozené vady oka, ucha, obličeje a krku				
Q20 – Q28	Vrozené vady oběhové soustavy	D	D	C-D	
Q21.1	Defekt síňového septa	A-D	A-D	A-C	
	a) Stavy po úspěšně provedené okluzi	A-C	A-C	A	
Q30-Q34	Vrozené vady dýchací soustavy				
Q35 – Q37	Rozštěp rtu a rozštěp patra				
Q38-Q45	Jiné vrozené vady trávicí soustavy				
Q65 – Q79	Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy				
Q80 – Q89	Jiné vrozené vady				
Q90 – Q99	Abnormality chromosomů nezařazené jinde				
	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce, stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující. Stavy po operaci vrozených vývojových vad srdce a velkých cév i s dobrou funkcí	D	D	C-D	

	b) Rozštěp patra a rtu chirurgicky upravené, narušují-li řeč	D	D	C-D	
	c) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév i s dobrou funkcí oběhového ústrojí	D	C-D	A-C	
	d) Nezávažné stavy nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu a bez subjektivních potíží a anatomických následků. Rozštěp patra a rtu nenarušující řeč. Vrozené vady kyčle, léčené v dětství, t. č. bez subjektivních potíží, nebo funkčních poruch, bez klinického a RTG nálezu na kloubech. Stavy po operaci defektu septa siní v dětství s dobrou funkcí oběhového ústrojí	A-C	A	A	I. sl. „D“ hus ČR
Q50 – Q56	Vrozené vady pohlavních orgánů				
Q60-Q64	Vrozené vady močové soustavy				
	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce. Stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující, způsobující neschopnost udržovat základní osobní hygienu	D	D	D	
	b) Méně závažné vady, následné stavy po jejich operaci se zřejmými prokazatelnými poruchami funkce nebo snižující výkonnost organismu. Ageneze ledviny (nevyvinutá ledvina)	D	A-C	A-C	
	c) Nezávažné vady nebo pooperační stavy bez poruch funkce a při celkově dobré výkonnosti organismu	A	A	A	
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 – R99)					
R00-R09	Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy				Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností
R10 – R19	Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha				
R20-R23	Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva				
R25 – R29	Příznaky a znaky týkající se nervové, svalové a kosterní soustavy				
R30-R39	Příznaky a znaky týkající se močové soustavy				
R40-R46	Příznaky a znaky týkající se vědomí, vnímání, emočního stavu a chování				

R50-R69	Celkové příznaky a znaky				
	a) Závažného rázu, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující, spojené s těžkou poruchou funkce organismu, které značně ztěžují společenské uplatnění	D	D	D	
	b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné a ustálené formy, jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu a dobrou celkovou výkonností organismu	C-D	C-D	A-C	
	c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu a bez morfologických následků	A-C	A-C	A-C	
R47	Poruchy řeči, nezařazené jinde				
R48	Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde				
R49	Poruchy hlasu				Hodnotit vždy až po foniatrickém vyšetření
	a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná)	D	D	C-D	Patří sem choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod Dg. F98.5 – Koktavost a Dg. F98.6 Breptavost
	b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná)	D	D	C-D	
	c) Přechodná a mírná porucha řeči a výslovnosti při dobře srozumitelné mluvě	A-C	A-C	A-C	
	d) Lehké poruchy řeči a výslovnosti	A	A	A	
R61	Nadměrné pocení – hyperhidróza				
	a) Těžké formy léčbou neovlivnitelné	D	C-D	A-C	
	b) Lehké, rezistentní na léčbu, nekomplikované formy	A	A	A	
R70-R79	Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy				Dg. R75 laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience posuzovat podle Dg. B20 – B24 Onemocnění virem lidské imunodeficience Dg. R73 Zvýšenou hladinu krev, glukózy posuzovat podle Dg. E10 – E14 Diabetes mellitus. AddjideoDg. R81 Glykosurie Dg.
R80-R82	Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy				
R83-R89	Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin, látek a tkání bez diagnózy				
R90-R94	Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy				
	a) Závažné, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce nebo značně ztěžující společenské uplatnění	D	D	C-D	

	b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	C-D	A-C	R83 – R89 hodnotit dle níže uvedených kritérií až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností
	c) Lehké, nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, bez poruchy funkce postiženého orgánu	A-C	A-C	A-C	
	d) Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy funkce	A	A	A	
R80	Izolovaná proteinurie				Obdobně se posuzuje Renální glykosurie Dg. E74.8 Jiné určené poruchy metabolismu sacharidů
R81	Glykosurie				
R82	Jiné abnormální nálezy v moči				
N39.1	Přetrvávající proteinurie, NS				
N39.2	Ortostatická proteinurie, NS				
	a) Závažného rázu, nereagující na léčbu s těžší funkční poruchou a trvalým nebo opakovaným abnormálním laboratorním nálezem	D	D	C-D	
	b) Méně závažného stupně, s občasným nebo přechodným nálezem při normální glomerulární filtrační a koncentrační schopnosti. Stav, který vyžadoval v posledních 3 letech dispenzarizaci nebo léčeni	D	C-D	A-C	Funkce ledvin ověřovat měřením korigované globální 48learance endogenního kreatininu a koncentračním pokusem
	c) Ojedinělý patologický nález v moči nebo v krvi, bez známek orgánového a funkčního poškození, který nevyžaduje léčeni a nemá vliv na výkonnost a nutriční stav organismu	A-C	A	A	
R95-R99	Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti	Užívat pouze jako vedlejší kód			
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 – T98)					
S00	Povrchní poranění hlavy				Posuzovat po skončeném léčení dle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků. Posuzování odstranění meziobratlové ploténky viz pozn. Za Dg. S39
	Otevřená rána hlavy				
S01					
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkým a trvalým zohavením nebo těžkou poruchou funkce postižených orgánů nebo části těla, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	

	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů nebo části těla, stavy se zřetelným omezením pohybů. Stavy umožňující běžnou pracovní aktivitu	D	C-D	A-C	
	d) Následné stavy i po závažnějších zraněních, zhojené s mírnou nebo bez poruchy funkce či omezením pohybů	A-C	A	A	
S02	Zlomenina kostí lebky a obličeje				
S03	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy				
S04	Poranění mozkových nervů				Mimo Dg. S05 Poranění oka a očnice
S06	Nitrolební poranění				
S07	Drtivé poranění hlavy				
S08	Traumatická amputace části hlavy				
S09	Jiná a neurčená poranění hlavy				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Těžké recidivující formy vymknutí čelisti	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních se zřetelným omezením pohybů nebo zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů. Stavy vzdorující léčeni nebo často recidivující	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy po dobře zhojených zraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy, s lehkou poruchou funkce příslušné části těla, stavy bez častých recidiv. Poúrazové defekty lebečních kostí. Lehké, jen zřídka recidivující formy vymknutí čelisti	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy po závažnějších nitrolebních poraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy	D	A-C	A-C	
	f) Následné stavy jen s lehkými poruchami funkce po skončeném léčení	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR

	g) Následné stavy po lehčích anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů	A	A	A	
S05	Poranění oka a očníce				Následné stavy posuzovat dle následků na jednotlivých částech oka Dg. H00-H59
	a) Traumatická enukleace obou očí. Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka pod 0,33 (po korekci)	D	D	D	
	b) Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka 0,33 až 1,0 (po korekci)	D	C-D	A-C	
S10	Povrchní poranění krku				
S11	Otevřená rána krku				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti, stavy se zřetelným omezením pohybů	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů	A	A	A	
S12	Zlomenina krku				
S13	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	C-D	C	

	d) Dobře zhojené formy jen s nepatrnou poruchou funkce v oblasti krku či omezením pohybů	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy bez poruch funkce a bez omezení pohybů	A	A	A	
S14	Poranění nervů a míchy v úrovni krku				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy nebo stavy vzdorující léčení	D	C-D	C-D	
	d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Stavy bez poruch funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	A	A	A	
S15	Poranění krevních cév v úrovni krku				Dg. S18 Traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje
S16	Poranění svalů a šlach v úrovni krku				
S17	Drtivé poranění krku				
S19	Jiná a neurčená poranění krku				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů	A	A	A	
S20	Povrchní poranění hrudníku				
S21	Otevřená rána hrudníku				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	

	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, stavy se zřetelným omezením pohybů	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce hrudníku či omezením jeho pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce hrudníku či omezení jeho pohybů po skončeném léčení	A	A	A	
S22	Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře				
S23	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy s nepatrným omezením funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy bez omezení pohybů a bez poruch vnitřních orgánů	A	A	A	
S24	Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení, nebo periferních nervů po skončeném léčení	D	A-C	A-C	

	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	A	A	A	
S25	Poranění krevních cév hrudníku				
S26	Poranění srdce				
S27	Poranění jiných a neurčených nitrohručních orgánů				
S28	Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku				
S29	Jiná a neurčená poranění hrudníku				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníku	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti hrudníku a vnitřních orgánů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	D	C-D	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v oblasti hrudníku či omezením pohybů	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy bez poruchy funkce či omezení pohybu	A	A	A	
S30	Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve				
S31	Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve				
S32	Zlomenina bederní páteře a pánve				
S33	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené oblasti i vnitřních orgánů této oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů, se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	

	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů či s mírným omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruchy funkce či omezení pohybů	A	A	A	
S34	Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení nebo stavy často recidivující	D	C-D	C-D	
	d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce	C-D	A-C	A	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	A	A	A	
S35	Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve				
S36	Poranění nitrobřišních orgánů				
S37	Poranění pánevních orgánů				
S38	Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve				
S39	Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce nitrobřišních a pánevních orgánů stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, Traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy po totální splenektomii, nefrektomii apod. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	C-D	C-D	

	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s lehkou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve, stavy po parciální splenektomii	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruchy funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů a bez omezení pohybů	A	A	A	
S40	Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)				
S41	Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)				
S42	Zlomenina ramene a paže (nadloktí)				
S43	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkcí ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či s omezením pohybů	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce ramene a paže či omezení pohybů	A	A	A	
S44	Poranění nervů v úrovni ramene a paže				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	C-D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující	D	C-D	C-D	
	d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce	A	A	A	
S45	Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)				
S46	Poranění svalu a šlachy ramene a paže (nadloktí)				
S47	Rozdrcení ramene a paže (nadloktí)				

S49	Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh nemoci. Stavy s těžkou avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či omezením pohybů	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Stavy bez poruch funkce a bez subjektivních potíží	A	A	A	
S48	Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)				
	a) Oboustranná	D	D	D	
	b) Jednostranná	D	D	C-D	
S50	Povrch, poranění lokte a předloktí				
S51	Otevřená rána předloktí				
S52	Zlomenina lokte a předloktí				
S53	Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů lokte				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	C-D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či s omezením pohybů	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů	A	A	A	
S54	Poranění nervů předloktí				
	a) Akutní stavy	Léčení			

	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni předloktí, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	C-D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni předloktí, ale vzdorující léčeni a stavy často recidivující	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni předloktí	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni předloktí	A	A	A	
S55	Poranění krevních cév předloktí				
S56	Poranění svalu a šlachy předloktí				
S57	Drtivé poranění předloktí				
S59	Jiná a neurčená poranění předloktí				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	D	C-D	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či omezením pohybů	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy zhojené bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybu	A	A	A	
S58	Traumatická amputace předloktí				
	a) Oboustranná	D	D	D	
	b) Jednostranná	D	D	C-D	
S60	Povrchní poranění zápěstí a ruky				
S61	Otevřená rána zápěstí a ruky				
S62	Zlomenina zápěstí a ruky				
S63	Vymknutí, podvrtnutí kloubů, vazů zápěstí a ruky				
S65	Poranění krevních cév zápěstí a ruky				
S66	Poranění svalu a šlachy zápěstí a ruky				

S67	Drtivé poranění zápěstí a ruky				
S69	Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací palce a ukazováku pravé nebo levé ruky nebo 3 a více prstů na jedné ruce nebo 4 a více prstů obou rukou	D	D	C-D	Dg. S60, S69 posuzovat individuálně po prověření motorických schopností poraněné končetiny a dle nároků kladených nájemnou motoriku při výkonu zaměstnání
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce zápěstí a ruky, stavy se zřetelným omezením pohybů. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací 2 prstů na jedné ruce (mimo palec a ukazovák dominantní končetiny) a není-li výkonnost ruky podstatně snížena a jeli schopnost pro výkon služby podle zařazení zachována	D	D	A-C	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce zápěstí a ruky či omezením pohybu. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků palce nebo ukazováku 1 ruky a více než jednoho prstu na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li výkonnost ruky pro výkon funkce podstatně snížena	C-D	C-D	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy bez poruchy funkce nebo zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků jednoho nebo dvou prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez omezení hybnosti ruky.	A	A	A	
S64	Poranění nervů zápěstí a ruky				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni zápěstí a ruky opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	C-D	

	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, po skončeném léčení	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni zápěstí a ruky	A	A	A	
S68	Traumatická amputace zápěstí a ruky				
	a) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostranná	D	D	C-D	
	b) Ztráta palce a dvou nebo více prstů téže ruky. Ztráta 3 nebo více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (mimo palec)	D	D	C-D	
	c) Ztráta palce jedné ruky. Ztráta palce a 1 dalšího prstu téže ruky, připouští-li ještě způsobilost k výkonu služby podle zařazení. Ztráta 2 prstů jedné ruky (mimo palec), není-li výkonnost podstatně snížena a je-li způsobilost k výkonu služby podle zařazení zachována	D	C-D	A-C	
	d) Ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s porušenou úchopovou schopností ruky. Ztráta jednoho prstu na obou rukou (mimo palec), ztráta nehtových článků na více než 2 prstech i s případnou ztrátou nehtového článku 1 nebo více prstů druhé ruky (mimo palec), vždy není-li výkonnost ruky pro výkon služby podstatně snížena	D	A-C	A-C	
	e) Ztráta 1 prstu na jedné ruce (mimo palec a ukazovák) nebo ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s neporušenou úchopovou schopností. Ztráta nehtového článku 1 nebo 2 prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez snížení výkonnosti ruky	A	A	A	
S70	Povrchní poranění kyčle a stehna				
S71	Otevřená rána kyčle a stehna				
S72	Zlomenina kosti stehenní				
S73	Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů kyčle				

	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kyčelního kloubu	D	D	C-D	Ad b) u stavů po TEP kyčel, kloubu s dobrým funkčním efektem umožňující běžnou pracovní aktivitu hodnotit ve sl. II a III podle písmena c)
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či s omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené, bez poruch funkce	A	A	A	
S74	Poranění nervů kyčle a stehna				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni kyčle a stehna, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	C-D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kyčle a stehna	A	A	A	
S75	Poranění krevních cév kyčle a stehna				
S76	Poranění svalu a šlachy kyčle a stehna				
S77	Drtivé poranění kyčle a stehna				
S79	Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	D	C-D	

	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či omezením pohybů	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy bez poruch funkce	A	A	A	
S78	Traumatická amputace kyčle a stehna				
	a) Oboustranná	D	D	D	
	b) Jednostranná	D	D	C-D	
S80	Povrchní poranění bérce				
S81	Otevřená rána bérce				
S82	Zlomenina bérce, včetně kotníku				
S83	Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů kolena				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu. Stav po totální náhradě kolenního kloubu	D	D	C-D	Ad b) u stavů po jednostranné TEP kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem umožňující běžnou pracovní aktivitu hodnotit ve sl. II a III podle písmena c)
	c) Následné stavy, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce	A	A	A	
S84	Poranění nervů v úrovni bérce				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni bérce, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	C-D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni bérce, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni bérce	C-D	A-C	A	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni bérce	A	A	A	
S85	Poranění krevních cév bérce				
S86	Poranění svalu a šlachy bérce				

S87	Drtivé poranění bérce				Mimo Dg. S88
S89	Jiná a neurčená poranění bérce				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce a kolena, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce a kolena, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	D	C-D	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce a kolena či omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce	A	A	A	
S88	Traumatická amputace bérce				
	a) Oboustranná	D	D	D	
	b) Jednostranná	D	D	C-D	
S90	Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním				
S91	Otevřená rána kotníku a nohy pod ním				
S92	Zlomenina – fraktura nohy pod kotníkem (kromě kotníku)				
S93	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	C-D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	A-C	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce	A	A	A	
S94	Poranění nervů kotníku a nohy pod ním				
	a) Akutní stavy	Léčení			

	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, opakovaně neovlivnitelné stavy	D	D	C-D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním	C-D	A-C	A-C	I. sl. „D“ u HZS ČR
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kotníku a nohy pod ní	A	A	A	
S95	Poranění krevních cév kotníku a nohy pod ním				
S96	Poranění svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním				
S97	Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním				
S99	Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	C-D	A-C	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce kotníku a nohy pod ním, bez omezení pohybů	A	A	A	
S98	Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním				
	a) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem oboustranná. Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, která podstatným způsobem omezuje chůzi a stání	D	D	C-D	

	b) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, ztěžuje-li chůzi a stání	D	D	C-D	
	c) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, která neomezuje delší chůzi a stání	A-C	A-C	A	I. sl. „D“ u HZS ČR
T00-T01	Povrchní poranění postihující více částí těla Otevřené rány postihující více částí těla				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	C-D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů	D	C-D	A-C	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch	A	A	A	
T02	Zlomeniny více částí těla				
T03	Vymknutí, podvrtnutí a natažení více částí těla				
T04	Rozdrcení více částí těla				
T05	Traumatická amputace více částí těla				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce a bez subjektivních obtíží	A	A	A	
T06	Jiná poranění více částí těla, nezařazené jinde				
T06.0	Poranění mozku a mozkových nervů s poraněním nervů a míchy v úrovni krku				
T06.1	Poranění nervů a míchy postihující mnohočetné části těla				
T06.2	Poranění nervů postihující více částí těla				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	D	

	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	A	A	A	
T06.3	Poranění cév postihující více částí těla				
T06.4	Poranění svalů a šlach postihující více částí těla				
T06.5	Poranění nitrohručních orgánů spolu s orgány nitrobřišními a pánevními				
T06.8	Jiná určená poranění postihující více částí těla				
T07	Neurčená mnohočetná poranění				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce	A	A	A	
T08	Zlomenina páteře, úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčeni nebo často recidivující	D	D	C-D	

	d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů	A	A	A	
T09	Jiné poranění páteře a trupu, úroveň neurčena				
T09.0	Povrchní poranění trupu, úroveň neurčená				
T09.1	Otevřená rána trupu, úroveň neurčena				
T09.2	Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazy trupu				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvajícím a nezlepšitelným omezením pohybu trupu	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu, stavy vzdorující léčeni nebo často recidivující	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce	A	A	A	
T09.3	Poranění míchy, úroveň neurčena				
T09.4	Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčeni nebo často recidivující	D	C-D	C-D	

	d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů	A	A	A	
T09.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu				
T09.6	Traumatická amputace trupu, úroveň neurčena				
T09.8	Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena				
T09.9	Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů trupu	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce	A	A	A	
T10	Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena				
T11	Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.0	Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.1	Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.2	Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazů horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.4	Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena				

T11.8	Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.9	Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce horní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce horní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce horní končetiny, či omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů	A	A	A	
T11.3	Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni horní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni horní končetiny, recidivující stavy a stavy vzdorující léčení	D	D	C-D	
	d) Následné stavy zhojené jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni horní končetiny po skončeném léčení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni horní končetiny	A	A	A	
T11.6	Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena				
	a) Oboustranná	D	D	D	
	b) Jednostranná	D	D	C-D	
T12	Zlomenina dolní končetiny úroveň neurčena				
T13	Jiná poranění dolní končetiny úroveň neurčena				

T13.0	Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena				
T13.1	Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či s omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů	A	A	A	
T13.3	Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni dolní končetiny, recidivující stavy	D	D	C-D	
	d) Následné stavy s nepatrnými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni dolní končetiny	A	A	A	
T13.4	Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena				
T13.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena				
T13.8	Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena				
T13.9	Neurčená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena				
T14	Poranění neurčené části těla				
T14.0	Poranění neurčené části těla				
T14.1	Otevřená rána neurčené části těla				
	a) Akutní stavy	Léčení			

	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů	A	A	A	
T13.6	Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena				
	a) Oboustranná	D	D	D	
	b) Jednostranná	D	D	C-D	
T14.2	Zlomenina neurčené části těla				
T14.3	Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce	A	A	A	
T14.4	Poranění nervu(ů) neurčené části těla				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů, stavy opakovaně léčebně neovlivnitelné	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nervových pletení nebo nervů, stavy recidivující	D	D	C-D	

	d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervových pletení nebo nervů	A	A	A	
T14.5	Poranění cév(y) neurčené části těla				
T14.6	Poranění svalů a šlach neurčené části těla				
T14.7	Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla				
T14.8	Jiná poranění neurčených částí těla				
T14.9	Poranění NS				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů včetně psychických poruch, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, bez psychických poruch	A	A	A	
T15-T19	Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla				
T20-T32	Popáleniny a poleptání				
T36 – T50	Otrava léky, léčivý, návykovými a biologickými látkami				
T51 – T65	Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství				
T66 – T78	Jiné a neurčené účinky vnějších příčin				
T79	Některé časně komplikace úrazů				
T81.1	Sok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy léčbou ovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce, stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části těla	D	D	D	

	c) Následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku po ukončení léčby, nebo tam, kde později přetrvává i mírná funkční porucha, stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy často recidivující	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažnějším postižení, kde za 1 rok po ukončení léčby není přítomna funkční porucha, stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažnějším postižení bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení	A	A	A	
T80-T88	Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde				Mimo Dg. T81.1 uvedena výše
T90-T98	Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin				Následné stavy posuzovat dle poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků, posuzovat dle položek uvedených pod Dg. S00 – T78
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 – Y98)					
V01 – V99	Dopravní nehody	Posuzovat po skončeném léčení dle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků. Užívat pouze jako vedlejší kód			
W00 – X59	Jiné vnější příčiny náhodných poranění				
X60 – X84	Úmyslné sebepoškození				
X85 – Y09	Napadení (Útok)				
Y10-Y34	Případ (Událost) nezjištěného úmyslu				
Y35 – Y36	Zákonný zákrok a válečné operace				
Y40-Y84	Komplikace zdravotní péče				
Y85 – Y89	Následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti				
Y90-Y98	Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnosti zařazených jinde				
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 – Z99)					

Z00-Z13	Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření	Následné stavy po ukončeném léčení posuzovat podle funkce postiženého orgánu a závažnosti následků			
Z20-Z29	Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem				Mimo Dg. Z21 Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficiency (HIV) Mimo Dg. Z22 Přenašeč (nosič) infekční nemoci v kapitole I.
Z30-Z39	Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí				
Z40-Z54	Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče				
Z55 – Z65	Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem				
Z70 – Z76	Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností				
Z80 – Z99	Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné anamnéze a některým podmínkám ovlivňujících zdravotní stav	Mimo: Dg. Z96.1 Přítomnost nitrooční čočky, Dg. Z96.2 Přítomnost otologických a audiologických implantátů, Dg. Z96.3 Přítomnost umělého hrtanu, Dg. Z96.4 Přítomnost endokrinních implantátů, Dg. Z96.5 Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů			
Z94	Pacient s transplantovaným orgánem a tkání	D	C-D	A-C	Hodnotit dle Dg., klinického stavu a funkce
Z96.1	Přítomnost umělé nitrooční čočky	A-C	A-C	A	Hodnotit podle zrakové ostrosti, zorného pole a klinického nálezu
Z96.2	Přítomnost otologických a audiologických implantátů				
Z96.3	Přítomnost umělého hrtanu				
Z96.4	Přítomnost endokrinních implantátů				

Z96.5	Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů				
	a) Stav po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce	D	D	D	
	b) Následné stavy bez poruchy funkce nebo jen s lehkou poruchou funkce	D	A-C	A-C	
	c) Zubní a mandibulární implantáty	A	A	A	

Tabulka pro posuzování refrakčních vad

ZRAKOVÁ OSTROST		1	2	3	4	5	6	7	8
	pod 0,1	0,1	0,16	0,25	0,33	0,5	0,66	1,0	
	pod 6/60	6/60	6/36	6/24	6/18	6/12	6/9	6/6	
	pod 5/50	5/50	5/30	5/20	5/15	5/10	5/7,5	5/5	
1	pod 0,1	I	D	D	D	D	D	D	D
	pod 6/60	II	D	D	D	D	D	D	C
	pod 5/50	III	D	D	D	C-D	C-D	C	A
2	0,1	I	D	D	D	D	D	D	D
	6/60	II	D	D	D	D	D	D	C
	5/50	III	D	D	D	C-D	C-D	C	A
3	0,16	I	D	D	D	D	D	D	D
	6/36	II	D	D	D	D	D	D	C
	5/30	III	D	D	D	C-D	C-D	C	A
4	0,25	I	D	D	D	D	D	D	D
	6/24	II	D	D	D	D	D	D	C
	5/20	III	D	D	D	C-D	C-D	C	A
5	0,33	I	D	D	D	D	D	D	D
	6/18	II	D	D	D	D	D	D	C
	5/15	III	C-D	C-D	C-D	C-D	C-D	C-D *)	C
6	0,5	I	D	D	D	D	A	A	A
	6/12	II	D	D	D	D	A	A	A
	5/10	III	C-D	C-D	C-D	C-D	C-D *)	A	A
7	0,66	I	D	D	D	D	A	A	A
	6/9	II	D	D	D	D	A	A	A
	5/7,5	III	C	C	C	C	A	A	A
8	1,0	I	D	D	D	D	A	A	A
	6/6	II	C	C	C	C	A	A	A
	5/5	III	A	A	A	A	A	A	A

*) Klasifikace C pokud binokulární vidění dosáhne zrakové ostrosti 0,5.

Vysvětlivky k použití tabulky pro posuzování refrakčních vad:

1. Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1-8 a druhého oka ve sloupcích 1-8. Zdravotní klasifikace je vyjádřena písmeny A-D v průsečíku zrakových ostrostí jednotlivých očí. Posuzování se provádí ve 3 různých sloupcích (I-III), dle činnosti, pro kterou je zdravotní stav posuzován.
2. Zraková ostrost je vyjádřena v prvním řádku v desetinné soustavě, ve druhém a třetím řádku dle použití Snellenových optotypů a zkušební vzdálenost 6 m nebo 5 m.
3. Zraková ostrost v I. Sloupci se rozumí bez korekce, ve II. a III. Sloupci korigovaná brýlemi nebo kontaktními čočkami, pokud je potřebná korekce snesitelná (rozdíly korekčních skel pro jednotlivé oči nepřesahují ± 3 D). Není-li potřebná korekce snesitelná, stanovuje se zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
4. Pripouští se maximální korekce:
 - ve sloupci II pro zdravotní klasifikaci A do ± 4 D
 - ve sloupci II pro zdravotní klasifikaci C
 - u krátkozrakosti – 6 D,
 - u dalekozrakosti do + 8 D
 - ve sloupci III nejvýše ± 10 D
5. Při známkách myopické degenerace sítnice se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.“

6. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2

Vstupní formulář pro lékařské vyšetření občana nebo příslušníka

Příslušný služební funkcionář nebo jím určená osoba uvede, pro jaký výkon služby na služebním místě má být občan nebo příslušník zařazen, a uvede sloupec zdravotní klasifikace, podle kterého má být posuzován.

Příjmení, jméno, ev. titul	
Rodné číslo	
Datum narození	
Adresa trvalého pobytu	
Telefon	
Email	
ID datové schránky je-li zřízena	
Naposledy vykonávané zaměstnání	
Výskyt nemocí u rodičů a sourozenců, příp. úmrtí (příčina v jakém věku)	
Prodělaná závažná onemocnění, úrazy, operace, zda a kdy a proč léčen v nemocnici, údaje o dispenzární péči nebo sledování v odborné poradně nebo na odborném pracovišti	
Zdravotní potíže, či omezení	
Všechny užívané léky a údaje o používání omamných a psychotropních látek	
Pijete alkoholické nápoje? Případně jaké a kolik?	
Kouříte? Pokud ano, kolik	

Potvrzuji, že jsem na všechny dotazy správně a úplně odpověděl.

Datum

Podpis občana nebo příslušníka

Identifikační údaje pacienta a poskytovatele pracovnělékařských služeb

Nález Identifikační údaje zdravotnického pracoviště,
datum, podpis odpovědného
zdravotnického pracovníka

EKG		
RTG hrudních orgánů, nebylo-li v posledních 3 měsících provedeno		
Spirometrie, je-li indikována poskytovatelem pracovnělékařských služeb		
Psychiatrické vyšetření		
Oční vyšetření - je-li indikováno poskytovatelem pracovnělékařských služeb		
ORL (ušní a ústrojí rovnováhy, nosní a krční, řeči a hlasu, audiometrie)		
Laboratorní vyšetření		
Jiná vyšetření indikovaná poskytovatelem pracovnělékařských služeb		

Poznámka: V případě, kdy příslušná kolonka nepostačuje pro lékařský záznam, uvede posuzující lékař záznam na volném listu jako přílohu.

Lékařské vyšetření

Výška cm:	Hmotnost kg:	TK mmHg:	Počet tepů/min:
Kompletní fyzikální vyšetření-vyplní lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb			

Identifikační údaje pacienta a poskytovatele pracovnělékařských služeb

Datum vyšetření

Podpis lékaře poskytovatele pracovnělékařských služeb

Lékařské vyšetření

Závěr

Uvádí se nemoci, stavy a vady, a to slovně a kódem položky podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí ve znění její desáté revize, dále se uvádí sloupec (I-III) a ev. Odstavec, podle kterého byla zdravotní klasifikace (A-D) stanovena dle přílohy č. 1 oddílu III vyhlášky č. 226/2019 Sb., v platném znění.

Klasifikační značka:

Datum:

podpis lékaře poskytovatele pracovnělékařských služeb:“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.

ISSN 3029-5092

Vydavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 • **Redakce Sbírký zákonů a mezinárodních smluv:** Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, poštovní schránka 155/SB, 140 21, Praha 4, telefon: 974 817 289, e-mail: sbirka@mvcz.cz • Sazba: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, poštovní schránka 10, 149 00 Praha 11-Chodov • **Právně závazná elektronická verze Sbírký zákonů a mezinárodních smluv je k dispozici na www.e-sbirka.cz** • Tištěnou verzi částky Sbírký zákonů a mezinárodních smluv lze objednat u Tiskárny Ministerstva vnitra, telefon: 974 887 312, e-mail: info@tmv.cz, www.tmv.cz • Předplatné je od 1. 1. 2024 ukončeno.