

Ročník 1988

Sbírka zákonů Československá socialistická republika

ČESKÁ
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

Částka 44

Vydána dne 23. prosince 1988

Cena Kč:

OBSAH:

205. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Oznámení o vydáni obecně závazných právních předpisů

205

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

z 24. novembra 1988

o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien a čl. II zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1988 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov Štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje:

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento vyhláškou sa ustanovuje spôsob zísťenia ceny

- a) obytných domov,
 - b) stavieb na individuálnu rekreáciu,
 - c) garáží,
 - d) plotov a studní,
 - e) ostatných stavieb,
 - f) vonkajších úprav,
 - g) nedokončených stavieb,
 - h) pozemkov,
 - i) trvalých porastov,
- na účely prevodov alebo prechodov vlastníctva k nim.

(2) Ďalej sa vyhláškou ustanovuje spôsob zísťenia

- a) úhrady za zriadenie práva osobného užívania pozemkov,

- b) náhrady za dočasné užívanie pozemkov.
- (3) Vyhláška sa nevzťahuje na
- a) ceny pri odplatných prevodoch vlastníctva a práva hospodárenia s majetkom medzi socialistickými organizáciami,¹⁾
- b) náhrady za dočasné užívanie pozemkov medzi socialistickými organizáciami,²⁾
- c) ceny bytov v osoľnom vlastníctve,³⁾
- d) náhrady pri vyvlastnení,⁴⁾
- e) ceny stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadi alebo povolil odstrániť⁵⁾ z dôvodov na strane vlastníka,⁶⁾
- f) určenie hodnoty základných prostriedkov na účely ich evidencie,
- g) náhrady škôd vzniknutých na stavbách, pozemkoch a trvalých porastoch.

PRVÝ ODDIEL

OBYTNE DOMY

§ 2

Rodinné domčeky

(1) Cena rodinného domčeka⁷⁾ sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m². Hodnota jedného bodu je 1,— Kčs.

(2) Plochou podlažia sa na zistenie ceny rozumie:

- a) zastavaná plocha⁸⁾ jednotlivých podlaží, pri tom z plochy podzemného podlažia a z plochy podkrovia sa počíta len 80 % skutočnej výmery,

- b) podlahová plocha všetkých priestorov podzemného podlažia, prípadne podzemných podlaží a podlahová plocha všetkých miestností a priestorov podkrovia, pokiaľ je iba v časti povaľového priestoru a ak nemožno zistíť ich skutočnú zastavanú plochu.

(3) Do zastavanej alebo podlahovej plochy sa započítavajú len tie miestnosti a priestory, ktorých svetlá výška je minimálne 1,6 m. V podkroví sa započítava plocha miestnosti a priestorov, ktoré túto minimálnu výšku dosahujú aspoň vo svojej časti.

(4) Do zastavanej plochy podlažia sa započítavajú len také miestnosti a priestory, ktoré sú do rodinného domčeka vstavané; nevstavané miestnosti a priestory sa oceňujú samostatne podľa príslušných ustanovení vyhlášky. Výnimku tvorí časť bytu (obytná miestnosť) a príslušenstvo bytu,⁹⁾ ktoré sa do zastavanej plochy podlažia zahŕňajú vždy, pokiaľ sú s rodinným domčekom prevádzko prepojené.

(5) Cena rodinného domčeka sa primerane zníži o opotrebenie s prihliadnutím na jeho stav a predpokladanú životnosť. Percento ročného opotrebenia sa vypočíta delením 100 % celkovou predpokladanou životnosťou, pričom predpokladaná životnosť murovanej stavby je spravidla 100 rokov. Opotrebenie nadstavieb a prístavieb sa vypočíta samostatne za každý rok ich veku rovnakým spôsobom, avšak ukončenie predpokladanej životnosti sa určí vždy pre celý rodinný domček (vrátane nadstavieb a prístavieb), k rovnakému roku. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.

(6) Vek stavby sa pre účely tejto vyhlášky počíta počnúc rokom, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. V prípadoch, keď došlo k užívaniu skôr, vypočíta sa vek stavby tak,

¹⁾ Výnos Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V-6/88 zo dňa 21. marca 1988 o cenách dojednávaných dohodou, reg. v čiastke 10/1988 Zb. (uveřejnený v Cenovom vestníku čiastka 14/1988).

²⁾ § 8 vládneho nariadenia č. 46/1967 Zb. o vysporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe.

³⁾ Výnos Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V-6/88 zo dňa 21. marca 1988 o cenách dojednávaných dohodou, reg. v čiastke 10/1988 Zb. (uveřejnený v Cenovom vestníku čiastka 14/1988).

Vyhláška Ministerstva miestneho hospodárstva č. 200/1956 Ú. l. o nájomnom z pozemkov, na ktorých sa težia piesky.

⁴⁾ Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb.

⁵⁾ Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 122/1984 Zb. o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim.

⁶⁾ § 88 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

⁷⁾ Výnos Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V-6/88 zo dňa 21. marca 1988 o cenách dojednávaných dohodou, reg. v čiastke 10/1988 Zb. (uveřejnený v Cenovom vestníku čiastka 14/1988). Ceny sa rovnajú cene materiálu, ktorý možno získať demoláciou.

⁸⁾ § 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

⁹⁾ ČSN 73 4055 „Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov“.

¹⁰⁾ Čl. 49 ČSN 73 4301 „Obytné budovy“.

že od roku, ku ktorému sa ocenenie vykonáva, sa odpočíta rok, v ktorom sa preukázzateľne stavba začala užívať. Ak nemožno vek stavby takto zistí, počíta sa podľa iného dokladu a ak nie je ani taký doklad, určí sa odhadom.

(7) Podľa odsekov 1 až 6 sa zistí tiež cena obytnnej časti roľníckej usadlosti, ak sa považuje za rodinný domček,¹⁰⁾ pričom časť zastavanej plochy obsahujúca miestnosť určené na poľnohospodárske účely sa ocení spôsobom uvedeným v § 11 ods. 1. Opotrebenie sa vypočíta pre celú túto stavbu jednotne podľa odsekov 5 a 6.

§ 3

Ostatné obytné domy

(1) Cena obytného domu,¹¹⁾ ktorého úhrn podlahovej plochy obytných miestností,¹²⁾ nepresahuje 180 m² sa rovná cene zistenej podľa § 2 zníženej koeficientom. Koeficient sa vypočíta delením 120 m² skutočnou podlahovou plochou obytných miestností.

(2) Cena ostatných obytných domov sa zistí vynásobením ceny za 1 m³ určenej podľa triedy kvality a počtom m³ obostavaného priestoru.¹³⁾ Postup pre zaradenie do jednotlivých tried kvality je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

Tabuľka č. 1

Trieda kvality stavby	Kčs za 1 m ³ obostavaného priestoru
I	10,—
II	8,—
III	6,—
IV	4,—

DRUHÝ ODDIEL

STAVBY NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU

§ 4

Rekreačné chaty a záhradkárske chaty

(1) Cena rekreačnej chaty a záhradkárskej chaty¹⁵⁾ sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 2 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m² podľa § 2 ods. 2 až 4. Hodnota jedného bodu je 1,30 Kčs.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov a drevenej a montovanej stavby 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.

§ 5

Rekreačné domčeky a rekreačné chalupy

(1) Cena rekreačného domčeka a rekreačnej chalupy¹⁴⁾ sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m² podľa § 2 ods. 2 až 4, pričom časť zastavanej plochy každého podlažia rekreačnej chalupy prevyšujúca výmeru 80 m² sa započítava iba 50 %. Hodnota jedného bodu je 1,— Kčs.

(2) Ustanovenie § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne.

TRETÍ ODDIEL

GARÁŽE

§ 6

Samostatné a radové garáže

(1) Cena samostatnej a radovej garáže sa zistí vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 tejto vyhlášky a zastavanou plochou v m². Hodnota jedného bodu je 1,— Kčs.

(2) Cena zistená podľa odseku 1 sa zvýší o 30 % za každé ďalšie podzemné alebo nadzemné podlažie, ktoré nie je určené na garážovanie, ktorého plocha zistená podľa § 2 ods. 2 a 3 zabera aspoň 50 % zastavanej plochy garáže, a o 60 %, ak je v celej ploche garáže.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej a betónovej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.

§ 7

Poschodové garáže

Cena poschodovej garáže je 85 % z ceny zistenej podľa § 6 s tým, že sa zistený počet bodov celej stavby vynásobí súčtom zastavaných plôch všetkých podlaží určených na garážovanie.

¹⁰⁾ § 128 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

¹¹⁾ § 59 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

¹²⁾ § 63 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

¹³⁾ § 3 a 4 vyhlášky Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 177/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 41/1964 Zb.

¹⁴⁾ § 47' ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecnych technických požiadavkach na výstavbu.

¹⁵⁾ § 49, 50, 56 ods. 1 vyhlášky č. 83/1976 Zb.

ŠTVRŤ ODDIEL
PLOTY A STUDNE
§ 8
Ploty

(1) Cena plota sa zistí tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 4 tejto vyhlášky a dĺžkou plota v metrech. Hodnota jedného bodu je 1,— Kčs.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovaného plotu je spravidla 50 rokov, plota s podmurovkou 40 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 90 %.

§ 9
Studne

(1) Cena studne a ručného čerpadla sa zistí takto:

Kopaná studňa

Tabuľka č. 2

V hĺbke	Kčs za 1 m	Kčs za 1 ks ručného čerpadla (podľa celkovej hĺbky studne)
od 0 do 5 m	770,—	520,—
od ďalších 5 do 10 m	1410,—	700,—
nad 10 m	1930,—	950,—

Vŕtaná studňa

Tabuľka č. 3

Profil	hĺbka studne	Kčs za 1 m	Kčs za 1 ks ručného čerpadla
do 150 mm	od 0 do 10 m od 0 do 20 m od 0 do viac než 20 m	385,— 450,— 555,—	700,— 950,— 1050,—
nad 150 mm do 300 mm	od 0 do 10 m od 0 do 20 m od 0 do viac než 20 m	575,— 665,— 805,—	700,— 950,— 1050,—
nad 300 mm do 500 mm	od 0 do 10 m od 0 do 20 m od 0 do viac než 20 m	930,— 1065,— 1185,—	700,— 950,— 1050,—

Hĺbka studne sa meria od úrovne upraveného terénu.

(2) Cena narážanej studne sa rovná cene vŕtanéj studne s priemerom do 150 mm.

(3) Vŕtaná studňa s profilom nad 500 mm sa oceňuje ako kopaná.

(4) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe kopanej studne a vŕtanéj studne s priemerom

nad 150 mm je spravidla 100 rokov, v ostatných prípadoch 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.

(5) Cena kopanej studne, ktorá trvale neslúži svojmu účelu pre stratu vody alebo inú podstatnú vadu, je 20 % z ceny zistenej podľa predchádzajúcich odsekov.

PIATY ODDIEL
OSTATNÉ STAVBY
§ 10
Vedľajšie stavby

(1) Cena stavby tvoriacej príslušenstvo rodinného domčeka, obytného domu oceňovaného podľa § 3 ods. 1, stavby na individuálnu rekreáciu a stavby, ktoré svojou povahou môžu slúžiť osobnej potrebe (dreváreň, kôlňa, práčovňa a pod.) sa zistí tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 5 tejto vyhlášky a zastavanou plochou v m². Hodnota jedného bodu je 1,— Kčs.

(2) Cena zistená podľa odseku 1 sa zvýší o 40 %, ak má stavba ďalšie podzemné alebo nadzemné podlažie v celej zastavanej ploche, a o 20 %, ak je aspoň z polovice podpivničená alebo ak má podkrovie zabierajúce aspoň 50 % zastavanej plochy. Plocha podzemného alebo nadzemného podlažia sa zistí podľa § 2 ods. 2 a 3. Ak stavba nemá podlažie s minimálnou svetlou výškou 1,6 m, zistí sa jej cena podľa § 12.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85 %.

§ 11

Stavby neslúžiace osobnej potrebe

(1) Cena stavby neslúžiacej osobnej potrebe, a to i tej, ktorá má obytnú časť, sa zistí podľa § 10, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.

(2) Cena obytnej časti stavby neslúžiacej osobnej potrebe, ktorá inak splňa podmienky rodinného domčeka,¹⁵) sa zistí samostatne podľa § 2, cena obytnej časti stavby neslúžiacej osobnej potrebe, ktorá inak splňa podmienky uvedené v § 3 ods. 1, sa zistí podľa tohto ustanovenia. Opotrebenie sa vypočíta pre celú stavbu jednotne podľa § 2 ods. 5 a 6.

ŠIESTY ODDIEL
VONKAJŠIE ÚPRAVY
§ 12
Vonkajšie úpravy

(1) Cena vonkajších úprav uvedených v prílohe č. 6 tejto vyhlášky sa zistí tak, že cena za mer-

¹⁵) § 128 ods. 1 druhá a tretia veta Občianskeho zákonníka.

nú jednotku v nej uvedená sa vynásobí skutočným počtom merných jednotiek.

(2) Cena vonkajších úprav neuvedených v prílohe č. 6 tejto vyhlášky sa rovná výške nákladov na ich obstaranie v čase ocenenia.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť s prihľadnutím na konštrukčné vyhotovenie je spravidla 25 až 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85 %.

SIEDMY ODDIEL

NEDOKONČENÉ STAVBY

§ 13

(1) Cena nedokončenej stavby sa zistí tak, že jednotlivé dokončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia plným počtom bodov. Nedokončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia počtom bodov určeným pomerom vykonaného množstva prác a konštrukcií k celkovému uvažovanému objemu podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom. Výsledný počet bodov sa vynásobi mernou jednotkou a hodnotou jedného bodu príslušnej stavby.

(2) Na rozostavanej stavbe sa primerané zníženie ceny za opotrebenie vykoná vzhľadom na vek a stav vybudovaných konštrukcií a vybavenia a ich predpokladanú životnosť.

ÓSMY ODDIEL

POZEMKY

§ 14

Ceny pozemkov

(1) Cena za 1 m² pozemku alebo jeho časti určenej na stavbu,¹⁶⁾ na zriadenie záhrady alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie,¹⁷⁾ záhrada,¹⁸⁾ ak nejde o pozemok oceňovaný podľa odsekov 2 a 5, je:

20,— Kčs v hlavnom meste SSR Bratislave,

15,— Kčs v Banskej Bystrici, Košiciach, Piešťanoch, Sliači, Starom Smokovci, Štrbskom

¹⁶⁾ § 6 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.

¹⁷⁾ Časť B, pol. č. 4 prílohy vyhlášky Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.

¹⁸⁾ Časť A, pol. č. 4 prílohy vyhlášky č. 23/1964 Zb.

¹⁹⁾ § 1 nariadenia vlády SSR č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá.

²⁰⁾ § 47 vyhlášky č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 133/1985 Zb.

²¹⁾ Časť A, pol. č. 3 a 5 prílohy vyhlášky č. 23/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 133/1965 Zb.

²²⁾ Vládne nariadenie č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.

Zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného polnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby v znení zákona č. 95/1988 Zb.

Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch.

Zákon č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstvenstve.

²³⁾ § 198 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Pleso, Tatranské Lomnice a Trenčianskych Tepliciach,

10,— Kčs v mestách, ktoré sú sídlom okresu, a v mestách, v ktorých pôsobia národné výbory I. kategórie,¹⁹⁾

8,— Kčs v ďalších mestách, v ktorých pôsobí MsNV,

6,— Kčs v ostatných obciach.

Cena sa upravi podľa prílohy č. 7 tejto vyhlášky.

(2) Cena za 1 m² pozemku alebo jeho časti určenej na stavbu¹⁵⁾ na individuálnu rekreáciu²⁰⁾ alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľnosti ako zastavaná plocha stavbou na individuálnu rekreáciu a nádvorie¹⁷⁾ alebo záhrada,¹⁸⁾ ktorý tvorí s touto stavbou jeden funkčný celok, je, ak nejde o pozemok oceňovaný podľa odseku 5, v Bratislave 20,— Kčs za 1 m², v ostatných mestách a obciach 15,— Kčs za 1 m². Cena sa upraví podľa prílohy č. 7 tejto vyhlášky.

(3) Cena pozemku zapisaného v evidencii nehnuteľnosti ako ovocný sad alebo vinica,²¹⁾ je 2,— Kčs za 1 m², ak nejde o pozemok určený na využitie podľa odsekov 1 a 2 a ak nejde o pozemok oceňovaný podľa odseku 5.

(4) Cena iných pozemkov než uvedených v odsekoch 1 až 3 je 0,40 Kčs za 1 m².

(5) Cena pozemku v užívaní socialistickej organizácie podľa osobitných predpisov,²²⁾ bez ohľadu na spôsob určenia alebo využitia, je 0,40 Kčs za 1 m².

§ 15

Úhrada za zriadenie práva osobného užívania pozemkov

Výška úhrady za zriadenie práva osobného užívania pozemku²³⁾ sa zistí podľa sadzieb uvedených v § 14 ods. 1 a 2, vzhľadom na účel, na ktorý je pozemok do osobného užívania prenechaný, prípadne na ktorý sa už užíva.

§ 16

Náhrada za dočasné užívanie pozemkov

(1) Výška náhrady za dočasné užívanie po-

zemku,²⁴⁾ ktorý je prenechaný na užívanie ako záhrada alebo ako pozemok na stavbu na individuálnu rekreáciu a pozemok na tieto účely už užívaný, je 0,75 Kčs za 1 m² ročne.

(2) Výška náhrady za dočasné užívanie poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ako orná pôda, chmeľnica, vinica, ovocný sad, lúka, pasienok a pôda, ktorá bola a má byť nadálej poľnohospodársky obhospodarovaná, ale dočasne obrábaná nie je, je za každých 1 začiatých 100 m² ročne

- a) 3,— Kčs za sady, vinice a chmeľnice,
- b) 1,50 Kčs za ornú pôdu,
- c) 1,— Kčs za pastenky a lúky,
- d) 0,50 Kčs za ostatné pozemky.

(3) Náhrady zistené podľa odseku 2 sa zvýšia, ak je priemerná norma výnosnosti za 1 ha určená osobitným predpisom²⁵⁾ vyššia než uvedená v IV. skupine o

- a) 10 % z výnosu pri priemernej výnosnosti uvedenej v III. skupine,
- b) 12 % z výnosu pri priemernej výnosnosti uvedenej v II. skupine,
- c) 15 % z výnosu pri priemernej výnosnosti uvedenej v I. skupine.

(4) Výška náhrady za dočasné užívanie pozemkov iných než uvedených v odsekoch 1 a 2 je 5 % z úhrady, ktorú by bolo možné požadovať za zriadenie práva osobného užívania; zníženie podľa prílohy č. 7 tejto vyhlášky sa v tomto prípade ne-uplatňuje.

DEVIATY ODDIEL

TRVALÉ PORASTY

§ 17

(1) Cena ovocných stromov sa zistí podľa tabuľky č. 1 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.

(2) Cena viničných porastov vrátane zariadení viníc sa zistí podľa tabuľky č. 2 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.

(3) Cena chmeľových porastov a zariadení chmeľnic sa zistí podľa tabuľky č. 3 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.

(4) Cena lesných porastov sa zistí podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.

(5) Cena okrasných drevín sa zistí podľa tabuľky č. 5 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.

DESIATY ODDIEL

STAVBY PREVÁDZANÉ ZO SOCIALISTICKÉHO SPOLOČENSKÉHO VLASTNÍCTVA

§ 18

Pri prevodoch stavieb uvedených v § 3 a 11

zo socialistického spoločenského vlastníctva do vlastníctva občanov alebo iných než socialistických organizácií môže dohodnúť prevádzajúca organizácia s kupujúcim vyššiu cenu. Takto dohodnutá cena však nesmie prekročiť náklady na obstaranie rovnakej alebo porovnatelnej stavby v mieste a v čase prevodu po odpočítaní primeraného opotrebenia.

JEDENÁSTY ODDIEL

STAVBY, POZEMKY A TRVALÉ PORASTY PRI PREVODOCH OD OBČANOV DO SOCIALISTICKÉHO SPOLOČENSKÉHO VLASTNÍCTVA

§ 19

(1) Socialistické organizácie pri zmluvnom nadobúdaní stavieb môžu dohodnúť vyššie ceny než ceny zistené podľa tejto vyhlášky len v mimořiadnych prípadoch, najmä ak to vyžaduje záujem spoločnosti, a to so súhlasom riadiaceho orgánu, národné výbory so súhlasom národného výboru vyššieho stupňa. Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, krajské národné výbory, Ústredná rada družstiev, zväzy družstiev a ústredné orgány spoločenských organizácií takýto súhlas nepotrebujú. Dohodnutá vyššia cena však nesmie prekročiť náklady na obstaranie rovnakej alebo porovnatelnej stavby v mieste a čase prevodu po odpočítaní primeraného opotrebenia.

(2) Na jednotlivej parcele oceňovanej podľa § 14 ods. 1, ktorá prevyšuje výmeru 3 000 m², a na jednotlivej parcele oceňovanej podľa § 14 ods. 2, ktorá prevyšuje výmeru 1 500 m², sa výmera pre-sahujúca tieto hranice ocení sadzbou 0,40 Kčs za 1 m².

(3) Ak prevyšuje cena trvalých porastov zistená podľa § 17 sumu 40 000,— Kčs, zníži sa suma prevyšujúca 40 000,— Kčs o 50 %.

DVANÁSTY ODDIEL

SPOLOČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 20

Ceny stavieb zistené podľa predchádzajúcich ustanovení môžu byť pri prevodoch alebo prechodoch zvýšené až o 20 %, najmä vzhľadom na miesto, polohu a zvláštne vybavenie. Toto zvýšenie nemožno použiť pri prevodoch alebo prechodoch do socialistického spoločenského vlastníctva.

§ 21

(1) Ak nadobudol vlastník stavbu po 1. júni 1953 za cenu vyššiu než zistenú podľa § 2 až 13,

²⁴⁾ § 397 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

§ 63 zákona č. 90/1988 Zb.

Čl. I. bod 2 zákona č. 95/1988 Zb.

²⁵⁾ Príloha č. 2 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani.

je táto vyšia cena po odpočítaní zvýšenia ceny pri predchádzajúcim prevode podľa § 20 tejto vyhlášky, prípadne § 21 vyhlášky č. 129/1984 Zb. a po odpočítaní opotrebenia platnou cenou i pre ďalšie prevody alebo prechody vlastníctva týchto stavieb. Vyšiu cenu možno preukázať kúpnou zmluvou, faktúrami dodávateľa stavby alebo podrobňom položkovým rozpočtom stavby v cenovej úrovni platnej v čase jej výstavby.

(2) Ak nadobudol vlastník pozemok po 1. januári 1985 podľa vyhlášky č. 129/1984 Zb. preukázaťteľne za vyššiu cenu, než je cena zistená podľa tejto vyhlášky, je cenou pozemku táto vyššia cena.

§ 22

Ceny stavieb, pozemkov, trvalých porastov a náhrady za dočasné užívanie pozemkov podľa tejto vyhlášky sú cenami a náhradami najvyššie prípustnými.

§ 23

Pri prevode stavieb a pozemkov medzi občanmi a pri prevodoch od socialistických organizácií

na občanov alebo iné než socialistické organizácie môže Ministerstvo financií, cien a miezd SSR na žiadosť vlastníka, organizácie, ktorá má právo s nimi hospodáriť, pred uzavretím zmluvy v mimořiadnych prípadoch udeliť výnimku z ustanovení tejto vyhlášky, a určiť cenu vyššiu. Obdobne možno takto zvýšiť náhradu za dočasné užívanie pozemku v socialistickom spoločenskom vlastníctve inou než socialistickou organizáciou.

§ 24

Zrušuje sa vyhláška Slovenského cenového úradu č. 129/1984 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov.

§ 25

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.

Minister:

Ing. Mišeje

Príloha č. 1

RODINNÉ DOMČEKY, REKREAČNÉ DOMČEKY A REKREAČNÉ CHALUPY

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
1.	Osadenie do terénu (len v podzemných podlažiach)	
	1.1. v priemernej hĺbke 2 m a viac a) so zvislou izoláciou b) bez zvislej izolácie	310 205
	1.2. v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m a) so zvislou izoláciou b) bez zvislej izolácie	220 140
	1.3. v priemernej hĺbke do 1 m a) so zvislou izoláciou b) bez zvislej izolácie	100 65
2.	Základy	
	2.1. s vodorovnou izoláciou	130
	2.2. bez izolácie	105
3.	Murivo	
	3.1. murované v skladobnej hrúbke a) nad 60 cm b) nad 50 do 60 cm c) nad 40 do 50 cm d) nad 30 do 40 cm e) do 30 cm	350 595 530 465 360
	3.2. z monolitického betónu	320
	3.3. montované z prefabrikovaných dielcov a) z betónových b) na báze dreva	395 270
	3.4. drevené v hrúbke a) nad 20 cm b) nad 16 do 20 cm c) do 16 cm	360 340 285
4.	Stropy	
	4.1. s rovným podhľadom a) vybudované po roku 1960 b) vybudované do roku 1960	285 225
	4.2. s viditeľnými trámami a) železobetónové b) drevené	215 115
	4.3. klenbové	180
5.	Krov	
	5.1. zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami	315

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
	5.2. väznicové valbové, stanové	225
	5.3. väznicové sedlové, manzardové	195
	5.4. hambálkové	175
	5.5. pultové	145
	5.6. klincované väzníky	105
6.	Krytiny strechy na krově	
	6.1. plechové <ul style="list-style-type: none"> a) z medí b) z hliníka c) pozinkované 	435 225 185
	6.2. pálené <ul style="list-style-type: none"> a) ľažké korýtkové (prejzové) b) ostatné ľažké (vlnovky, francúzske-TRF, Holland-TRH, Portugal-TRP), obyčajné dvojdrážkové c) obyčajné jednodrážkové 	225 110 80
	6.3. šindľové a doštené	225
	6.4. azbestocementové <ul style="list-style-type: none"> a) šablóny na debnení b) šablóny na latách, vlnité dosky 	105 80
	6.5. z cementových drážkoviek	80
	6.6. lepenkové	65
7.	Krytiny na plochých strechách	
	7.1. z medeného plechu	425
	7.2. z dlaždíc	260
	7.3. z hliníkového plechu	210
	7.4. z pozinkovaného plechu	165
	7.5. z asfaltovaných privarovaných pásov	145
	7.6. z asfaltovanej lepenky	125
	7.7. z cementovaného poteru	60
8.	Klampiarske konštrukcie	
	8.1. z medeného plechu (min. žľaby, zvody, komíny, prieniky)	195
	8.2. z pozinkovaného plechu <ul style="list-style-type: none"> a) úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky) b) len žľaby a zvody c) parapety 	50 25 5
9.	Fasádne omietky	
	9.1. nad 2/3 omietanej plochy steny <ul style="list-style-type: none"> a) brizolit, omietky na báze umelých hmôt, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo 	25 15
	9.2. nad 1/2 do 2/3 plochy omietanej steny <ul style="list-style-type: none"> a) brizolit, omietky na báze umelých hmôt, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo 	20 10
	9.3. nad 1/3 do 1/2 omietanej plochy steny	

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
	a) brizolit, omietky na báze umelých hmôt, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované b) vápenné a vápenné-cementové hladké, škárované murivo	10 5
	9.4. do 1/3 omietanej plochy steny a) brizolit, omietky na báze umelých hmôt, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo	5 3
10.	Obklady fasád	
	10.1. nad 2/3 obkladanej steny a) obklad šindľom b) obkladové murivo z prírodného kameňa (hakliky, kopáky) c) obklady remienkové a z kamenných dosiek d) umelý kameň e) obklady keramické, obklady drevom f) škárované lícovky, murivo z lomového kameňa g) obklady azbestocementovými šablónami	95 90 75 60 45 30 30
	10.2. nad 1/2 do 2/3 obkladanej steny a) obklady šindľom b) obkladové murivo z prírodného kameňa (hakliky, kopáky) c) obklady remienkové a z kamenných dosiek d) umelý kameň e) obklady keramické a obklady drevom f) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa g) obklady azbestocementovými šablónami	80 60 50 50 30 20 20
	10.3. nad 1/3 do 1/2 obkladanej steny a) obklady šindľom b) obkladové murivo z prírodného kameňa (hakliky, kopáky) c) obklady remienkové a z kamenných dosiek d) umelý kameň e) obklady keramické a obklady drevom f) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa g) obklady azbestocementovými šablónami	50 45 35 25 20 15 15
	10.4. do 1/3 obkladanej steny a) obklady šindľom b) obkladové murivo z prírodného kameňa (kopáky, hakliky) c) obklady remienkové a z kamenných dosiek d) umelý kameň e) obklady keramické a obklady drevom f) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa g) obklady azbestocementovými šablónami	40 30 25 15 15 10 10
11.	Vnútorné obklady (za každú vyskytujúcu sa položku)	
	11.01 prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky	15
	11.02 prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky	15
	11.03 vane	10
	11.04 samostatnej sprchy	10
	11.05 WC min. do výšky 1 m	10
	11.06 kuchyne mln. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)	10
12.	Schody s povrchom	
	12.1. mramor	95

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
	12.2. žula	85
	12.3. tvrdé drevo, červený smrek	70
	12.4. terazzo, PVC, guma	55
	12.5. pieskovec, cementový poter	50
	12.6. mäkké drevo s podstupnicami	45
	12.7. mäkké drevo bez podstupníc	40
	12.8. kovové	35
13.	Dvere	
	13.1. plné alebo zasklené dýhované alebo z tvrdého dreva	90
	13.2. hladké plné alebo zasklené	70
	13.3. rámové s výplňou	60
	13.4. oceľové, zvlakové	30
14.	Okná	
	14.1. dvojité alebo zdvojené hliníkové, drevo-hliníkové alebo z tvrdého dreva, s dvojvrstvovým alebo trojvrstvovým zasklením	130
	14.2. dvojité drevené s doskovým ostením s trojvrstvovým zasklením	65
	14.3. dvojité rámové (von a dnu otvárané)	50
	14.4. zdvojené ostatné, drevené s dvojvrstvovým zasklením	55
	14.5. jednoduché drevené alebo oceľové	25
15.	Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)	
	15.1. parkety, vlysy (okrem bukových), korok	80
	15.2. podlahoviny netkané všívané (napr. kovral)	75
	15.3. vlysy bukové	65
	15.4. podlahoviny textilné vpichované (napr. Jekor, Riga)	60
	15.5. podlahoviny gumové, z PVC, lino	45
	15.6. palubovky, dosky, xylolit	40
16.	Dlažby a podlahy ostatných miestností	
	16.1. mramorové	80
	16.2. keramické	45
	16.3. xylolit, dlaždice, palubovky, dosky	35
	16.4. terazzo, lepené povlakové podlahy	30
	16.5. cementové dlaždice, liaty xylolit	25
	16.6. cementový poter, tehlová dlažba	20
17.	Vykurovanie	
	17.1. ústredné	
	17.1.1 kotol ústredného vykurovania (započítava sa len do najväčšieho podlažia a to i vtedy, ak je mimo objektu)	
	a) na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu	180
	b) na tuhé palivá	100
	17.1.2 radiátory (započítavajú sa na každom podlaží, ktoré je nimi vybavené)	
	a) hliníkové, liatinové	60
	b) oceľové a vykurovacie panely	40
	17.2. ľokálne	
	a) podlahové elektrické v prevažnej časti podlažia	100

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
	b) akumulačné kachle, za každý kus	55
	c) plynové kachle, za každý kus	30
	d) naftové a stáložiarne kachle, za každý kus	15
	e) na tuhé palivá obyčajné, za každý kus	10
18.	Elektroinštalácia	
	18.1. svetelná, motorická, poistkové automaty	70
	18.2. svetelná, motorická, poistky	55
	18.3. len svetelná, poistkové automaty	45
	18.4. len svetelná, poistky	35
19.	Bleskozvod	35
20.	Rozvod vody	
	20.1. studenej a teplej vody z centrálneho zdroja	20
	20.2. len studenej vody	10
	Zdroj teplej vody (za každý kus)	
21.	21.01 zásobníkový ohrievač (bojler) elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním	25
	21.02 prietokový plynový ohrievač	20
	21.03 kotol ústredného vykurovania	10
	21.04 kúpeľňové kachle na uhlie	5
	21.05 malé plynové alebo elektrické ohrievače	5
22.	Inštalácia plynu	
	22.1. rozvod svietiplynu alebo zemného plynu	15
	22.2. rozvod propán-butánu	5
23.	Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septiku (za každú vyskytujúcu sa položku)	
	23.01 zo splachovacieho záchodu	15
	23.02 z kúpeľne	10
	23.03 z práčovne	10
	23.04 z kuchyne	5
24.	Kuchyňa (za každý kus)	
	24.01 sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková zabudovaná platňa a elektrická vstavaná rúra)	25
	24.02 plynový sporák	15
	24.03 sporák na tuhé palivo	10
25.	Vnútorné vybavenie (za každý kus)	
	25.01 vaňa liatinová	15
	25.02 vaňa ocelová smaltovaná	10
	25.03 umývadlo	5
	25.04 bidet	5
	25.05 samostatná sprcha	5

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
26.	Záchod (za každý kus) 26.01 splachovací s umývatom 26.02 splachovací bez umývátka 26.03 suchý (vo vnútri budovy)	6 5 1
27.	Balkón (za každý kus) 27.01 výmery nad 5 m ² 27.02 výmery do 5 m ²	25 15
28.	Krb (za každý kus)	40
29.	Sauna	65
30.	Okenné žalúzie 30.1. drevené 30.2. kovové	45 30
31.	Vstavané skrine (za 1 kus) okrem špajzových s minimálnou výškou 2 m, šírkou 0,6 m a hĺbkou 0,3 m	5
32.	Odsávač pára (za každý kus)	5
33.	Domáci telefón (rozvod pod omietkou)	5
34.	Rozvod televíznej antény a rádioantény (pod omietkou)	10
35.	Okenice	35
36.	Kovové mreže	45

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Pokiaľ sa niektoré znaky nevyskytujú na objekte, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia v jednotlivých podlažiach.

Znak č. 2 sa berie do úvahy len pri prvom nadzemnom podlaží.

Znak č. 5, 6, 7 a 8 a znak č. 19 sa započítava v nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.

Znak č. 9 a 10 sa ohodnotí za každú stranu domu samostatne, súčet sa potom počíta pri ocenení všetkých nadzemných podlaží.

Ak sa na fasáde vyskytuje obklad, počítajú sa najskôr body podľa znaku č. 10 a podľa znaku č. 9 sa potom počítajú body ako doplnok do celku plochy steny upravenej fasádou. Prihlada sa iba na obklady, ktorých priemerná výška na hodnotenej strane je vyššia než 0,5 m. Neprihlada sa na obklady okolo okien.

Počet bodov za radiátory sa rozumie za podlažie, ktoré je vykurované prevažne ústredným (etážovým) vykurovaním.

Zatriedenie pre § 3 ods. 2 sa vykoná podľa počtu získaných bodov (posudzuje sa dom ako celok a nie jednotlivé podlažia) takto:

- I. trieda nad 2 500 bodov
- II. trieda 1 901 až 2 500 bodov
- III. trieda 1 301 až 1 900 bodov
- IV. trieda 1 300 a menej bodov.

Príloha č. 2

REKREAČNÉ CHATY A ZÁHRADKÁRSKE CHATY

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
1.	Osadenie do terénu (len v podzemných podlažiach)	
	1.1. v priemernej hĺbke 2 m a viac a) so zvislou izoláciou	400
	b) bez zvislej izolácie	190
	1.2. v priemernej hĺbke nad 1 do 2 m a) so zvislou izoláciou	285
	b) bez zvislej izolácie	140
	1.3. v priemernej hlbke do 1 m a) so zvislou izoláciou	140
	b) bez zvislej izolácie	70
2.	Základy	
	2.1. s vodorovnou izoláciou	120
	2.2. bez izolácie	90
3.	Podmurovka	
	pri nepodpivničených chatách	
	3.1. pri priemernej výške podmurovky do 50 cm a) z opracovaného kameňa	110
	b) omietaná, škárované tehlové murivo	75
	c) z lomového kameňa, betónu, tvárníc	50
	3.2. pri priemernej výške podmurovky nad 50 cm do 100 cm a) z opracovaného kameňa	190
	b) omietaná, škárované tehlové murivo	140
	c) z lomového kameňa, betónu, tvárníc	70
	3.3. pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm a) z opracovaného kameňa	220
	b) omietaná, škárované tehlové murivo	170
	c) z lomového kameňa, betónu, tvárníc	90
	pri podpivničených chatách do 1/2 zastavanej plochy	
	3.4. pri priemernej výške podmurovky do 50 cm a) z opracovaného kameňa	70
	b) omietaná, škárované tehlové murivo	30
	c) z lomového kameňa, betónu, tvárníc	20
	3.5. pri priemernej výške podmurovky nad 50 cm do 100 cm a) z opracovaného kameňa	120
	b) omietaná, škárované tehlové murivo	50
	c) z lomového kameňa, betónu, tvárníc	35
	3.6. pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm a) z opracovaného kameňa	180
	b) omietaná, škárované tehlové murivo	75
	c) z lomového kameňa, betónu, tvárníc	50

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
	pri podpivničených chatách do 3/4 zastavanéj plochy	
	3.7. pri priemernej výške podmurovky do 50 cm	45
	a) z opracovaného kameňa	20
	b) omietaná, škárované tehlové murivo	15
	c) z lomového kameňa, betónu, tvárníc	
	3.8. pri priemernej výške podmurovky nad 50 do 100 cm	80
	a) z opracovaného kameňa	35
	b) omietaná, škárované tehlové murivo	20
	c) z lomového kameňa, betónu, tvárníc	
	3.9. pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm	120
	a) z opracovaného kameňa	50
	b) omietaná, škárované tehlové murivo	50
	c) z lomového kameňa, betónu, tvárníc	
4.	Obvodové steny	
	4.1. murované	430
	a) s hrúbkou muriva nad 30 cm	350
	b) s hrúbkou muriva nad 25 cm do 30 cm	260
	c) s hrúbkou muriva do 25 cm	
	4.2. zrubové	320
	a) s hrúbkou steny nad 16 cm	250
	b) s hrúbkou steny do 16 cm	
	4.3. drevené	210
	a) drevená kostra obojstranne obíjaná	170
	b) drevená kostra jednostranne obíjaná	
	4.4. montované	250
	a) celodrevené	200
	b) ostatné	
5.	Stropy	
	5.1. nespáliteľné	170
	5.2. spáliteľné	130
6.	Krov	
	6.1. stanový, valbový alebo sedlový s možnosťou podkrovia	125
	6.2. sedlový alebo valbový bez možnosti podkrovia	100
	6.3. pultový, priečadlový	80
7.	Krytiny strechy na krove	
	7.1. škridlové, drevené šindľové	175
	7.2. plechové	220
	a) na debnení	190
	b) na latách	
	7.3. azbestocementové	160
	a) na debnení	130
	b) na latách	
	7.4. asfaltové	95
	a) zo zvarovaných pásov	
	b) lepenkové	65
8.	Krytiny na plochých strechách	
	8.1. plechové	145

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
	8.2. asfaltové a) zo zvarovaných pásov b) lepenkové	60 40
9.	Klampiarske konštrukcie 9.1. úplné 9.2. len žlaby a zvody	55 35
10.	Úprava vonkajších povrchov 10.1. obklady keramické, drevené, kamenné 10.2. omietky brizolitové, na báze umelých hmôt, štukové, zdrsnené a odtrhované alebo akékoľvek obklady okrem obkladov uvedených v znaku 10.1. 10.3. vápenné, vápenno-cementové hladké omietky, škárovanie 10.4. nátery, okrem latexových 10.5. napúšťanie impregnáciou, latexový náter	50 20 15 10 5
11.	Vnútorné obklady (za každú vyskytujúcu sa položku) 11.01 prevažnej časti kúpeľne min. do výšky 1,35 m 11.02 samostatnej sprchy 11.03 WC 11.04 vana 11.05 kuchyne (min. pri sporáku)	20 15 10 7 5
12.	Schodište 12.1. drevená konštrukcia, schody s podstupnicami 12.2. betónové alebo tehlové 12.3. drevená konštrukcia, schody bez podstupníc 12.4. kovová konštrukcia s akýmkoličkou stupňami	90 70 60 50
13.	Dvere 13.1. plné alebo zasklené, dýhované alebo z tvrdého dreva 13.2. plné alebo zasklené, hladké alebo z mäkkého dreva 13.3. rámové s výplňou 13.4. kovové alebo zvlakové	40 35 30 15
14.	Okná 14.1. dvojité z tvrdého dreva alebo červeného smreku 14.2. dvojité s doskovým ostením 14.3. zdvojené 14.4. dvojité von a dovnútra otvárané 14.5. jednoduché	95 55 45 40 25
15.	Podlahy 15.1. parkety, vlysy 15.2. povlaky textilné	120 105

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
	15.3. povlaky gumové, PVC, lino, palubovky, dosky	95
	15.4. keramické dlažby	90
	15.5. betónové dlaždice, terazzo, xylolit	55
	15.6. cementový poter, tehlová dlažba	40
16.	Vykurovanie	
	16.1. ústredné	
	16.11. kotel ústredného vykurovania (započíta sa do najväčšieho podlažia)	100
	16.12 radiátory (započítajú sa na každom podlaží, ktoré je ním vybavené)	50
	16.2 lokálne	
	a) akumulačné, za každý kus	80
	b) krb, za každý kus	80
	c) naftové, stáložiarne na tuhé palivá, za každý kus	25
	d) na tuhé palivá, za každý kus	10
17.	Elektroinštalácia	
	17.1. motorická a svetelná	65
	17.2. svetelná	45
	17.3. rozvod 12 V (z centrálneho zdroja pre celú stavbu)	15
	17.4. bleskozvod	15
18.	Rozvod vody	
	18.1. studenej a teplej z centrálneho zdroja	20
	18.2. len studenej	10
19.	Zdroj teplej vody (za každý kus)	
	19.01 elektrický bojler	45
	19.02 plynový prietokový ohrievač na propán-bután	40
	19.03 malý plynový prietokový ohrievač na propán-bután alebo elektrický ohrievač do 10 l	15
	19.04 kúpeľňové kachle	10
20.	Rozvod propán-butánu	5
21.	Kanalizácia do verejnej siete, žumpy alebo septika (za každú vyskytujúcu sa položku)	
	21.01 zo splachovacieho záchodu	20
	21.02 z kuchyne	5
	21.03 z kúpeľne	5
22.	Kuchyňa (za každý kus)	
	22.01 elektrický sporák, sporák na propán-bután	40
	22.02 sporák na tuhé palivá	15
	22.03 malý sporáčik na tuhé palivá	10

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
23.	Vnútorné vybavenie (za každý kus)	
	23.01 vaňa	15
	23.02 samostatná sprcha	10
	23.03 umývadlo	5
24.	Záchod (za každý kus)	
	24.01 splachovací	10
	24.02 suchý	5
25.	Balkón (za každý kus)	
	25.01 výmery nad 5 m ²	25
	25.02 výmery do 5 m ²	20
26.	Okenice	30
27.	Mreže	20
28.	Sauna	80

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Pokiaľ sa niektoré znaky na objekte nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

Znak č. 2 a 3 sa počítá len pri prvom nadzemnom podlaží.

Znak č. 6, 7, 8 a 9 sa počítá pri nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.

Znak č. 10 sa ohodnotí za každú stranu chaty samostatne, súčet sa potom počítá pri ocenení všetkých nadzemných podlaží.

GARÁŽE

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
1.	Osadenie do terénu v priemernej hĺbke nad 1 m a) so zvislou izoláciou b) bez zvislej izolácie	320 140
2.	Základy a podmurovka 2.1. betónové základy, podmurovka tehlová alebo kamenná, škárová alebo omietaná 2.2 betónové základy, podmurovka betónová 2.3. základy bez podmurovky	65 40 35
3.	Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) 3.1. murované z tehál alebo tvárníc, železobetónové s tepelnou izoláciou, min. hrúbky 30 cm 3.2. murované z tehál alebo tvárníc, železobetónové bez tepelnej izolácie, hrúbky menej než 30 cm 3.3. plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre alebo drevene	445 390 360
4.	Stropy 4.1. železobetónové alebo keramické s podhlásom a tepelnou izoláciou 4.2. železobetónové alebo keramické bez tepelnej izolácie 4.3. trámčekové s omietaným podhlásom 4.4 plechové alebo eternitové na kovovej kostre	110 90 80 65
5.	Krov 5.1. s možnosťou podkrovia 5.2. ostatné, bez možnosti podkrovia	50 30
6.	Krytina 6.1. plechová 6.2. škrídlová alebo azbestocementové šablóny 6.3. živčiná zvarovaná 6.4. lepenková alebo vlnité azbestocementové dosky	70 60 55 40
7.	Vonkajšia úprava povrchov 7.1. brizolitová, striekaná alebo vápenná štuková omietka 7.2. vápenná omietka 7.3. dvojnásobný náter	80 50 40

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
8.	Vnútorná úprava povrchov 8.1. vápenná štuková omietka 8.2. vápenná omietka 8.3. dvojnásobný náter	70 45 35
9.	Kanalizácia 9.1. napojenie na kanalizačný zberač, vrátane lapača olejov a benzínu 9.2. odvodnenie vtokom pred garážou do kanalizácie 9.3. zberna jamka v garáži	95 35 10
10.	Rozvod vody 10.1. voda zavedená do garáže 10.2. vodovodný kohút na vonkajšom líci múra	70 30
11.	Ústredné vykurovanie (temperovanie)	75
12.	Elektroinštalácia 12.1. úplná, vrátane motorickej 12.2. svetelná	65 45
13.	Okná 13.1. dvojité či zdvojené 13.2. jednoduché 13.3. bez okna, iba ventilačné mriežky	40 30 5
14.	Vráta 14.1. výklopné, drevené prírodné 14.2. drevené alebo plechové natreté krycím náterom 14.3. drevené zvlaikové alebo roleta	85 55 40
15.	Podlahy 15.1. betónové s poterom 15.2. hrubé betónové 15.3. upravený terén so stabilizáciou	55 40 25
16.	Klampiarske konštrukcie 16.1. žľaby, odkvapy, zvody a oplechovanie atíky 16.2. iba žľaby a zvody	50 30

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Ak sa niektoré znaky nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozšírovany.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnatelného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

PLOTY

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m
1.	Základy 1.1. kamenné alebo betónové po celej dĺžke plotu min. šírky 45 cm 1.2. kamenné alebo betónové po celej dĺžke plotu šírky do 45 cm 1.3. betónové okolo stĺpikov	45 30 10
2.	Podmurovka 2.1. murivo alebo betón s hrúbkou minimálne 45 cm 2.2. murivo alebo betón s hrúbkou menej než 45 cm 2.3. betónové prahy medzi stĺpikmi	45 30 10
3.	Plót 3.1. kamenný alebo tehlový alebo betónový mûr minimálnej hrúbky 30 cm 3.2. pletivo v ránoch alebo drevený hobľovaný rám s latami alebo mûry hrúbky menej než 30 cm 3.3. betónové alebo oceľové stĺpiky s drôteným pletivom alebo s doskami, latkami, vlnitým plechom na zvlakoch 3.4. z drevenej tyčoviny alebo drôtené pletivo na drevených stĺpikoch	145 80 45 35
4.	Povrchová úprava 4.1. vápenná omietka alebo škárované murivo 4.2. dvojnásobný náter 4.3. podmurovka s vápennou omietkou alebo škárovaná 4.4. jednoduchý náter 4.5. základný náter alebo napustenie impregnáciou	30 20 10 10 5
5.	Výška plotu od terénu 5.1. nad 180 cm 5.2. nad 150 do 180 cm 5.3. nad 120 cm do 150 cm 5.4. nad 100 cm do 120 cm	35 25 20 5

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Ak sa niektoré znaky nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnatelného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

VEDLAIŠIE STAVBY

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
1.	Podmurovka	
	1.1. tehlová alebo kamenná škárovaná alebo omietnutá	40
	1.2. betónová	35
	1.3. bez podmurovky, iba základné pásy	30
	1.4. bez podmurovky, iba základy pod stĺpmi	15
2.	Zvislé konštrukcie	
	2.1. murované s hrúbkou min. 45 cm	220
	2.2. murované s hrúbkou min. 30 cm	190
	2.3. murované s hrúbkou menšou ako 30 cm alebo drevené trámčekové obojstranne obité	175
	2.4. drevené trámčekové jednostranne obité alebo kovová kostra či pilierky s dreveným opálením	160
	2.5. iba pilierky	85
3.	Stropy	
	3.1. železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov	40
	3.2. drevené trámčekové s podhládom	30
	3.3. drevené bez podhládu	25
4.	Krov	
	4.1. sedlový, valbový alebo iný umožňujúci využitie podkrovia	55
	4.2. zbijané väzníky	40
	4.3. ostatné neumožňujúce využitie podkrovia (napr. pultové)	30
5.	Strešná krytina	
	5.1. plechová	40
	5.2. škridlová, azbestocementové šablóny, zvarovaná živica	35
	5.3. vlnité azbestocementové dosky	30
	5.4. lepenková	20
6.	Vonkajšia úprava povrchov	
	6.1. brizolit	40
	6.2. striekaný brizolit, vápenná štuková omietka	35
	6.3. vápenná hladká omietka, škárované murivo	25
	6.4. vápenná hrubá omietka alebo náter	20

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
7.	Vnútorná úprava povrchov 7.1. vápenná štuková omietka 7.2. vápenná hladká omietka 7.3. vápenná hrubá omietka 7.4. nátery	35 25 20 10
8.	Kanalizácia 8.1. splašková do kanalizácie alebo žumpy 8.2. do trativodu	25 15
9.	Rozvod vody 9.1. rozvod vody vo vnútri objektu 9.2. vodovodný kohút na vonkajšej strane múru	25 10
10.	Elektroinštalácia 10.1. svetelná a motorická 10.2. svetelná 10.3. bleskozvod 10.4. provizórna	35 20 15 10
11.	Okná 11.1. dvojité 11.2. zdvojené 11.3. jednoduché	30 20 10
12.	Dvere 12.1. vstupné masívne, ostatné hladké do ocelových zárubní 12.2. hladké 12.3. náplňové 12.4. zvlakové, latové	30 25 20 10
13.	Podlahy 13.1. palubovkové, liate terazzo, štrkové, keramická dlažba 13.2. doskové, lepené podlahové povlaky, xylolit, drevotrieska 13.3. betónové s poterom, terazzové alebo cementové dlaždice 13.4. hrubé betónové, tehlové dlažby	35 30 20 15
14.	Klampiarske konštrukcie 14.1. úplne 14.2. iba žľaby a zvody	20 10
15.	Vnútorné vybavenie (za každý kus) 15.1. elektrický zásobníkový ohrievač (bojler) 15.2. vaňa 15.3. kúpeľňové kachle alebo kotol na bielizeň na tuhé palivo 15.4. záchodová misa 15.5. umývadlo	60 30 25 10 5

Znak č.	Konštrukcia a vybavenie	Počet bodov za 1 m ²
16.	Vykurovanie 16.1. ústredné alebo etážové 16.2. lokálne (za každý kus) a) akumulačné b) krb. c) naftové, na tuhé palivá stáložiarne d) na tuhé palivá ostatné	165 160 80 35 10
17.	Okenice	30
18.	Mreže	20
19.	Sauna	160

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Pokiaľ sa niektoré znaky na objekte nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozšírovany.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, hodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

VONKAJŠIE ÚPRAVY

Pol. č.	Druh vonkajšej úpravy	Merná jednotka	Kčs
1.	prípojka vody	m	130,—
2.	prípojka kanalizácie	m	300,—
3.	vodomerná šachta	m ³	640,—
4.	záhradný vodovod (v zemi) vrátane výtoku	m	55,—
5.	spevnené plochy, vrátane odkvapových chodníkov	m ²	
	a) z dlažobných kociek		175,—
	b) ľahká vozovka		110,—
	c) z betónových dlaždič		100,—
	d) z betónovej mazaniny		90,—
	e) z tehlovej dlažby		70,—
6.	záhonové obrubníky	m	20,—
7.	žumpy	m ³ o. p.	550,—
8.	septiky	m ³ o. p.	515,—
9.	oporné múry	m ³	
	a) tehlové		575,—
	b) betónové		515,—
	c) kamenné (lomový kameň)		500,—
	d) z kamennej rovnany		340,—
10.	vonkajšie schody vrátane bočných stienok		
	a predložených schodov	m stupňa	120,—
11.	vonkajšie schody bez bočných stienok		
	vrátane predložených schodov	m stupňa	80,—
12.	drenáže	m	35,—
13.	ploty do výšky 100 cm vrátane dver a dvierok	m	
	a) akékoľvek s podmurovkou		175,—
	b) drôtené pletivo na stĺpikoch		90,—
	c) drevené bez podmurovky		60,—
14.	pareništá	m ² z. p.	170,—
15.	vonkajší záchod (bez žumpy)	ks	860,—
16.	domáca vodáreň (podľa typu a tlačovej nádoby)		2800,— až
	vrátane montáže	ks	5800,—
17.	záhradné jazierka (kvetinové)	m ² z. p.	160,—
18.	bazény a nádrže na vodu (okrem kovových a laminátových)	m ³ o. p.	380,—
19.	podzemná plavniča	m ³ o. p.	710,—
20.	plotové vráta (výška minimálne 1,2 m, šírka min. 2 m)	ks	
	a) plechové alebo z kovových profilov		1850,—

Pol. č.	Druh vonkajšej úpravy	Merná jednotka	Kčs
	b) drevené stolársky spracované c) kovové s prevažne drôtenou výplňou d) drevené tesársky spracované		1300,— 1100,— 850,—
21.	plotové vrátka (výška min. 1,2 m) a) plechové alebo z kovových profilov b) kovové s prevažne drôtenou výplňou c) drevené stolársky spracované d) drevené tesársky spracované	ks	500,— 350,— 300,— 200,—

o. p. = obostavaný priestor

z. p. = zastavaná plocha

POZEMKY

Tabuľka č. 1

Pol. č.	Dôvod zníženia ceny pozemku	Zrážka v %
1.	Prístup po nespevnenej komunikácii	10
2.	Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejný vodovod	5
3.	Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu	5
4.	Ak nie je v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialosť k zdroju je väčšia než 200 m	10
5.	Nepriaznivé dochádzkové vzdialosti (obchod s potravinami, zdravotnícke stredisko, správne centrum) od pozemku patriaceho k rodinnému domčeku alebo určeného na výstavbu rodinného domčeka — väčšie než 1,5 km (neberie sa do úvahy, ak je v mieste mestská doprava)	max. 5
6.	Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a ī.)	max. 7
7.	Orientácia pozemku na SV, S, SZ	4
8.	Stažené zakladacie podmienky ²⁶⁾	
	a) hladina spodnej vody	5
	b) únosnosť základovej pôdy	5
	c) svahovitosť terénu	4
9.	Obmedzenie užívania pozemku (napr. pozemok v ochrannom pásmi, chránená krajinná oblasť)	3
10.	Ak ide o samostatné sídlo alebo časť obce, ktoré nie sú s obcou stavebne zrastené	30

Tabuľka č. 1 platí pre pozemky oceňované podľa § 14 ods. 1, okrem pozemkov, ktoré sú v evidencii nehnuteľnosti vyznačené ako záhrady, ktoré netvoria (nebudú tvoriť) funkčný celok s akoukoľvek hlavnou stavbou, ktoré nie sú určené na zastavanie; ceny týchto pozemkov sa znížia podľa tabuľky č. 2.

Tabuľka č. 2

Pol. č.	Dôvod zníženia ceny pozemku	Zrážka v %
1.	Prístup po nespevnenej komunikácii	7
2.	Ak nie je v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialosť k zdroju je väčšia než 200 m	5
3.	Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a ī.)	max. 4
4.	Orientácia pozemku na SV, S, SZ	3
5.	Stažené podmienky zakladania ²⁶⁾	
	a) hladina spodnej vody	3
	b) svahovitosť terénu	3
6.	Obmedzenie užívania pozemku (napr. pozemok v ochrannom pásmi, chránená krajinná oblasť)	3
7.	Vzdialenosť k zastávke verejnej dopravy viac ako 2,5 km	3
8.	Úhrnná výmera pozemkov patriacich k rekreačnému objektu je menšia než 400 m ²	4

Tabuľka č. 2 platí pre pozemky oceňované podľa § 14 ods. 2 a pozemky vyňaté z tabuľky č. 1.

²⁶⁾ Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 5 z 31. 3. 1982 (uverejnená v Spravo-dajcovi FMTIR č. 1—2/1982).

TRVALÉ PORASTY

OVOCNÉ STROMY

Tabuľka č. 1

Druh	Tvar	Cena v Kčs za 1 kus po											Hodnota sa znižuje ročne		
		vysadení a 1. roku	2. roku	3. roku	4. roku	5. roku	6. roku	7. roku	8. roku	9. roku	10. roku	11. roku	12. roku	13. roku	
Jablone, hrušky, mišpule, duly	vysokokmenné polokmenné a štvrtkenné	92,—	113,—	134,—	155,—	179,—	203,—	227,—	251,—	275,—	299,—			15	4,—
	zákropok, kordón a ďalšie	79,—	93,—	107,—	121,—	137,—	153,—	169,—	195,—					12	4,—
Čerešne		55,—	62,—	69,—	76,—	84,—	92,—							8	4,—
Višne, jarabina		88,—	103,—	118,—	133,—	148,—	163,—	178,—	193,—					15	5,—
Slivky, slivy a ringoty		87,—	102,—	117,—	132,—	147,—	162,—	177,—	193,—					10	6,—
Marmule		75,—	90,—	105,—	110,—	125,—	140,—	155,—	170,—					11	4,—
Broskyne, mandlie		80,—	95,—	110,—	125,—	140,—	165,—	180,—	195,—					8	9,—
Ještědské gaštiny, vlašské orechy		80,—	95,—	110,—	125,—	140,—	160,—	170,—	180,—					6	12,—
Egreše, ribezie		110,—	120,—	130,—	140,—	150,—	160,—	170,—	180,—					230,—	
Lieska	ker	18,—	21,—	25,—										220,—	18
Malinčie	stromček	24,—	27,—	31,—										4	3,—
Černice	m ²	21,—	26,—	31,—	36,—									5	1,—
	m ²	11,—	13,—	16,—										3	1,—
		14,—												3	2,—

Pri trvalých porastoch, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, sa cena určí podľa výšky ceny za porasty druhove naobrázku.

Minimálna cena po znížení s ohľadom na vek je pri stromoch vysokokmenných, polokmenných a štvrtkenných 70,— Kčs, pri zákrpkoch, kordónoch a ďalších 40,— Kčs, pri egesoch, ribeziah, malinči a černiciach 10,— Kčs.

Cena sa znížuje až o 60 % pri stromoch neošetrovaných, neúmerne slabého rastu alebo poškodených.

VINÍČNE PORASTY (VRÁTANE ZARIADENIA VINÍC)

Tabuľka č. 2

Druh	Tvar	Cena v Kčs za 1 kus po							Hodnota sa znižuje ročne		
		vysadení	1. roku	2. roku	3. roku	4. roku	5. roku	6. roku	7. roku	po roku veku	o Kčs
Viníč štěpený	vedenie na hlavu	17,—	22,—	25,—	29,—	33,—	37,—	41,—	45,—	9	2,—
	vedenie stredové a vysoké	22,—	29,—	35,—	42,—	49,—	56,—	63,—	70,—	9	3,—
Viníč pravokorenný	vedenie na hlavu	15,—	20,—	23,—	27,—	31,—	35,—	39,—	43,—	9	2,—
	vedenie stredové a vysoké	20,—	27,—	33,—	40,—	47,—	54,—	61,—	68,—	9	3,—

CHMELOVÉ PORASTY A ZARIADENIA CHMEĽNICE

Tabuľka č. 3

	Cena v Kčs za 1 m ²		
	chmeľový porast	zariadenia chmeľnice	spolu
Novozaložená chmeľnica (novovysadený porast a nové zariadenia z drevených stĺpov a drôtov)	2,20	4,50	6,70
Zrážka za každý rok veku chmeľnice	0,088	0,225	0,313

LESNÉ PORASTY

Tabuľka č. 4

Vek porastu	Cena za 1 m ² lesného porastu v Kčs bonitného stupňa ²⁷⁾								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1— 20	1,70	1,50	1,30	1,20	1,10	1,00	0,80	0,70	0,60
21— 40	2,50	2,30	2,00	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00	0,80
41— 60	3,00	2,70	2,40	2,10	1,80	1,60	1,30	1,10	0,80
61— 80	3,40	3,00	2,70	2,40	2,10	1,80	1,50	1,20	0,90
81—100	3,60	3,30	2,90	2,60	2,20	1,90	1,60	1,20	0,90
nad 100	3,80	3,40	3,00	2,60	2,30	2,00	1,60	1,30	0,90

Údaje tabuľky platia pre porasty s prevažne ihličnatými drevinami; ak prevládajú v poraste listnaté dreviny, znížia sa hodnoty o 10 %.

Cena uvedená v tabuľke platí pre plné zakmenenie,²⁷⁾ pri nižšom zakmenení sa cena zníži v pomere ku skutočnému zakmeneniu.

Bonity porastov sa určia podľa prevládajúcej dreviny.

²⁷⁾ Údaje o bonitnom stupni, veku a zakmenení sú uvedené v lesnom hospodárskom pláne.

UKRASNÉ A LESNÉ STROMY A KRY

Tabuľka č. 5

Po. č	Druh	Cena za 1 kus. pri živých plotoch za 1 m dĺžky								
		po vysadeni	do 5 rokov	do 10 rokov	do 15 rokov	do 20 rokov	do 25 rokov	do 30 rokov	do 35 rokov	nad 35 rokov
1.	Listnaté stromy	60,—	90,—	113,—	138,—	166,—	199,—	229,—	252,—	265,—
2.	Listnaté stromy tvarované, previsnuté popínavé, farebné a iné vzácnejšie	110,— 66,—	140,— 98,—	163,— 124,—	188,— 151,—	216,— 181,—	249,— 212,—	279,— 244,—	302,— 266,—	315,— 281,—
3.	Ihličnaté stromy tvarované, previsnuté, popínavé, zákrupky, farebné a iné vzácnejšie	116,—	149,—	174,—	201,—	231,—	262,—	294,—	316,—	331,—
4.	Kry	38,—	57,—	71,—						
5.	Živé ploty a) listnaté b) ihličnaté	50,— 80,—	65,— 110,—	80,— 150,—						
6.	Rastliny — pivonky, ruže, stálozelené, otáčavé, clematis	28,— 28,—	35,— 35,—	53,—	66,—	81,—				
7.	Azalky, rhododendrony									
8.										

Cena sa znížuje až o 60 % pri neožetrovaných, poškodených alebo prestarnutých drevinách.

Najvyššie dosiahnuté ceny platiť a, pre ďalšie roky veku okrasných drevín.

Ak ide o celoplošný výskyt lesných a okrasných stromov na iných než lesných pozemkoch na minimálnej ploche 1000 m² alebo ak je v súvislosti skupine viac než 50 kusov týchto stromov, ocenia sa podľa tabuľky č. 4, bonitný stupeň 3, zakmenenie 1 (plné). Ak prevládajú listnaté dreviny, cena sa zníži o 10 %.

Na prírodnene založených porastoch (vzniknutých náletem semien) platí len 50 % z ceny takto zistenej.

OZNÁMENÍ O VÝDÁNÍ OBECNÉ ZÁVAZNÝCH PRÁVNICH PŘEDPISŮ

Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky,

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov dopravy a cestného hospodárstva **výnos zo 4. novembra 1988 č. SD-4021/1988-4, ktorým sa dopĺňa úprava z 1. júla 1982 č. SD-3233/1982-4 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva** v znení úpravy z 3. aprila 1988 č. SD-1638/1986-4 a výnosu z 10. septembra 1987 č. SD-3137/1987-4.

Výnosom sa doplňa príloha č. 1 oddiel A uvedenej úpravy bodom 9 o fyzickej ochrane objektov a oddiel B bodom 6 o fyzickej ochrane objektov v organizáciach s osobitnými nárokmi na stráženie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1989. Bude uverejnený v Dopravnom spravodajcovi; možno doňho nahliadnuť na odboroch dopravy okresných a krajských národných výborov.

Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov dopravy a cestného hospodárstva **výnos zo 4. novembra 1988 č. SD-4022/1988-4, ktorým sa dopĺňa úprava zo 17. júna 1986 č. SD-2955/1986-4 o odmeňovaní robotníkov v národných podnikoch Cestné stavby.**

Výnosom sa doplňa príloha č. 1 oddiel A uvedenej úpravy bodom 6 o fyzickej ochrane objektov a oddiel B bodom 5 o fyzickej ochrane objektov v organizáciach s osobitnými nárokmi na stráženie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1989. Bude uverejnený v Dopravnom spravodajcovi; možno doňho nahliadnuť na odboroch dopravy okresných a krajských národných výborov.